1929/30


HAAGE & SCHMIDT

ERFURT

Fernsprecher 16 / Code: A. B. C. 5. Ausgabe
Telegramm-Adresse:
Hagesmit Erfurt



SAMENPREISVERZEICHNIS FÜR DEN GROSSHANDEL



☛ **Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau- bzw. Ernteergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.**

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur **zu** den nachstehenden **Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt,** ausgeführt.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten, für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Saatgut.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
3. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
4. **Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.**
5. **Erfüllungsort** für beide Teile ist **Erfurt.**
6. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismässiger Minderung berechtigt; Missernte befreit von der Lieferung.
7. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, dass alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
8. **Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt** ist.
9. Jeder grössere Auftrag bedarf unserer Zusage. **Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge** werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
10. Der **Versand** geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Übernahme einer Verantwortung.
11. **Transportversicherung** innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht und äussere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.
12. Die Preise sind **Reichsmarkpreise: 1 Mark** (M.) = 100 **Pfennige** (Pf.), **wertbeständig** = $^{10}/_{42}$ **U.S.A.-Dollar,** und **gegen bar** ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für **Mengen, Preisschwankungen** und **Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.** Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen!
13. Das Gewicht ist in **Kilogramm** (kg) und **Gramm** (g) ausgedrückt; 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.

Es werden berechnet:

a) **bei Gemüsesamen:**

von 50 g	250 g	$4^3/_4$ kg	25 kg	500 kg	5000 kg aufwärts
der 100-g-Preis	1-kg-Preis	10-kg-Preis	100-kg-Preis	1000-kg-Preis	10000-kg-Preis.

b) **bei Blumensamen:** 250 Gramm und darüber nach dem Kilopreise, 50 Gramm und darüber nach dem 100-Gramm-Preise, 5 Gramm und darüber nach dem 10-Gramm-Preise, weniger als 5 Gramm nach dem 1-Gramm-Preise oder dem 10-Gramm-Preise mit einem Aufschlag von 20%; 2500 Korn und mehr nach dem 10000-Korn-(S.) Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preise; 25 Portionen und mehr nach dem 100-Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10-Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 1-Portionen-Preise oder dem 10-Portionen-Preise mit 20% Aufschlag.

Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug. Akzepte, die an einem Bankplatz zahlbar sein müssen, nehmen wir nur unter Vorbehalt und zu den Bedingungen in Zahlung, zu welchen wir sie selbst unterbringen können; sie sind auszustellen vom Tage der Rechnung, fällig nach 90 Tagen und Vergütung des Diskonts und des Stempels. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt anderer Rechte Bankierzinsen und Kosten berechnet.

Besteller, mit denen wir noch nicht in Verbindung gestanden haben, bitten wir um Aufgabe von Referenzen oder um Einsendung des annähernden Rechnungsbetrages mit der Bestellung. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung.

Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung, 1 Reichs- = $^{10}/_{42}$ U.S.A.-Dollar gerechnet.

scheckkonto: Erfurt 562. Bankverbind.: Commerz- u. Privat-Bank, Filiale Erfurt

rfurt, Dezember 1929. **Haage & Schmidt.**

Neuheiten 1929—30.

Preise netto.

Es bedeuten: ⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ⌂ Warmhaus ⌂ Kalthaus.

	M. Pf.
⌂⊙ **Begonia semperflorens „Glut".** Diese neue Sorte fällt besonders durch ihren reichen Flor dunkelroter Blüten auf, die einen prächtigen und geradezu auffallend schönen Kontrast zu der leuchtend bronzefarbigen Belaubung bilden. Ihr niedriger kompakter Wuchs in Verbindung mit der absoluten Sortenechtheit machen sie zu einer wertvollen Bereicherung der bisherigen semperflorens-Klasse. Wir können diese Begonia als Gruppen- wie als Topfpflanze bestens empfehlen. 100 Pt. 70.—; 10 Pt. 9.—; Pt.	1 —
⌂ **Cineraria hybrida „Sammetkleid".** Diese Hybride fällt treu aus Samen. Ihre mittelgrossen Blumen von glänzender, dunkelsammetvioletter Farbe stehen in dichten Buketts. Wie alle Cinerarien, so kann auch diese als Marktpflanze sehr empfohlen werden. 100 Pt. 90.—; 10 Port. 11.—; Pt.	1 30
⊙ **Clarkia elegans fl. pl. „Feuerbrand".** In die seinerzeit von uns eingeführten Farben apfelblüte, karmesinscharlach, fliederfarben, leuchtend lachsfarben und lachsorange reiht sich „Feuerbrand" mit seiner entzückend kupferscharlachroten Farbe würdig ein. Die pyramidalen Pflanzen tragen über dem Laub dichtbesetzte Rispen gutgefüllter Blumen, deren leuchtendes Kupferscharlach sie als Schnitt- wie Gruppenpflanze besonders geeignet und empfehlenswert erscheinen lässt. 100 Pt. 42.—; 10 Pt. 5.—; Pt.	— 90
⌂ **Cyclamen persicum giganteum „Hermione".** Unter den lachsfarbigen Cyclamen wird sich diese Sorte bald einen besonderen Platz erobern. Gutwüchsig. zeigt „Hermione" ein schön gezeichnetes Blattwerk und eine köstliche Färbung von feinem seidig glänzenden Lachskarmin, zart amethyst getönt. .... 100 Pt. 90.—; 10 Pt. 11.—; Pt.	1 30
♃ **Delphinium atropurpureum hybridum „Phoenix".** Eine Kreuzung von Delphinium casherianum mit D. elatum. Die runden, gedrungenen festen Büsche von 60 cm Höhe tragen masrige tiefgrüne Blätter, über denen breite Rispen mit tiefvioletten, veilchenblauen Blüten stehen. Ein vorzügliches Gruppen delphinium von hoher Widerstandskraft; die Blüten erscheinen zu einer Zeit, in welcher blaue Blumen knapp sind. .... 100 Port. 60.—; 10 Port. 7.20; Port.	— 90
♃ **Delphinium Belladonna „Blaue Grotte".** Die vielverlangte hellblaue Belladonna-Rasse erhält durch diese Neuheit ein Gegenstück von indigoblauer Farbe. Von starkem Wuchs, zeigt auch „Blaue	

Grotte" die charakteristischen Eigenschaften ihrer Rasse in der reichen Verzweigung und dem lockeren Rispenbau, der für elegante Binderei besonders bevorzugt wird. Durch ihren frühen Flor ist sie eine Schmuck- und Schnittstaude ersten Ranges. Treu aus Samen. M. Pf.
100 Port. 66.—; 10 Port. 8.—; Pt. 1 —

⊙**Eschscholtzia californica „Sonnenglanz".** Reinscharlach, viel leuchtender als Mikado............100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7,20; Pt. 1 —

⊙**Eschscholtzia californica fl. pl. „Karminkönigin".** Eine gefüllte Form der bekannten Sorte erecta compacta kermesina.
100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.20; Pt. 1 —

⊙**Godetia grandiflora nana fl. pl. „Herzlieb".** Eine Godetia von besonderer Auszeichnung mit gelbrosa gefüllten Blüten, ähnlich denen der Rhododendron-Rosa-Perle. Ein idealer Typ für Beet- und Topfkultur.
100 Port. 60.—; 10 Port. 7.20; Pt. 1 —

⊙**Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje „Koralle".** Ein dunkles Korallenrot mit grosser zartgelber Mitte zeichnet diese Sorte aus. Sie gleicht in Wuchs, Grösse der Einzelblüten und Fülle der Blütenstände den besten Nizzaer Winterlevkojen. Vorzüglich als Schnittlevkoje geeignet.
100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.20; 1 Pt. 1 —

♃**Trollius Ledebouri „Goldkönigin".** Sehr kräftig wachsende Staude von ca. 1 m Höhe, deren besonders grosse Blumenblätter von intensiver Orangefarbe im Verein mit den gelben Staubgefässen und den schmalen inneren Pedalen eine effektvolle Wirkung hervorrufen. Wenn die andern Trollius-Hybriden verblüht sind, dann entfaltet „Ledebouri" ihren Flor, der bis in den Herbst hinein anhält. Mit ihren vorzüglichen Eigenschaften verbindet diese Staude den Vorteil treu aus Samen zu fallen, und leichter Anzucht. Aussaat im März—April.
100 Pt. 50.—; 10 Pt. 6.—; 1 Pt. — 90

Vorjährige Neuheiten.

⊙ **Antirrhinum majus pumilum „Caprice".** (Haage & Schmidt.) Die Pumilum-Klasse erhält durch diese Neuheit eine wertvolle Bereicherung. Die Blumen sind von chamoirosa Farbe mit hellgelber Lippe und weissem Schlund. Besonders auffällig tritt die so beliebte chamoisrosa Farbe aus dem Farbenspiel des Sortiments heraus. Caprice hat einen reichen Blütenflor von freudig belebender Wirkung. Wie alle niedrigen Löwenmaulsorten, so ist auch diese neue Sorte vorzüglich zu Gruppen- und Beeteinfassungen geeignet. Treu aus Samen.
100 Pt. 40.—; 10 Pt. 5.—; Pt. — 60

⊙**Antirrhinum maximum „Mona Lisa".** (Haage & Schmidt.) Eine Verbesserung der bereits vorhandenen Schneeflocke, von echtem Maximum-Typ. Die grossen reinweissen Blüten mit kleinem gelben Fleck vereinigen sich zu prachtvollen Blütenrispen, die ein wertvolles Bindematerial und dankbare Schnittblumen liefern.
100 g 14.40.; 10 g 1.90; — —

⊙**Adonis aleppica,** Syrisches Adonisröschen. Diese prachtvolle Sommerblume, die vor etwa 12 Jahren aus Syrien in unseren Kulturen eingeführt wurde, war infolge Mangels an Samen wieder verloren gegangen. Um so erfreulicher ist es, dass jetzt wieder Samen vorhanden ist. — Eine freudiggrüne, dicht gefiederte Belaubung schmückt den 40 cm hohen pyramidenartigen Bau. Reich verzweigt, bringt diese seltene Pflanze eine grosse Anzahl Blüten von ca. 6—7 cm Durchmesser. Die wundervoll

glänzende dunkelblutrote Farbe verleiht der Blüte höchste Leuchtkraft von überraschender Wirkung. Überall, wo Farbeneffekte erzielt werden sollen, ist sie verwendbar, zumal die Blütezeit 2—3 Monate dauert; die abgeschnittenen Stengel halten sich in der Vase ganz vorzüglich. Aussaat in Herbst oder Frühjahr ins Freie; der Same keimt erst im Frühjahr. M. Pf.
100 Pt. 24.—; 10 Pt. 3.—; Pt. — 40

☞ ⊙ ♃ **Begonia Schmidtii, lachsrot.** (Haage & Schmidt.) Die bekannte, äusserst reichblühende weisse Begonia Schmidtii erhält ein würdiges Seitenstück durch diese Neuheit. Von ebenso graziösem Bau, birgt sie die markanten Merkmale ihrer weissblühenden Schwester in ihrer zierlichen und anmutigen Belaubung und feinen Behaarung in sich. Ihre dezente Erscheinung macht sie besonders beliebt für den Zimmerschmuck, zur Tischdekoration und für Wintergärten. 100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.—; Pt. — 80

☞ ⊙ **Begonia semperflorens „Heideröschen".** Je verwendungsreicher eine Pflanzengattung ist, desto nötiger ist es, dieselbe zu verbessern, um für jeden Zweck die passende Sorte wählen zu können. Heideröschen stellt wieder einen grossen Fortschritt in der Begonia semperflorens-Klasse dar. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs, stark verzweigt und 30 cm hoch. Die Farbe der Blumen ist ein lebhaftes Dunkelrosa, ähnlich der Rose Paul Neyron. Die grossen edelgeformten Blumen stehen schön über dem dunkelgrünen, leicht bronzierten Blattwerk. Treu aus Samen ....100 Pt. 66.—; 10 Pt. 8.—; Pt. 1 —

⊙ **Dianthus laciniatus fl. pl. „Chamoisrosa".** Diese neue Sommernelke ist hervorgegangen aus der zu Schnittzwecken und für Gruppen sehr beliebten Sorte Schneeball. Die Blumen sind stark gefüllt und geschlitzt ....100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.—; Pt. — 80

♃ **Erigeron speciosus hybridus semiplenus.** (Haage & Schmidt.) Unter dem grossen Sortiment der Stauden befinden sich noch eine ganze Reihe von Pflanzen, die nur auf ungeschlechtlichem Wege vermehrt werden können. **Erigeron speciosus hybridus semiplenus** gehörte auch zu diesen. Es ist uns gelungen, durch sorgfältige Befruchtung eine Auswahl Sämlinge zu erzielen, die in bezug auf Farbenspiel und Blütengrösse, die als Pflanze eingeführte Stammform bedeutend übertreffen. — Die Sämlinge bringen bis zu 50 % halbgefüllte und gut geformte, 5- und mehrfache Pedalenreihen tragende Blüten von sehr dekorativ wirkender rötlichlila bis reinlila Farbe hervor. — Reicher blühend als ihre Stammform, stehen die Blüten auf straffen Stengeln dicht beisammen, eine Masse bildend, die zur Erzielung kontrastreicher Variationen und eindrucksvoller Farbeffekte im modernen Garten unentbehrlich ist. Mit einer fast uneingeschränkten Verwendungsmöglichkeit verbindet diese Staude den Vorzug, sich als Schnittblume in der Vase, wie als Blume zu Bindezwecken lange zu halten. 100 Pt. 40.—; 10 Pt. 5.—; Pt. — 60

⊙ **Grossblumige Winterlevkoje „Zephir".** Durch ihre besondere zartlavendelblaue Farbe zeichnet sich diese Levkoje vor allen anderen bekannten Sorten aus. Im Wuchs gleicht sie der „Schönen von Nizza"; sie bildet eine lange Mittelrispe und zahlreiche gute Seitenstengel und ist bei Land- wie Topfkultur zum Schnitt hervorragend geeignet. Treu aus Samen 60—70 % gefüllt. 100 Pt. 75.—; 10 Pt. 9.—; Pt. 1 —

♃ **Lobelia cardinalis „Bischof".** Eine bemerkenswerte starkwachsende bis 1,30 m hohe Stauden-Lobelia, die auf kräftigen Stengeln prächtige Rispen mit grossen Blumen von einer gleissenden zinnoberscharlach Färbung hervorbringt. Die Hauptrispe trägt in einer Länge von 30—40 cm herrliche Blüten, die zu gleicher Zeit geöffnet sind.
10 Pt. 12.—; Pt. 1 50


⊙ **Petunia hybrida „Matador".** Im Sortiment der kleinblumigen Petunien ist diese Farbe noch nicht vorhanden. Ein leuchtendes Lachsrosa hebt sie aus dem Rahmen der übrigen Sortimentsfarben auffällig heraus. Sehr wertvoll für Gruppen und Beete. Treu aus Samen.
100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.—; Pt. — 80



Erigeron speciosus hybr. grandiflorus.




Dianthus Caryophyllus fl. pl. Grenadin.




Calceolaria hybr. grandifl.



Cineraria hybrida nana.



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.



Godetia Whitneyi azaleiflora plena.

Gemüse-, Landwirtschaftliche und Technische Samen.

Preise und Mengen freibleibend.

	kg (2 Pfund) M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Alant	12 —	1 60	— —
Anis	3 20	— 45	— —
Angelika	8 —	1 10	— —
Artischocken, grosse violette	18 —	2 40	— —
» » grüne	18 —	2 40	— —
» » italienische violette	18 —	2 40	— —
» » grüne von Laon	22 —	2 80	— —
» » » » Neapel	20 —	2 60	— —
Baldrian, algerischer oder **Algier-Salat** (Fedia Cornucopiae)	13 —	1 70	— —
Basella alba, siehe Spinat.			
Basilikum, grosses grünes	4 —	— 60	— —
» » violettes	6 —	— 80	— —
» kleines grünes krauses	5 40	— 70	— —
» » violettes »	8 —	1 10	— —
» » » » **Zwerg-**	8 —	1 10	— —
» grossblättriges Löffel-	7 —	— 90	— —
Beete, Salat-, siehe **Rüben,** 4.			
Beifuss, Artemisia vulgaris	19 —	2 50	— —
Beisskohl, siehe **Mangold.**			
Bindsalat, siehe Salat.			
Blätterkohl, siehe Kohl.			
Bleichsellerie, siehe Sellerie.			
Blumenkohl oder **Karfiol,** siehe Kohl-Sorten, 1.			

Bohnen-Sorten:

I. Busch- oder Krupbohnen.

a) Grünschotige mit Fäden:

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Flageolett-, rote (rote Pariser), sehr reichtragend	136 —	15 40	2 —
» **Chevriers** grünkörnige, sehr fein	150 —	16 80	2 20
» **St. Andreas,** mittelfrüh, langschotig, volltragend	300 —	34 —	4 30
» **Viktoria,** langschotig, dickfleischig, weisses Korn	— —	28 80	3 50
» **weisse,** sehr früh, langschotig, trägt reich	160 —	18 —	2 30
» » **Pariser,** gute Einmach-	170 —	19 10	2 50
Früheste, Allererste weisse Treib-	— —	18 —	2 30
» **Allerfrüheste** langschotige Treib-, zarte Schote	160 —	18 —	2 30
» Brech-, zartschotige mit braunen Bohnen	— —	16 80	2 20
» **Erfurter-,** allerfrüheste Markt (Haage & Schmidt) langschotig, zart, ganz vorzüglich	— —	24 80	3 20
» gelbe englische Treib-	136 —	15 40	2 —
» **Ilsenburger-,** bunte lange	— —	15 40	2 —
» » weisse	— —	16 40	2 10
» Juni-, allerfrüheste	— —	14 60	1 90
» **Kaiser Wilhelm,** weisse Schwert-, gut z. Treiben	170 —	19 20	2 50
» » » **Riesen-Schwert-,** verbesserte langschotige	180 —	20 20	2 60
» Londoner Markt (Incomparable)	— —	— —	2 90
» **Neger-,** schwarze zum Treiben, sehr ergiebig	130 —	14 60	1 90
» » » langschotige zum Treiben	146 —	16 40	2 10
» » von Chalons, längste schmale (Haricots verts)	— —	16 40	2 10
» **Non plus ultra,** sehr früh, hellgrüne zarte Schot.	— —	15 40	2 —
» **Nordstern,** breite weisse Schwert-, vorzügliche Treibsorte	200 —	22 60	2 90
» Osborns Treib-, vorzüglich	— —	24 80	3 20

Bohnen-Sorten: 1. **Busch- oder Krupbohnen.**	100 kg M. Pf.		10 kg M. Pf.		kg M. Pf.	
Früheste Pariser runde gelbe (Eier)	—	—	—	—	2	30
» **Saxa** (Saxonia), zartschotige Brech-, reichtragend	200	—	22	60	2	90
» **Schwert-**, holländische weisse, zum Treiben	140	—	16	—	2	—
» **Speck-**, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	—	—	24	80	3	20
» **Unerschöpfliche**, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	160	—	18	—	2	30
Hundert für Eine, frühe gelbe zum Treiben (Konservenbohne)	150	—	17	—	2	20
Schlachtschwert-, allergrösste weisse extra breite	180	—	20	20	2	60
» sehr grosse weisse, hochstaudige	190	—	21	40	2	80
Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, reichtragend	160	—	18	—	2	30
» » » » mit weissgrundigen Bohnen	220	—	24	80	3	20
Zucker-Butter-Brech- (Holländische Prinzess)	136	—	15	40	2	—
Zucker-Perl-, feine, ganz kleine weisse	—	—	18	—	2	30
» » Holsteiner, feine weisse, volltragend	—	—	18	—	2	30
» » Tausend für Eine (Reis-Perl-)	—	—	29	20	3	80
Zucker-Spargel-, sehr frühe graue mit weisslichen Schoten	—	—	—	—	3	—
b) Grünschotige ohne Fäden:						
Früheste Alpha, mit dickfleischigen langen Schoten	250	—	28	10	3	40
» **Saxonia**, fadenlos, früh, sehr gut	220	—	24	80	3	20
» **Triumph**, gelbe englische Treib-, vorzüglich	190	—	21	40	2	80
Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden	180	—	20	20	2	60
» » » » weissgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne	220	—	24	80	3	20
Zucker-Perl-, Perfektion, holländische fadenlose, Massenträger, vorzüglich	230	—	25	90	3	10
» » **Volgers** feine kleine weisse	230	—	25	90	3	10
c) Gelbschotige mit Fäden:						
Wachs-, Dattel, früh, langschotig	220	—	24	80	3	20
» **Flageolett**, mit roten Bohnen	220	—	24	80	3	20
» » » weissen »	250	—	28	20	3	60
» » » violetten »	240	—	27	—	3	50
» **Hinrichs Riesen**, reichtragend	200	—	22	60	2	90
» **Ideal**, sehr zarte, dickfleischige Schote	250	—	28	20	3	60
» **Kaiser Wilhelm**	—	—	—	—	—	—
» **Neger**, allerfrüheste mit gelben Schoten	220	—	24	80	3	20
» **Perfektion**, früh- und reichtragend, widerstandsfähig	240	—	27	—	3	50
» **Schirmers-** (Casseler-), sehr früh	—	—	22	60	2	90
» **Schwert-**, mit weissen Bohnen, extra breit	—	—	—	—	—	—
» **schwarze**, gelbschotige, ohne Ranken	—	—	22	60	2	90
» **weisse** » » »	—	—	30	—	3	60
d) Gelbschotige ohne Fäden:						
Wachs-, Amtsrat Koch, vollfleischig, äusserst zart und rostfrei, ertragreich	260	—	28	90	3	80
» **Butterkönigin**, lange dicke Schoten mit weissen Bohnen	300	—	34	—	4	30
» **Digoin**, wachsgelb, fadenlos, fleischig	—	—	29	20	3	80
» **Goldregen**, fadenlos, vorzügliche Sorte	—	—	32	—	4	—
» **Mont d'or**, goldgelbe	270	—	30	40	3	90
» **Pariser Markthallen-**, sehr früh, fadenlos, reichtragend	240	—	27	—	3	50

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Bohnen-Sorten: 1. Busch- oder Krupbohnen.			
Wachs-, Progress	— —	29 20	3 80
» **Protecta,** ertragreich	340 —	39 —	5 —
» **Schlossperle,** sehr frühe	250 —	28 20	3 60
» **Zucker-Perl,** feinste Salat-	— —	37 20	4 80

2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige mit Fäden:

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Arabische (Türkische), **rotblühende** oder Feuer-	140 —	16 —	2 —
» **scharlachrote Riesen-,** sehr langschotig	190 —	21 40	2 80
» **Schmetterlingsbohne,** prächtige Zierbohne	— —	36 —	4 80
» weissblühende	150 —	16 80	2 20
» weisse **Czar,** lange breite Schoten	280 —	32 —	4 —
» zweifarbige (buntblühende)	140 —	16 —	2 —
Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-	— —	28 20	3 60
Juli-, allerfrüheste	250 —	28 20	3 60
Schlachtschwert, lange, sehr breite weisse Riesen-,	340 —	38 —	4 90
Zehnwochen-, lange, fleischige, dunkelgrüne Schoten, reichtragend	250 —	28 20	3 60
Zucker-Brech-, rheinische dicke Speck-	280 —	32 —	4 —
» » **Don Carlos, mittelfrüh äusserst ergiebig**	— —	22 60	2 90
» » **Excelsior,** sehr lange dickfleischige, zarte Schote	240 —	27 —	3 50
» » **Friedensbote,** reichtragend, fleischig, sehr breite Schote	— —	31 60	4 20
» » **Graf Zeppelin** (Perplex), Schoten bis 32 cm lang, vorzüglich	240 —	27 —	3 50
» » **Korbfüller,** langschotige, früheste, volltragende	270 —	30 40	3 65
» » **Marktfreude,** grossschotig, reichtragend	260 —	30 —	3 60
» » **Phaenomen,** früh mit langen, dickfleischigen Schoten, trägt reich	280 —	32 —	4 —

b) Grünschotige ohne Fäden:

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Imperator (Schlachtschwert), weisse, ohne Fäden	360 —	41 40	5 20
Zucker-Brech-, Bürgers Fadenlose, trägt reich	— —	33 —	4 20
» » **Erntebringer,** runde, dunkelgrüne, dickfleischige Schoten	380 —	42 70	5 10
» » **Fürst Bismarck,** früh, dickfleischig	290 —	33 —	4 20
» » **Hofgartendirektor Graebener,** neu, langschotig, dickfleischig, weisssamig, ganz vorzügliche Sorte	290 —	33 —	4 20
» » **Meisterstück,** fadenlose Phaenomen, sehr ergiebig	360 —	40 60	5 20
» » **Müllers Fadenlose,** dickfleischig, weisse Bohnen	— —	30 —	3 80
» » **Müllers Massenbringer,** reichtragend weisse Bohnen	— —	30 —	3 80
» » **Mulstopper,** Schoten 30 cm lang, 2 cm breit, sehr fleischig und fadenlos, ungemein reichtragend	310 —	34 80	4 50
» » **Riesen-,** langschotig und fruchtbar	— —	36 —	4 80
» » **Kapitän Weddigen** (Präsident Roosevelt), lange, feine, dickfleischige Einmachbohne	360 —	40 60	5 20
» » **Weltwunder,** bis 30 cm lange Schoten, vorzügliche Sorte	360 —	40 60	5 20
Zucker-Perl- (Prinzess-), kleine weisse	310 —	34 80	4 50

Bohnen-Sorten: 2. Stangenbohnen.

c) Gelbschotige mit Fäden:

	100 kg M.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Wachs-Flageolett-, mit roten Bohnen	— —	34 —	4 30
» » mit weissen Bohnen	360 —	40 60	5 20
» **Korbfüller**, langschotige, früheste, volltragende	— —	34 —	4 30
» **römische** schwarze	— —	37 20	4 80

d) Gelbschotige ohne Fäden:

	100 kg M.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Wachs-, Gloria, mit weissen Bohnen, früh, fleischig und zart, gibt gute Ernten	360 —	40 60	5 20
» **Goldkrone**, mit weissen Bohnen und goldgelben Schoten, ganz fadenlos	360 —	40 60	5 20
» **Goldener Prinz**, früh, goldgelbe Schote, vollständig fadenlos, vorzüglich	— —	40 60	5 20
» **Mont d'or**, goldgelb, sehr zart, früh, äusserst ergiebig	300 —	33 75	4 10
» **Triumph-Zucker-**, langschotig, sehr zart	— —	40 —	5 10
» **Zucker-Perl-**, feine Salat	— —	45 —	5 80

3. Puffbohnen.

	100 kg M.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Aguadulce	—	13 60	1 80
amerikanische rotblühende	—	13 60	1 80
Dreifach weisse, weissblühend, weisskeimig, weissbleibend	140	15 75	1 90
Erfurter langschotige, grosse weisse	70	7 90	— 95
Fächer- oder Büschel-, niedrige	—	11 40	1 50
frühe grosse breite weisskeimige	80	9 —	1 20
hängschotige lange (Hangdown)	88	10 —	1 30
Mazagan, niedrige	95	10 70	1 40
purpurrote	—	11 40	1 50
Schwert-, grüne	—	12 40	1 60
Sevilla-, sehr langschotig	90	10 —	1 30
violette grosse	—	12 40	1 60
weissblühende und weissbleibende langschotige Einmach-	140	15 75	1 90
Windsor-, grösste weisse breite	100	11 40	1 50
» grosse grüne	100	11 40	1 50
Sojabohnen: braune frühe	—	— —	— —
mittelfrühe	—	— —	— —
gelbe	180	20 —	2 20
» **Riesen**	—	22 —	2 50
schwarze	—	20 —	2 20

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Bohnen- oder **Pfefferkraut** 10 kg 26 40,	3 40	— 45	— —
» » » Winter-	12 —	1 60	— —
Boretsch oder **Gurkenkraut** 10 kg 36 —,	4 30	— 60	— —
Brokkoli oder **Spargelkohl**, siehe Kohlsorten, 2.			

	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Brunnenkresse, siehe Kresse.				
Brüsseler Kohl, siehe Kohlsorten, 5.				
Cardobenedikten 100 kg 250 —,	30 —	3 60	— 40	— —
Cardy oder **Kardonen**, spanische, ohne Stacheln	— —	6 —	— 80	— —
» Puvis, breitrippige	— —	8 —	1 10	— —
» von Tours, stachelige, vollrippige	— —	8 —	1 10	— —
» vollrippige ohne Stacheln	— —	8 —	1 10	— —
Champignonbrut, in Backsteinform	— —	2 —	— —	— —
» in loser Form 100 kg 200 —,	22 —	2 40	— —	— —
» **Ideal, Edelpilzbrut.** 10 Pak. 18 20, 1 Pak. 2 —,	— —	— —	— —	— —
» **Jungfernbrut**, 100 Tafeln 28 —, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 50,	— —	— —	— —	— —

	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Cichoriensalat, wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	24 —	2 90	— 45	— —
» verbesserter grossblättriger	40 —	4 80	— 65	— —
» buntblättriger Forellen-, verbesserter	36 —	4 30	— 65	— —
» Witloof, Brüsseler	36 —	4 30	— 65	— —
Cichorienwurzel, halblange dicke schles. 100 kg 240 —	28 80	3 50	— 50	— —
» Magdeburger lange	30 —	3 60	— 40	— —
» » verbesserte spitzköpfige	31 20	3 80	— 55	— —
» zylinderförmige Riesen- (walzenförmige Badenser)	31 20	3 80	— 55	— —
Claytonia cubensis, siehe unter Spinat.				
Coriander, siehe Landwirtschaftliche Samen.				
Crambe maritima, siehe Meerkohl.				
Dill 100 kg 72 —,	8 60	1 —	— 20	— —
Eierfrucht, weisse lange		14 —	1 80	— 30
» violette lange		12 —	1 60	— 25
» » **halblange Delikatess-**, sehr früh		16 —	2 —	— 30
» **weisse runde**		14 —	1 80	— 30
» **violette runde**		14 —	1 80	— 30
» » **Zwerg-, früheste**		18 —	2 40	— 35
» gestreiftfrüchtige		18 —	2 40	— 35
» mit scharlachroten Früchten		15 —	2 —	— 30
» rote liebesapfelfrüchtige		14 —	1 80	— 30
» **lange schwarze frühe**		20 —	2 60	— 40
» niedrige schwarze von Nagasaki		18 —	2 40	— 35
» **schwarze Schlangen-**		16 —	2 —	— 30
» **schwarze Riesen- von Peking**		16 —	2 —	— 30
» **violette New Yorker Riesen-**		18 —	2 40	— 35
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)		9 —	1 30	— 20

Endivien, Sommer-, siehe Salatsorten.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Endivien, Winter-, Casseler, grüne krausrandige	55 20	6 60	— 85
» » Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	43 20	5 20	— 80
» » » **grüne breitbl. vollherzige**	43 20	5 20	— 80
» » » **Exquisite**, grüngelbe mooskrause	80 —	9 60	1 20
» » **grüne feingekrauste**	43 20	5 20	— 80
» » italienische feingekrauste grüne, früheste	55 —	6 60	— 85
» » Meaux, hellgrüne feingekrauste	60 —	7 20	— 95
» » Moos-, grüne sehr feingekrauste	60 —	7 20	— 95
» » » goldgelbe zarte	80 —	9 60	1 20
» » **Pancaliere, grosse grüne breitblättrige krausgerandete**	43 20	5 20	— 80
» » Rouen, feine hirschhornblättrige	55 20	6 60	— 85
» » Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	43 20	5 20	— 80
» » von Natur gelbe krause	72 —	8 60	1 10

Erbsen-Sorten: 1. Zucker-Erbsen.

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Buchsbaum-	120 —	13 60	1 80
Butter-, dickschotige, sehr fleischig	100 —	11 40	1 50
Erfurter allerfrüheste, sehr früh, ergiebig und grossschotig	110 —	12 40	1 60
Fürst Bismarck, früheste	86 —	10 20	1 30
graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend	90 —	10 20	1 30
graue **Riesen-Delikatess-**	200 —	22 60	2 90
Heinrichs frühe, sehr volltragende	100 —	11 40	1 50
Moerheims Riesen-, sehr grossschotig, reichtragend	110 —	12 40	1 60
niedrige frühe	96 —	10 80	1 40
grosse weisse Schwert- (engl. Säbel-)	110 —	12 40	1 60
2. Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.			
Bohnen-Erbse, mittelfrüh, Schoten dichtgefüllt	— —	— —	2 50
Automobil (Pilot), langschotig, früh und ertragreich	88 —	10 —	1 30
Bountiful, sehr früh, grünbleibend	74 —	8 40	1 10
Buchsbaum Nr. 1, 20 cm hoch, beste Treib-	74 —	8 40	1 10

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Erbsen-Sorten:			
Buchsbaum-Schnabel-, sehr früh, langschotig	78 —	8 80	1 20
Carters erste Ernte	— —	8 80	1 20
Daniel O'Rourke, sehr früh	— —	10 —	1 30
Emerald Gem, sehr früh, 90 cm, smaragdgrün	— —	— —	— —
Express (Vorbote), sehr frühe grüne	60 —	6 80	— 90
grünbleibende Folger-, Braunschweiger	60 —	6 80	— 90
» » **verbesserte**	62 —	6 80	— 90
Kentish Invicta, grüne 90 cm hohe	62 —	6 80	— 90
Korbfüller, grünbleibend, sehr ertragreich	74 —	8 40	1 10
Mai-, allerfrüheste, sehr ertragreich	62 —	7 —	— 95
» niedrige, 50 cm hoch	— —	— —	— —
Prinz Albert, sehr früh	— —	10 —	1 30
purpurviolettschotige (Nero)	— —	12 40	1 60
Ruhm von Cassel	64 —	7 20	— 95
Saxa, Schoten schnabelförmig, sehr früh	70 —	8 —	1 —
Schnabel- oder Säbel-, vorzüglich	58 —	6 50	— 90
» grünbleibende	62 —	7 —	— 95
» **Riesen-, flämische,** sehr ergiebig	70 —	8 —	1 —
Mark-, Viktoria (Waterloo), sehr grosse	58 —	6 50	— 90
» **Stolz des Marktes** (Pride of the Market)	80 —	9 —	1 20
» **Telegraph,** sehr langschotig und reichtragend	80 —	9 —	1 20
3. Runzlige Mark-Erbsen.			
Abundance, halbhohe sehr reichtragende	82 —	9 20	1 10
Admiral Greigh, Schoten dichtgefüllt, eine der besten und reichtragendsten frühen Sorten	88 —	10 —	1 30
Ajax, neu, niedrig, grossschotig, eine sehr ertragreiche Sorte, welche auf geringem Raum Höchsterträge gibt	84 —	9 40	1 20
Alderman, grosse Schoten	72 —	8 20	1 —
Belladonna, neu, reichtragend, Schoten schnabelförmig	84 —	9 40	1 20
Beste Frühe (Early Bird), die reichtragendste und früheste der runzligen Markerbsen	80 —	9 —	1 20
British Lion	90 —	10 20	1 30
Champion, hohe grünweisse	— —	8 60	1 10
Daisy, niedrig, grossschotig, sehr früh	82 —	9 20	1 20
Delikatess, sehr ertragreich	72 —	8 20	1 —
Dr. MacLean, grüne, 90 cm hoch	— —	9 —	1 20
Duke of Albany	72 —	8 20	1 —
Fairbeard's Nonpareil	88 —	10 —	1 30
Goldkönig, Schoten, tief goldgelb, sehr süss	80 —	9 —	1 20
Gradus (Ideal), früheste mit sehr langen Schoten	79 —	8 80	1 20
Kolossal, neu, Schoten bis zu 20 cm mit ca. 10 süssen Körnern, die längstschotige Erbse	— —	— —	— —
Primavera, mittelfrüh, reichtragend, 60 cm hoch	72 —	8 20	1 —
Senator, ausserordentlich reichtragend	66 —	7 40	1 —
Telephon, 1,20 m hohe, grossschotige, ausgezeichnet	72 —	8 20	1 —
William Hurst, sehr früh und reichtragend	80 —	9 —	1 20
Wunder von Amerika, früheste und niedrigste	80 —	9 —	1 20
» » **Witham,** sehr früh, Schoten dunkelgrün	72 —	8 20	1 —

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Erbsen, verschiedene:			
Spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	2 20	— 30	— —
Spargel-Erbsen, rotblühende . 100 kg 96 —, 10 kg 10 80,	1 40	— 20	— —
» » gelbblühende	— —	— —	— —
Erdbeere, grossfrüchtige beste Sorten gemischt	24 —	3 —	— 50
» **Monats-, ohne Ranken,** rote . . . 1 g 1 20, Pt. — —,	— —	— —	10 —
» » » » weisse	— —	16 —	2 —
» » **mit Ranken,** rote	18 —	2 20	— 30
» » » » weisse	— —	4 —	— 60
» » Schöne von Montrouge	— —	6 —	— 90
» » Die Freigebige	20 —	2 50	— 30

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Erdbeere, Monats-, Non plus ultra	20 —	2 50	— 30
» **Monats-,** Ruhm von Döbeltitz	— —	6 —	— 90
» » Ruhm von Machern	— —	4 —	— 60
» » Schöne Meissnerin	— —	4 —	— 60
» » » von Meaux	20 —	2 50	— 30
» Wald-Erdbeere	60 —	6 50	— 75
Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.			
Erdmandel (Cyperus esculentus)	10 —	1 30	— 20
Erdnuss (Arachis hypogaea)	3 —	— 40	— 10
Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer	80 —	10 40	1 35
Feldsalat, siehe Rabinschen.			
Fenchel, Bologneser	4 —	— 50	— —
» gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) ....100 kg 220 —	3 20	— 40	— —
» Florentiner	4 —	— 50	— —
» sizilianischer	4 —	— 50	— —
Gartenkresse, siehe Kresse.			
Gartenmelde, siehe Melde.			
Goldwurzel, siehe Scolymus.			
Gombo, siehe Hibiscus.			

Gurken-Sorten:

I. Landgurken:	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gurken, Erfurter mittellange grüne volltragende 100 kg 550 —	66 —	8 —	1 —	— —
» » **lange grüne volltragende** 100 » 700 —	84 —	10 —	1 30	— —
» » » **grüne Schlangen-** . 100 » 900 —	108 —	13 —	1 70	— —
» » » weisse »	— —	13 —	1 70	— —
» **Bismarck,** lange grünbleibende, sehr reichtragend	76 80	9 20	1 20	— —
» **chinesische längste blassgrüne Schlangen- (grünbleibende)** ....100 kg 560 —	66 —	8 —	1 —	— —
» Dänische Senf-, grünbleibend	108 —	13 —	1 70	— —
» **Ertragreichste,** neu, sehr ertragreich	200 —	24 —	3 10	— —
» **Goliath,** lange grüne Riesen-	— —	20 —	3 60	— —
» **Grochlitzer lange grüne,** feine Einlegegurken 100 kg 1000 —	120 —	14 40	1 90	— —
» holländische, lange weisse frühe	72 —	8 60	1 10	— —
» **Hundert für Eine,** reichtragend	— —	20 —	2 60	— —
» **japanische Kletter-,** sehr reichtragende Freilandgurke	86 40	10 40	1 35	— —
» **lange grüne Walzen-,** von Athen (griechische)	86 40	10 40	1 35	— —
» Pariser lange weisse, ertragreich, sehr dickfleischig	84 —	10 —	1 30	— —
» Petrinjer grüne, vorzügliche Einlegegurke	— —	6 60	— 90	— —
Rothenseer Schlangen-, extralange grüne	168 —	20 10	2 60	— —
» Trauben-, **Esslinger halblange,** vorzüglich, sehr reichtragend	60 —	7 20	— 95	— —
» » frühe grüne, sehr feine Einmach-	55 20	6 60	— 85	— —
» » » weisse	— —	6 40	— 85	— —
» » Muromsche, allerfrüheste russische kleinste	60 —	7 20	— 95	— —
» » frühe kurze grüne russische	55 20	6 60	— 90	— —
» » Kaiser Alexander, braune genetzte (Lucassche)	— —	9 —	1 20	— —
» » Pariser oder Cornichon-	50 40	6 —	— 80	— —
» **Unikum,** reichtragend, unempfindlich	86 40	10 40	1 35	— —
» **beste deutsche Sorten gemischt**	35 —	4 20	— 60	— —

II. Treibgurken:

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Aal-, Berliner kg 100 —,	13 —	2 —
Alt-Reichskanzler	13 —	2 —
Arnstädter **grüne Riesen-Schlangen**-kg 120 —	15 60	2 30
» **schneeweisse** Riesen-Schlangen- kg 140 —,	19 10	2 80
Beste von allen » 400 —,	52 —	7 80
Blaus Erfolg (Haus-)....	46 80	7 —
Bonner Hausgurke ...	22 —	3 30
Brödels grünbleibende ..	18 20	2 70
Champion	16 —	2 40
dänische Treib- kg 100 —,	13 —	2 —
Delfter weisse » 120 —,	15 60	2 30
Deutscher Sieger	30 —	4 50
En· rm. walzenförmige ..	16 —	2 40
Erfurter Ausstellungs-	36 —	5 40
Finanzreform, blassgrün	18 20	2 70
Fürst Bülow, mittellang, walzenförmig kg 80 —,	10 40	1 50
Gang's Treib-	26 —	3 40
Hampels Juwel von Koppitz, früheste und reichsttragende Treib- ... kg 140 —,	18 20	2 70
» **verbesserte Mistbeet-** .. kg 130 —,	16 90	2 50
Hunderup, eine der besten und härtesten Gewächshausgurken . kg 240 —,	31 20	4 70
Ideal ....» 120 —,	15 60	2 30
Immers verbesserte Treib- ..... kg 100 —,	13 —	1 90
immertragende grüne kg 90 —,	11 70	1 75
indische Riesen-Netz- kg 100 —,	13 —	2 —
Königin der Tafel kg 80 —,	10 40	1 50
Königsdörffers Unermüdliche ... kg 120 —,	15 60	2 30
Konkurrent (Haus-) kg 200	26 —	3 90
Modell, hellgrün, extra kg 120 —,	15 60	2 30
Noas Treib-, blassgrün, eine der besten und reichsttragenden kg 120 —,	15 60	2 30
» **Treib-, weisse** kg 120 —,	15 60	2 30
Oberhofgärtner Kunert, gute Senfgurke kg 120—	15 60	2 30
Perle von Stuttgart, neu	— —	6 —
Prescot Wonder (Haus)	33 80	5 —
Rochfords Markt (Haus) kg 250 —,	32 50	4 90
Ruhm von Erfurt, **grüne** kg 120 —,	15 60	2 30
Ruhm von Erfurt, **weisse** kg 120 —,	15 60	2 30
Rytows Zimmer- » 50 —,	6 50	1 —
Schwanenhals-, ertragr. kg 160 —,	20 80	3 10
Sensation .... » 80 —,	10 40	2 10
Telegraph, dunkelgrün, kg 260 —,	33 80	5 —
Volltreffer, sehr reichtrag. und früh	28 —	4 20
Vorbote ..... kg 140 —,	18 20	2 70
beste Sort. Treibgurken gemischt .... kg 60 —,	7 80	1 20

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gurkenkraut, siehe Boretsch.			
Gurkenmelone	25 —	3 20	— 50
Haferwurzel ....10 kg 100 —,	12 —	1 60	— 25
» **Mammut,** rosablühend	14 —	1 80	— 30
Herbstrüben, siehe Rüben.			
Hibiscus esculentus, Okra oder Gombo, langer grüner	10 —	1 30	— 20
Isop	12 —	1 60	— 25
Kamille	24 —	2 90	— —
Kapuziner-Kresse, siehe Kresse.			
Kardobenedikten, siehe Cardobenedikten.			
Kardonen, siehe Cardy.			
Karfiol, siehe Blumenkohl unter Kohl-Sorten, 1.			
Karotten, siehe Möhren.			
Kartoffelsamen, Solanum tuberosum..................	56 —	7 20	— —
Kartoffelzwiebel, siehe Zwiebel.			
Kerbel, gewöhnlicher ....100 kg 320 —, 10 kg 38 40,	4 60	— —	— —
» krausblättriger ....100 » 320 —, 10 » 38 40,	4 60	— —	— —
» grosser spanischer wohlriechender (Myrrhis odorata) ...	26 —	3 50	— —
Kerbelrüben, Scandix bulbosum	8 —	1 10	— —
Knoblauch, siehe Zwiebel.			
Knollen-Sellerie, siehe Sellerie.			

Kohl-Sorten:

1. Blumenkohl oder Karfiol:

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Blumenkohl, Algier, sehr grosser, Originalsaat	50 —	6 50	1 —
» **Algier,** sehr grosser, Nachbau	24 —	3 20	— 50
» asiatischer, später	32 —	4 20	— 65
» **Berliner Treib-**	40 —	5 20	— 80
» cyprischer, früher bester	30 —	3 90	— 55
» **dänischer grosser früher,** vorzügl. Landsorte	60 —	7 80	1 20
» englischer mittelfrüher	30 —	3 90	— 60
» **Erfurter,** grosser früher, sehr gut	50 —	6 60	1 —
» » **Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt. Ganz ausgezeichnet** zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	264 —	34 —	5 —
» » **Haagescher kleinblättriger frühester Zwerg-,** niedrigste Sorte, mit sehr gross., festen, blendend weiss. Köpfen	180 —	23 40	3 50
» » Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	80 —	10 —	1 50
» holländischer mittelfrüher	40 —	5 20	— 75
» **italienischer früher Riesen-** (Frankfurter Riesen-) — Herbstsorten	16 —	2 10	— 30
» » **Riesen-, Non plus ultra** — Herbstsorten	20 —	2 60	— 40
» » **später Riesen-** — Herbstsorten	16 —	2 10	— 30
» Kaiser- (Imperial-)	42 —	5 50	— 80
» Lemaitre	50 —	6 50	1 —
» **Lenormand,** niedriger	30 —	3 90	— 60
» **Malteser,** niedrig, früh	20 —	2 60	— 40
» **Metropole, später**	16 —	2 10	— 30
» Pariser oder Salomons früher	25 —	3 25	— 45
» **Primus** (italienischer frühester Riesen-)	20 —	2 60	— 40
» **Schneeball,** frühester	80 —	10 40	1 65
» Stadtholder, grösster später	36 —	4 70	— 75
» Walcheren, sehr grosser	30 —	3 90	— 60

2. Brokkoli oder Spargelkohl:

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Brokkoli oder **Spargelkohl,** italienischer weisser	14 —	1 80	— 25
» italienischer violetter	14 —	1 80	— 25
» **mittelfrüher von St.-Laud**	45 —	5 80	— 70
» violetter früher Sprossen-	16 —	2 10	— 35
» Mammut weisser	18 —	2 40	— 35
» Snows weisser Winter-	20 —	2 60	— 40

3. Kraut, Kopfkohl oder Kappus:

Kraut (Kopfkohl), Weisskraut:	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
» **Amager,** dänisches Winter-, sehr fest	1800 —	216 —	26 —	3 40
» Auvergner Zentner-	700 —	84 —	10 —	1 30
» Bacalan	800 —	96 —	12 —	1 55
» **Bamberger,** allerfrühestes	— —	96 —	12 —	1 55
» **Berliner** Riesen-Zentner, grösstes weisses	— —	84 —	10 —	1 30
» **Braunschweiger, I. Qualität,** sehr grosses weisses plattes, echt	1000 —	120 —	14 40	1 90
» **Büdericher,** kurzstrunkiges	— —	84 —	10 —	1 30
» Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes	— —	84 —	10 —	1 30
» **Dithmarsches,** frühes grosses rundes	1700 —	204 —	24 50	3 20
» Erfurter, grösstes weisses sehr festes	900 —	108 —	13 —	1 70
» » kleines frühestes festes niedriges, fein	800 —	96 —	12 —	1 55
» » **rundes Zucker-,** beim Einmachen goldgelb	— —	— —	17 —	2 20
» **Erstling,** allerfrühestes kleines, festes, spitzes	— —	96 —	12 —	1 55
» **Etampes, frühes spitzes**	500 —	60 —	7 20	— 95
» **Express, frühestes spitzes**	600 —	72 —	8 60	1 10

Kohl-Sorten:	100 kg	10 kg	kg	100 g
Kraut, Weisskraut:	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
» Filder, spitzköpfiges, sehr festes grosses	900 —	108 —	13 —	1 70
» Glückstädter, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh	— —	— —	20 —	2 60
» Gratscheffs plattes weisses Riesen-	— —	— —	— —	— —
» » rundes » » (bulgarisches)	— —	— —	— —	— —
» griechisches Zentner-	800 —	96 —	11 60	1 50
» holländisches niedriges frühes, sehr schön, fest	— —	72 —	8 60	1 —
» » grosses weisses spätes	800 —	96 —	11 60	1 50
» Jersey Wakefield, mittelgross, länglich, fest	— —	72 —	8 60	1 —
» Johannistag, frühestes	560 —	67 20	8 —	1 —
» » spätes	600 —	72 —	8 60	1 —
» **Juni-Riesen**, feinrippig, gross und fest, bildet sehr früh Köpfe	— —	— —	— —	— —
» Kolomenskisches Riesen-	— —	— —	12 —	1 60
» **Kopenhagener frühes Markt-**	1700 —	200 —	24 —	3 10
» Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	— —	120 —	14 40	1 90
» Magdeburger, grosses weisses festes	1000 —	120 —	14 40	1 90
» Ochsenherz, **grosses**	560 —	67 20	8 —	1 —
» » kleines fest	580 —	69 60	8 35	1 10
» **Pariser Markt**	800 —	96 —	11 60	1 50
» **Ruhm v. Enkhuizen**, sehr früh, gross, fest	1400 —	168 —	20 —	2 60
» Schweinfurter, allergrösstes weisses	— —	72 —	8 60	1 —
» St. Denis, mittelfrüh	— —	72 —	8 60	1 —
» Strassburger Zentner-	— —	96 —	11 60	1 50
» Succession (Hendersons), bewährte, amerikan. Sorte	— —	— —	14 40	1 90
» Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes	— —	— —	14 40	1 90
» » » niedriges, rundes, weiss, fest	— —	— —	— —	— —
» **Ulmer, grosses spätes Zentner-**	800 —	96 —	11 60	1 50
» Winnigstädter, weisses spitzes Zuckerhut-	540 —	64 80	7 80	1 —
» Yorksches frühestes weisses stumpfspitzes	500 —	60 —	7 20	— 95
» » grosses » »	500 —	60 —	7 20	— 95
» **Zucker-** oder Maispitz-, allerfrühestes	— —	140 —	16 80	2 20
» Zuckerhut-, sehr festes, spitzes	— —	— —	18 —	2 30
Kraut, Rotkraut:				
» Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes	1400 —	168 —	20 —	2 60
» **dänisches spätes Delikatess- (Amager)**	— —	168 —	20 —	2 60
» » **Steinkopf-**, rund, fest, tief dunkelrot	— —	168 —	20 —	2 60
» Erfurter **blutrotes frühes Salat-**	1300 —	156 —	18 —	2 30
» » » **Riesen-**	— —	156 —	18 —	2 30
» » **Schwarzkopf-**, schwarzglänzend, feinstes Salat-	— —	— —	23 —	3 —
» **Glückstädter spätes**	— —	— —	— —	— —
» **Haco**	— —	— —	40 —	5 20
» Hamburger Markt-, schwarzrotes	— —	168 —	20 —	2 60
» holländisches blutrotes grosses spätes	— —	144 —	18 —	2 30
» **Kissendrup**, gross und fest, extra Qualität	— —	250 —	30 —	3 90
» Mohrenkopf, schwarzrotes mittelfrühes	— —	200 —	24 —	3 10
» **Othello**	— —	200 —	24 —	3 10
» Utrechter schwarzrotes kleines	— —	144 —	18 —	2 30
» **Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes**	— —	168 —	20 —	2 60
» **Zittauer schwarzrotes Riesen-**	— —	180 —	21 60	2 80

4. Wirsing, Savoyer- oder Börskohl:

Wirsing, Advents, Original 3jähr. Kultur	— —	— —	25 —	3 25
» » wertvolle rheinländische Wintersorte	— —	120 —	14 40	1 90
» **Aubervilliers**, grosser früher grüner niedriger	500 —	60 —	7 20	— 90
» Berliner, gelbgrüner mittelfrüher krauser	— —	60 —	7 20	— 90
» **Blumenthaler, gelber früher**	— —	60 —	7 20	— 90

	100 kg	10 kg	kg	100 g
Kohl-Sorten:	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Wirsing, Chou Marcelin, niedriger früher ausdauernder	600 —	72 —	8 60	1 10
» **Eisenkopf,** sehr früh, feine Marktsorte	500 —	60 —	7 20	— 90
» Erfurter, grosser gelber Winter-	— —	62 40	7 50	1 —
» » **Zuckerhut-**	— —	52 —	6 20	— 80
» Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser zarter	500 —	60 —	7 20	— 90
» **Granatkopf-, früher**	— —	72 —	8 60	1 10
» **Groots Liebling,** feingekrauster früher	— —	50 40	6 —	— 80
» Johannistag, sehr frühe Sorte	420 —	50 40	6 —	— 80
» Kapuziner, früher niedriger	550 —	66 —	7 90	1 —
» Kitzinger, allerfrühester stumpfspitzer	420 —	50 40	6 —	— 80
» **Kölner Markt-**	560 —	67 20	8 —	1 —
» Non plus ultra	550 —	66 —	7 90	1 —
» **Oberrader,** gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	— —	— —	7 20	— 90
» Ulmer, niedriger früher	360 —	43 20	5 20	— 70
» » grösster später	400 —	48 —	5 80	— 75
» **Vertus,** grösster später grüner krauser	500 —	60 —	7 20	— 90
» Viktoria-, später, zarter	— —	80 —	9 60	1 25
» Wiener, niedriger früher, zum Treiben	560 —	67 20	8 —	1 —
» **Zwei-Monats-,** die früheste Sorte	— —	— —	6 40	— 85
5. Rosen-, Brüsseler oder **Sprossenkohl:**				
Kohl, Sprossen- oder **Rosen-,** hoher	700 —	84 —	10 —	1 30
» » **Aigburth-,** mit grossen festen Rosen	700 —	84 —	10 —	1 30
» » Erfurter **Dreienbrunnen-**	800 —	96 —	11 60	1 50
» » **Fest und Viel,** halbhoch, feste Rosen	800 —	96 —	11 60	1 50
» » **Gonsenheimer,** verbesserter halbhoher	800 —	96 —	11 60	1 50
» » **Herkules,** halbhoch, grosse, feste Rosen	700 —	84 —	10 —	1 30
» » **kugelförmiger, halbhoher** (Perfektion)	700 —	84 —	10 —	1 30
» » Spiral, neue, reichtragende holl. Sorte	— —	— —	11 60	1 50
6. Blätterkohl:				
Blätterkohl, Winter-, hoher brauner krauser	— —	54 —	6 50	— 85
» Winter-, hoher grüner feinstgekrauster	240 —	28 80	3 50	— 45
» » halbhoher grüner, moosartig gekrauster	240 —	28 80	3 50	— 45
» » » Lerchenzungen- (Hamburger)	350 —	42 —	5 —	— 65
» » » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	500 —	60 —	7 20	— 95
» » **niedriger, grüner, feingekrauster**	180 —	21 60	2 60	— 35
» » » gelbgrüner, feingekrauster **Dreienbrunnen-**	— —	43 —	5 —	— 65
» » » brauner, feingekrauster	240 —	28 80	3 50	— 45
» » Pflück-	— —	— —	6 50	— 85
» Futter-, Baum- oder Kuh-, grüner Riesen-	700 —	84 —	10 —	1 30
» » » » » blauer Riesen-	— —	— —	15 —	1 95
» » **Diepholzer,** blauer Dickstrunk	— —	— —	15 —	1 95
» » Mark-, grosser blauer Riesen-	— —	— —	7 20	— 90
» » » Riesen-, grosser grüner	— —	50 —	6 —	— 80
» Plumagen-, bunter weissgescheckter	— —	— —	10 —	1 30
» » » rotgescheckter	— —	— —	10 —	1 30
» Schnitt-, brauner	— —	26 40	3 20	— 40
» » grüner	260 —	31 20	3 80	— 50
» » **gelber Butter-**	— —	28 80	3 45	— 45
» » **gelber zarter Butter-, selbstschliessender**	300 —	36 —	4 30	— 55
» » Pe-tsai, chinesischer gelbgrüner	330 —	39 60	4 75	— 60
» Palmbaum-	— —	— —	3 50	— 45
» **Meer- oder Seekohl**	— —	— —	18 —	2 30
Strunkkraut:				
» **Altenburger weisses**	— —	— —	24 —	3 10
» **Egerländer**	— —	— —	14 —	1 80
» **Vogtländer,** rotes	— —	— —	12 —	1 60

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Kohlrabi, Wiener, kleinlaubiger, allerfrühester Treib-, weisser	450 —	54 —	6 50	— 85
» **Wiener, kleinlaubiger, allerfrüh. Treib-, blauer**	450 —	54 —	6 50	— 85
» » feinlaubiger, niedriger früher weisser	300 —	36 —	4 30	— 55
» » » » » blauer	330 —	39 60	4 80	— 60
» **Prager weisser Treib-** (Dvorsky's)	— —	— —	— —	— —
» » » » » **Nachbau**	— —	— —	40 —	5 20
» **Delikatess-, frühester blauer Treib-**	500 —	60 —	7 20	— 95
» » » **weisser Treib-**	500 —	60 —	7 20	— 95
» **Erfurter, frühester weisser Dreienbrunnen-**	380 —	45 60	5 50	— 70
» englischer, früher weisser	240 —	28 80	3 50	— 45
» » » blauer	260 —	31 20	3 80	— 50
» **Riesen-(Goliath),** blauer, sehr gross, zartfleischig	260 —	31 20	3 80	— 50
» » » weisser » » »	260 —	31 20	3 80	— 50
» **Triumph-Winter-**	— —	— —	30 —	3 90
Kohlrüben oder **Erdkohlrabi**[1], grosse weisse glatte	260 —	31 20	3 80	— 50
» gelbe grosse glatte	220 —	26 40	3 20	— 40
» » **Schmalz-**	280 —	33 60	4 —	— 50
» weisse Schmalz-	240 —	28 80	3 50	— 45
» gelbe Hoffmanns Riesen-	400 —	48 —	5 80	— 75
» weisse » »	260 —	31 20	3 80	— 50
» plattrunde gelbe Apfel-	300 —	36 —	4 30	— 55
» Riesen-, gelbe, sehr grosse rotgrauhäutige	260 —	31 20	3 80	— 50
» » weisse, sehr grosse rotköpfige	300 —	36 —	4 30	— 55
» lange weisse pommersche Kannen-	— —	36 —	4 30	— 55
» Perfektion, riemenblättrige gelbe	280 —	33 60	4 —	— 50
» violettköpfige gelbe Bangholm	280 —	33 60	4 —	— 50
» Wilhelmsburger, gelbe grünköpfige	500 —	60 —	7 20	— 95
Krauseminze (Mentha crispa) 100000 Samen 60 —, 10000 Samen 10 —, 1000 Samen 1 20, 1 g 10 —,	— —	— —	— —	— —
Kresse, Garten-, einfache	80 —	9 60	1 20	— 20
» » krausblättrige oder gefüllte	88 —	10 60	1 30	— 20
» » goldgelbe englische	— —	— —	2 50	— 40
» **Brunnen-** (Nasturtium officinale)	— —	— —	18 —	2 20
» » **Erfurter,** zarte Dreienbrunnen-	— —	— —	80 —	10 40
» amerikanische Winter- (Barbarea praecox)	— —	28 —	3 35	— 45
» » Winter-, **verbesserte Upland-**	— —	— —	3 60	— 45
» indianische oder Kapuziner-	260 —	29 —	3 50	— 50
Kümmel	130 —	16 90	2 —	— 25

Kürbisse, sämtlich **Speise-Kürbisse:**	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Calhoun, flachrund	14 —	1 80	— —
Cocozelle, langer italienischer	5 —	— 65	— —
» langer grüner	6 —	— 75	— —
» **von Belmonte**	6 —	— 75	— —
» von Neapel	8 —	1 10	— —
» von **Tripoli**	6 —	— 75	— —
Connecticut Feld	6 —	75	— —
Feld-, gewöhnlicher Küchen- 100 kg 140 —,	2 —	— 30	— —
Genfer (Courgeron de Genève), nicht rankend, sehr fein	7 —	— 90	— —
Globe Mammoth	18 —	2 30	— —
Goldherz	18 —	2 30	— —
Mammoth, chilenischer	16 —	2 10	— —
Mantelsack, neapolitanischer	7 —	— 90	— —
Mark Schmer-, gelber Vegetable	6 —	— 75	— —

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Kürbisse:			
Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen- 50—100 kg schwer	30 —	3 90	— —
» grosser bunter	20 —	2 60	— —
» » gelber	20 —	2 60	— —
» » grüner	20 —	2 60	— —
» » scharlachroter	20 —	2 60	— —
» » silbergrauer	20 —	2 60	— —
» » weisser	20 —	2 60	— —
» » in guter Mischung	18 —	2 30	— —
Mirakel-	20 —	2 60	— —
Moore's Vegetable Cream	10 —	1 30	— —
Neger, schwarzgrüner	10 —	1 30	— —
Potiron, hochroter von Etampes	10 —	1 30	— —
» früher gelber	10 —	1 30	— —
Squash, früher goldgelber Busch-	12 —	1 60	— —
» früher weisser Busch-	12 —	1 60	— —
Valparaiso	18 —	2 30	— —
Walfisch, langer gelber, neu	— —	— —	— —
» langer grosser grüner	12 —	1 60	— —
Weisser ohne Ranken	6 —	— 80	— —
Winter Luxury	16 —	2 10	— —
Zentner-, grosser **gelber**	12 —	1 60	— —
» grosser grüner	12 —	1 60	— —
·**Zucker-,** brasilianischer	10 —	1 30	— —
viele Sorten gemischt	7 —	— 90	— —
Zierkürbisse, siehe Cucurbitaceae unter Blumensamen.			
Lauch, siehe Porree.			
Lavendel oder Spike	12 —	1 60	— 25
Liebesapfel oder **Tomate,** grosser roter ... 10 kg 36 —	4 30	— 60	— —
» grosser gelber	22 —	2 80	— —
» **Abundance**	20 —	2 60	— —
» **Alice** (Roosevelt), sehr früh	18 —	2 40	— —
» birnförmiger roter	18 —	2 40	— —
» » gelber	22 —	2 80	— —
» **dänischer Export,** sehr reichtragend	20 —	2 60	— —
» **Earliana,** früheste glatte	20 —	2 60	— —
» **Erste Ernte**	50 —	6 50	— —
» **Ficarazzi,** eine der frühesten Sorten, scharlachrot	8 —	1 —	— —
» **Fürst Borghese,** Frucht spitz auslaufend, scharlach	16 —	2 —	— —
» **Goldball,** gross, gelb	22 —	2 80	— —
» Goldkönigin, gross	24 —	3 10	— —
» **Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer)**	20 —	2 60	— —
» **Juwel,** sehr früh	20 —	2 60	— —
» kirschförmiger roter	18 —	2 40	— —
» **König Humbert,** scharlachrot, pflaumenförmig	6 —	— 80	— —
» Königin der Frühen	16 —	2 —	— —
» **Lukullus,** rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	22 —	2 80	— —
» **Marktwunder**	15 —	1 95	— —
» **Mikado, scharlachrot**	20 —	2 60	— —
» Optimus, karmesinrot	30 —	3 90	— —
» Perfektion, fest, rund, rot	15 —	1 95	— —
» **Pfirsich-,** in Form und Farbe einer Pfirsich ähnlich	14 —	1 80	— —
» pflaumenförmiger roter	20 —	2 60	— —
» **Phaenomen,** gross, runde glatt, karminrot	20 —	2 60	— —
» **Ponderosa,** grösstfrüchtige aller Sorten, karmesin	28 —	3 60	— —
» Präsident Garfield	16 —	2 —	— —
» San Marzano, neu, bes. z. Einlegen als ganze Frucht, haltbar	16 —	2 —	— —
» **Schöne von Lothringen**	18 —	2 40	— —
» **Stirling Castle,** früh, zum Treiben	20 —	2 60	— —
» **Trophy,** scharlachrot, gross	16 —	2 —	— —

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Liebesapfel, Tuckswood,Treib-	24 —	3 20	— —
» **Up-to-date,** mittelgross, glatt, leuchtend karminrot	18 —	2 40	— —
» **Zwerg-, roter früher**	16 —	2 10	— —
» Mischung vieler Sorten	6 —	— 80	— —
Liebstock	14 —	1 80	— —
Löffelkraut	10 —	1 30	— —
Mais, Zucker-, amerikanische Sorten: **Adams früher**	4 —	— 50	— —
Apricot	2 40	— 40	— —
Country Gentleman 10 kg 16 80	2 —	— 30	— —
Crosby's Zucker 10 » 17 —	2 20	— 25	— —
Golden Bantam, sehr früh, schön goldgelb 10 » 16 —	1 90	— 25	— —
» **Dawn,** früh, goldgelb 10 » 18 —	2 20	— 30	— —
Metropolitan, ertragreich	6 50	— 80	— —
Perry Hybrid, früh	6 —	— 80	— —
schwarzer Zucker-, früh, süss 10 kg 16 —	1 90	— 25	— —
weisser Zucker 10 » 16 —	1 90	— 25	— —
Triumph, früh, süss	2 40	— 30	— —
Mais-Reis (Popcorn), weisser 10 kg 16 80	2 —	— 30	— —
» » » gelber	2 40	— 40	— —
andere Sorten siehe Landwirtschaftliche Samen.			
Majoran, bester 100 kg 320 —	4 60	— 60	— —
» ausdauernder Winter-	20 —	2 60	— —
Malve, krausblättrige	4 40	— 65	— —

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Mangold, Beete od. **Beisskohl,** breitblättr. grosser	160 —	19 20	2 30
» **Klettgauer grüner Riesen-,** schnell und üppig wachsend	— —	19 20	2 30
» Lyoner, blonder	200 —	24 —	2 90
» **Riesen-, Lukullus,** Blätter gross, gelblichgrün, gekraust	200 —	24 —	2 90
» Silber-	200 —	24 —	2 90
» » **krauser**	200 —	24 —	2 90
» Schweizer, sehr zarter	200 —	24 —	2 90
» chilenischer gelber	— —	21 60	2 60
» brasilischer mit karmesinroten Rippen	— —	— —	— —
» » » scharlachroten »	— —	— —	— —
Martynia proboscidea, Gemsenhörner 100 g 4 40	— —	— —	36 —
Mausohr, siehe Rabinschen.			
Meer- oder **Seekohl,** Crambe maritima 100 g 2 10	— —	— —	16 —
Meerrettich, kleine Setzwurzeln 1000 St. 40 —, 100 St. 5 —	— —	— —	— —
» starke Wurzeln 1000 » 120 —, 100 » 14 —	— —	— —	— —
Melde, Garten-, gelbe	140 —	16 80	2 —
» » blutrote	— —	25 —	3 —
» » grüne rheinische Kopf-	160 —	19 20	2 30
» » Lees grüne Riesen-	160 —	19 20	2 30
Melisse, Zitronen-, feine 100 g 3 30	— —	— —	28 —

Melonen:

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Amerikanische, im August im Freien reifend	14 —	1 80	— —
Ananas- oder Carolina-, grünfleischig	18 —	2 30	— —
Ananas-, rotfleischig	18 —	2 30	— —
Aprikosen-Tafel-	28 —	3 30	— —
Banana Citron, lange weisse	— —	2 60	— —
Blenheim's Orange	25 —	3 20	— —
Burpee's green gem	— —	3 50	— —
» orange cream	— —	3 50	— —
Burrel's Gem, länglichrund, Fleisch lachsorange	12 —	1 60	— —
Buyukdere, Fleisch weiss	— —	— —	— —

	kg		100 g		10 g	
Melonen:	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
Cantaloup, v. Algier	34	—	4	40	—	—
» gelbe grosse	30	—	3	90	—	—
» Karmeliter, schwarze	30	—	3	90	—	—
Cantaloup, Konsul Schiller	—	—	—	—	—	—
» **Obus**	30	—	3	90	—	—
» **Pariser grosse gelbe**	30	—	3	90	—	—
» » Glocke (Prescott de Paris)	36	—	4	30	—	—
» Prescott, frühe	30	—	3	70	—	—
» » silberweisse	28	—	3	60	—	—
» portugiesische schwarze	30	—	3	90	—	—
» Vauriac	40	—	5	20	—	—
» Viktoria	—	—	6	20	—	—
» weissgrundige	—	—	6	—	—	—
Cavaillon, gelbe grünfleischige	14	—	1	80	—	—
» rotfleischige	14	—	1	80	—	—
Emerald Gem	20	—	2	60	—	—
Fordhook, Fleisch lachsrot	20	—	2	60	—	—
Freiland-, sehr empfehlenswert, gross, rotfleischig, süss	20	—	2	60	—	—
Golden Beauty	26	—	3	40	—	—
Golden Eagle, lachsrot	26	—	3	40	—	—
Golden orange	30	—	3	90	—	—
Golden Perfection	18	—	2	30	—	—
Gold lined	18	—	2	30	—	—
Heart O'Gold, beste lachsfleischige	26	—	3	40	—	—
Hochgenuss der Tafel	40	—	5	20	—	—
Honigtau, neu, glatt, silbergrau, gross, grünfleischig, süss	26	—	3	40	—	—
Hybride Vallerand	30	—	3	90	—	—
japanische weisse, sehr früh	—	—	3	50	—	—
» Freiland-	—	—	3	50	—	—
Jenny Lind, grünfleischige	20	—	2	60	—	—
» » **verbesserte**	—	—	2	90	—	—
Kletter-, grüne	18	—	2	30	—	—
» rotfleischige	18	—	2	30	—	—
» weisse	—	—	2	60	—	—
Malta, grünfleischige Winter-	18	—	2	30	—	—
» rotfleischige Winter-	18	—	2	30	—	—
Montreal green Nutmeg	18	—	2	30	—	—
» **Market**	18	—	2	30	—	—
Netted Rock	22	—	2	80	—	—
Netz-, Berliner, grosse genetzte Marktsorte	200	—	26	—	—	—
» Golden Gem	—	—	6	—	—	—
» **van Buskirk's Rock**	—	—	4	—	—	—
Nutmeg	18	—	2	30	—	—
Oka, rotfleischig	40	—	5	20	—	—
Paul Rose, oval, genetzt, Fleisch gelblich	12	—	1	60	—	—
Pfirsich-, kleine, süsse	14	—	1	80	—	—
Rocky Ford, Fleisch gelblich	14	—	1	80	—	—
Rose von Khiwa	18	—	2	30	—	—
Supreme, rotfleischig, süss	50	—	6	—	—	—
Surprise, sehr früh	14	—	1	80	—	—
Texas Canon Ball	14	—	1	80	—	—
Tip-Top, gelbfleischige Marktfrucht	12	—	1	60	—	—
Turkestaner, grünfleischig	18	—	2	30	—	—
West's ovalrunde fein genetzte, vorzüglich	—	—	40	—	—	—
Wiener Mai-	—	—	4	—	—	—
Winter-, spanische	18	—	2	30	—	—
Zucker-, rotfleischig, v. Tours	18	—	2	30	—	—
viele schöne Sorten gemischt	8	—	1	—	—	—

Wasser-Melonen:

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Amerikan. Zitronen-, grünsamige	6 —	— 80	— —
» Cuban Queen	8 —	1 —	— —
» Dark Icing	8 —	1 —	— —
» Eis-Gelee	8 —	1 —	— —
» Fordhook	8 —	1 —	— —
» Gray Monarch	8 —	1 —	— —
» Klapperschlange	8 —	1 —	— —
» **Mammoth Iron Clad**	8 —	1 —	— —
» Sugar Stick	8 —	1 —	— —
» The Boss	6 —	— 80	— —
» Tom Watson	6 —	— 80	— —
rotsamige (Konfitur.-)	6 —	— 80	— —
schwarzkernige	8 —	1 —	— —
gemischt	6 —	— 80	— —

Möhren (Mohrrüben) oder Karotten:

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Altringham, sehr lange süsse, abgerieben	480 —	57 60	7 —
Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, abgeriebene Saat	1200 —	144 —	17 20
Braunschweiger, lange rote, abgeriebene Saat	500 —	60 —	7 20
» halblange rote, abgeriebene Saat	600 —	72 —	8 60
Carentan, scharlachrote Treib- ohne Herz, abgerieben	600 —	72 —	8 60
Chantenay, halblange frühe rote, abgerieben	550 —	66 —	8 —
Duwicker, kurze stumpfe frühe zum Treiben, abgerieben	800 —	96 —	11 60
Frankfurter, dunkelrote halblange frühe, abgerieben	500 —	60 —	7 20
Gonsenheimer (Frankfurter Treib-), abgerieben	1200 —	144 —	17 20
Guerande, abgerieben	550 —	66 —	8 —
Hamburger, lange rote stumpfspitze, abgerieben	600 —	72 —	8 60
holländische Treib-, abgeriebene Saat	800 —	96 —	11 60
lange scharlachrote ohne Herz, zylinderförmig, abger.	700 —	84 —	10 —
Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse abgerieben	420 —	50 40	6 —
Londoner Markt-, abgerieben	600 —	72 —	8 60
Luc, halblange, rote stumpfe, abgerieben	550 —	66 —	8 —
Nanteser, verbesserte, halblange stumpfspitze Treib-, abgerieben	700 —	84 —	10 —
Pariser, sehr kurze stumpfe früheste Treib-, abgerieben	1300 —	156 —	18 80
» **Markt-,** allerfrüheste plattrunde, abgerieben	1500 —	180 —	21 60
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe, abgerieben	420 —	50 40	6 —
St. Valery, lange rote, abgeriebener Samen	460 —	55 20	6 60
Sudenburger, lange rote	600 —	72 —	8 60
Süchtelner, blassgelbe stumpfe	420 —	40 40	6 —

Futter-Möhren:

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige, abgeriebener Samen	480 —	54 —	6 50
» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, abgeriebener Samen	520 —	62 40	7 50
» grosse orangegelbe (rote) grünköpfige, abgeriebener Samen	500 —	60 —	7 20
Saalfelder, blassgelbe kurze, abgeriebener Samen	600 —	72 —	8 60
Okra, siehe Hibiscus.			
Pastinaken, runde	140 —	16 —	2 —
» grosse lange weisse	140 —	16 —	2 —
» **halblange weisse feinlaubige**	150 —	18 —	2 20
» lange Guernsey, glatte Rübe	140 —	16 —	2 —
» Studenten-	140 —	16 —	2 —
Petersilie, Schnitt-, einfache oder gewöhnliche	200 —	24 —	2 90
» » verbesserte dichtlaubige	260 —	31 20	3 80
» farnblättrige	300 —	36 —	4 30

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	10 g M. Pf.
Petersilie, gefüllte oder krause	300 —	36 —	4 30	— —
» **italienische Riesen-,** wertvoll und ausgiebig	— —	— —	8 —	— —
» mooskrause	300 —	36 —	4 30	— —
» Non plus ultra	330 —	39 60	4 80	— —
» **Wuschelkopf**	— —	— —	10 —	— —
» Zwerg-, sehr feingekrauste (Myatts)	300 —	36 —	4 30	— —
» **Zwerg-Perfektion-,** sehr schön	360 —	43 20	5 20	— —
Petersilienwurzel, frühe dicke kurze	150 —	18 —	2 20	— —
» Berliner halblange verbesserte	150 —	18 —	2 20	— —
» lange dicke späte Bardowieker	140 —	16 80	2 —	— —
» **Ruhm von Erfurt,** mit krausen Blättern	— —	36 —	4 30	— —

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Pfeffer, spanischer:			
Cardinal, roter	14 —	1 80	— 30
Cayenne, roter	14 —	1 80	— 30
chilenischer scharfer	10 —	1 30	— 20
chinesischer scharlachrot. Riesen-, sehr grossfrücht., mild	14 —	1 80	— 30
eckiger dicker kurzer roter	10 —	1 30	— 20
» süsser chinesischer	12 —	1 60	— 25
Elefantenrüssel	12 —	1 60	— 25
Kolumbus, goldgelber Riesen-	12 —	1 60	— 25
» roter	12 —	1 60	— 25
langer gelber	14 —	1 80	— 30
» roter	8 —	1 10	— 20
Mammuth	12 —	1 60	— 25
Nocera, grosser roter	12 —	1 60	— 25
» gelber	12 —	1 60	— 25
Procopps Riesen-	12 —	1 60	— 25
Renette	14 —	1 80	— 30
Riesen von Neapel, lebhaft, scharlach, sehr empfehlenswert	14 —	1 80	— 30
roter **zylinderförmiger Riesen-**	14 —	1 80	— 30
Ruby King	10 —	1 30	— 20
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.			
Pfefferminze (Mentha piperita) 100000 S. 14 —, 10000 S. 2 —, 1000 S. — 30	— —	— —	16 —
Pflücksalat, siehe Salat.			
Physalis Alkekengi, Judenkirsche	— —	12 —	1 60
» edulis (peruviana), peruanische Ananaskirsche oder Kap-Stachelbeere	64 —	7 80	1 30
Phytolacca esculenta, siehe Spinat.			
Pimpinelle, Garten-, feine kleine 10 kg 30 —,	3 60	— 50	— —

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Plumagenkohl, siehe Kohl.				
Porree oder **Lauch,** Brabanter, dick. gross. Winter-	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Carentan, Riesen-	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » **Elefant,** Riesen-, neu	— —	96 —	11 50	1 50
» » » **Erfurter, dicker Winter-**	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Musselburger, sehr grosser	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » **Riesen-,** italienischer	— —	69 60	8 35	1 10
» » » Rouen, sehr grosser dicker	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Sommer	380 —	45 60	5 40	— 70
» » » The Lyon, sehr gross	450 —	54 —	6 50	— 85
Portulak, gelber	— —	— —	6 —	— 80
» grüner	— —	— —	6 —	— 80
» Winter-, siehe Spinat kubanischer.				
Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten.				
Quinoa, siehe Spinat peruanischer.				

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Rabinschen oder Feldsalat oder Schafmäulchen, gewöhnliche	500 —	60 —	7 20
» grosse holländische	760 —	91 20	11 —
» italienische	— —	48 —	5 80
» löffelblättrige (Coblenzer)	760 —	91 20	11 —
» dunkelgrüne breitblättrige vollherzige	— —	100 —	12 —
» » Etampes, beliebte Sorte	840 —	100 —	12 —
Radies, rundes, gelbes Wiener Treib-	— —	24 —	2 90
» » **Non plus ultra,** leuchtend scharlach	300 —	36 —	4 30
» » rosenrotes Monats-	200 —	24 —	2 90
» » » **Erfurter Treib-,** ganz kurzlaubig	200 —	24 —	2 90
» » » mit weissem Knollenende	200 —	24 —	2 90
» » **Rubin,** feines rubinrotes Treib-	400 —	48 —	5 80
» » **Saxa,** feurigscharlach, früh, kurzlaubiges Treib-	300 —	36 —	4 30
» » scharlachrotes Monats-	200 —	24 —	2 90
» » » Berliner Treib-	280 —	33 60	4 —
» » » **frühestes Treib- (Dreienbrunnen)**	280 —	33 60	4 —
» » » mit weissem Knollenende	260 —	31 20	3 80
» » **Riesen-Butter-, kurzlaubiges**	300 —	36 —	4 30
» » weisses Monats-	260 —	31 20	3 80
» » » **frühestes kurzlaubiges**	260 —	31 20	3 80
» » **Würzburger Riesen-Treib-**	260 —	31 20	3 80
» **kegelförmiges scharlachrotes**	240 —	28 80	3 50
» länglichrundes (ovales) **Erste Ernte**	— —	28 80	2 50
» » **Herkules, dunkelrosenrotes Treib-**	260 —	31 20	3 80
» » rosenrotes mit weissem Knollenende	200 —	24 —	2 90
» » scharlachrotes	200 —	24 —	2 90
» » » **mit weissem Knollenende**	240 —	28 80	3 50
» » **weisses Treib-,** sehr schön	260 —	31 20	3 80
» langes weisses **Eiszapfen-**	240 —	28 80	3 50
» » rosenrotes	220 —	26 40	3 40
» » » mit weissem Knollenende	— —	26 40	3 40
» » Woods karminrotes feines Treib-	220 —	26 40	3 40
Rapontica, grosse gelbe	— —	— —	6 —
Rapunzel, siehe Rabinschen.			
Rapunzel-Wurzel, feine weisse (Campanula Rapunculus) 100 g 10 —, 10 g 1 50	— —	— —	— —
Raupen, grosse, kleine, rauhe, gestreifte 100 » 1 30	— —	— —	10 —
Reisgewächs oder **Reismelde,** s. unter Spinat, peruanischer.			
Rettich, Winter-, Erfurter, langer schwarzer	200 —	24 —	2 90
» **Winter-,** Erfurter, langer weisser	— —	24 —	2 90
» » Erfurter, runder schwarzer	240 —	28 80	3 50
» » » runder weisser	— —	24 —	2 90
» » **Münchener** runder weisser (Bier-)	200 —	24 —	2 90
» » Pariser langer kohlschwarzer, zylinderförmig	240 —	28 80	3 50
» » **langer grauer Riesen-**	— —	24 —	2 90
» **Frühlings-, Erstling,** runder weisser	— —	26 40	3 40
» Mai-, früher Wiener runder gelber	200 —	24 —	2 90
» » » runder goldgelber Dresdener Bündel-	200 —	24 —	2 90
» » » » weisser **Stuttgarter**	— —	21 60	2 60
» » » **länglichrunder scharlachroter**	160 —	19 20	2 30
» » » » goldgelber, ausgezeichnet	200 —	24 —	2 90
» » » » **violetter** (blauer Ulmer)	— —	28 80	3 50
» » » » **weisser Treib-**	— —	24 —	2 90
» » » **weisser Delikatess-,** halblanger	180 —	21 60	2 60
» » » » **kugelrunder Treib-**	— —	— —	3 50
» Sommer-, **Pilsener** (Salvator), **früher weisser Treib-**	200 —	24 —	2 90
» » **genetzter Delikatess-** (Bobenheimer)	— —	31 20	3 80
» » länglichrunder **schwarzer japanischer,** früh	190 —	22 80	2 70
» » schwarzer runder	180 —	21 60	2 60
» » weisser runder	200 —	24 —	2 90

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Rettich, Herbst-, **chinesischer rosenroter** halblanger	180 —	21 60	2 60
» Herbst-, **chinesischer scharlachroter** runder	— —	22 —	2 60
» » rotschaliger	— —	28 80	3 50
» » **langer violetter von Gournay**	240 —	28 80	3 50
» » Münchener lerchenfarbiger	— —	28 80	3 50
» russischer weisser langer Riesen-	— —	— —	— —
» » weisser langer Treib-	— —	— —	— —

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Rhabarber, Cyklop, mit sehr starken Blattstielen	12 —	1 50	— 20
» **Florentin,** mit starken Blattstielen	12 —	1 50	— 20
» Linnaeus	12 —	1 50	— 20
» **Monarch, mit riesigen, zarten Blattstielen, Originalsaat,** ergiebigste Sorte	16 —	2 10	— 30
» **Paragon**	12 —	1 50	— 20
» Primadonna	10 —	1 30	— 20
» Prinz Albert	10 —	1 30	— 20
» Viktoria	7 50	1 —	— 15
» » **verbesserter,** vorzüglich	12 —	1 50	— 20
» feinste Sorten gemischt 10 kg 42 —,	5 —	— 65	— 15
Rokambole, siehe Zwiebel.			
Römischer Salat, siehe Salat.			
Rosenkohl, siehe Kohl.			
Rosmarin	28 —	3 60	— 50

Rüben:

1. Speise-Rüben.

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
amerikanische, früheste weisse rotköpfige platte	— —	31 20	3 80
Bortfelder, gelbe lange	— —	31 20	3 80
ganzblättrige früheste weisse platte	330 —	39 60	4 80
» » rotköpfige, platte weisse	330 —	39 60	4 80
Goldball, goldgelbe runde	— —	43 20	5 20
Mai-, holländische plattrunde weisse	330 —	39 60	4 80
» » » gelbe	360 —	43 20	5 20
Mailänder, runde weisse rotköpfige	360 —	43 20	5 20
» **weisse ganzblättrige,** sehr früh	360 —	43 20	5 20
Montmagny, goldgelbe rotköpfige glatte feine	— —	— —	— —
Münchener Treib-, plattrunde weisse rotköpf. früh	— —	31 20	3 80
Petrowskische, gelbe plattrunde	— —	43 20	5 20
Schneeball, sehr frühe weisse	360 —	43 20	5 20
Stielmus (Rübstiel)	330 —	39 60	4 80
Teltower oder Märkische, kleine weisse echte	— —	26 40	3 20
Vertus, halblange weisse stumpfe	— —	70 —	8 40
Wilhelmsburger, gelbe runde	— —	43 20	5 20

2. Stoppel- oder Herbst-Rüben.

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
weisse runde Herbst-, grünköpfige	360 —	43 20	5 20
» » » rotköpfige	360 —	43 20	5 20
» » » » m. hochstehendem Laub	360 —	43 20	5 20
» lange rotköpfige Bamberger	— —	43 20	5 20
lange Herbst-, rotköpfige Ulmer	— —	43 20	5 20
» » grünköpfige Ulmer	— —	43 20	5 20

3. Runkelrüben.

Preise veränderlich.

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	240 —	27 —	3 20
» » » rote	240 —	27 —	3 20
lange weisse grünköpfige Zucker-Futter-	170 —	19 10	2 30
Lanker, weisse rheinische olivenförmige	190 —	21 40	2 60
Leutewitzer, gelbe	170 —	19 10	2 30
Mammut, rote lange (Elvetham Riesen-)	160 —	18 —	2 20
Oberndorfer, runde grosse gelbe	250 —	28 10	3 40
» » » rote	260 —	29 25	3 50

Rüben: 3. Runkelrüben:

		100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
olivenförmige gelbe Riesen-	Preise veränderlich.	260 —	29 25	3 50
» **rote** »		190 —	21 40	2 60
Riesen-Pfahl-, gelbe		220 —	24 75	3 —
» » **rote**		220 —	24 75	3 —
rosenrote länglichrunde Halb-Zucker-		180 —	20 25	2 40
Tannenkrüger, gelbe		240 —	27 —	3 20
» **rote**		240 —	27 —	3 20
Vauriac, gelbe Riesen-		190 —	21 40	2 60
Walzen-, goldgelbe (Golden Tankard)		240 —	27 —	3 20
Zucker-, weisse, zur Zuckererzeugung	Preise auf Anfrage!			
» Wanzlebener, zuckerstoffreichste (Nachbau)				

4. Salatrüben, Roterüben oder Beete.

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
ägyptische oder **Athener,** plattrunde dunkelrote	300 —	36 —	4 30
amerikanische, dunkelrote runde	300 —	36 —	4 30
birnförmige, glatte schwarzrote	250 —	30 —	3 60
Eklipse, rund, kupferrot, feinlaubig, früh	240 —	28 80	3 50
Erfurter, feine lange schwarzrote hellaubige	160 —	19 20	2 30
» **schwarzrote lange dunkellaubige**	180 —	21 60	2 60
halblange schwarzrote dunkellaubige	260 —	31 —	3 80
karmesinrote Kugel-	— —	30 —	3 60
Königin der Schwarzen (Reine des noires)	260 —	31 —	3 80
Non plus ultra, halblange dunkellaubige	220 —	26 40	3 10
Nuttings feine dunkelrote	300 —	36 —	4 30
runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	220 —	26 40	3 10
schwarzrote runde dunkellaubige	300 —	36 —	4 30

Saflor (Carthamus tinctorius)	— —	— —	4 —

Salat-Sorten:

Die mit einem * bezeichneten sind die besten Treibsorten.

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Kopfsalat, all the year round, gelber zarter, sch. K.	— —	45 60	5 40
» asiatischer, grosser gelber, weiss Korn	360 —	43 20	5 20
» Berliner, grosser gelber, braun Korn	360 —	43 20	5 20
» Big Boston, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	— —	60 —	7 20
» Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, weiss Korn	— —	43 20	5 20
» Bossins Riesen-, von bedeutender Grösse, spät, sch. K.	500 —	60 —	7 20
» ***Böttners Treib-,** gross, fest, gelb, sehr früh, w. K.	400 —	48 —	5 80
» *Bruine geel, früher gelber rotkantiger, w. K.	500 —	60 —	7 20
» ***Buse's Treib-,** neu, grünlichgelb, an den Rändern hellbraun, **beste Treibsorte,** vorzügl. 100 g 2 30,	— —	150 —	18 —
» **Cazard,** grosser gelber, sehr haltbar, sch. K.	420 —	50 40	6 —
» Cyrius- oder Mogul-, allergrösster gelber, w. K.	440 —	52 80	6 40
» **der Vorgezogene,** gelblichgrün, rötl. Kanten, s. K.	500 —	60 —	7 20
» deutscher Unvergleichlicher, schw. K.	460 —	55 20	6 60
» Dippes **gelber festköpfiger,** gelb Korn	400 —	48 —	5 80
» » » grosser, spät aufschiessender, w. K.	500 —	60 —	7 20
» ***Dreienbrunnen,** früher gelber festköpfiger, w. K.	500 —	60 —	7 20
» **Erfurter grosser gelber Dickkopf,** w. K.	360 —	43 20	5 20
» ***Erstling,** brauner, sehr früher, w. K.	— —	52 80	6 40
» Forellen-, kleiner blutroter, schwarz Korn	— —	— —	— —
» » grosser bunter, weiss Korn	400 —	48 —	5 80
» » **Vollblut-,** dunkelroter, schwarz Korn	— —	— —	— —
» » » » weiss Korn	— —	— —	— —
» **Fürchtenichts,** grosser gelber, schwarz Korn	450 —	54 —	6 50
» **Goldforellen-,** festköpfig, w. K.	— —	60 —	7 20
» **Graf Zeppelin,** dunkelg., rotbraun gerandet. 100 g 1 10,	450 —	54 —	6 50
» ***Ideal-Treib-,** w. K.	360 —	43 20	5 20

Salat-Sorten:	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Kopfsalat, *Kaiser-Treib-, sehr früh, nur zum Treiben, w. K.	300 —	36 —	4 30
» ***Kaiser Wilhelm II.,** schw. K.	— —	60 —	7 20
» **Laibacher Eis-,** sehr lange in Köpfen stehend, w. K.	600 —	72 —	8 60
» ***Leppermanns Treib-,** gelb, sehr früh, w. K.	— —	— —	9 —
» ***Maikönig,** sehr früh, gross und festköpfig, w. K.	330 —	39 60	4 80
» **Maiwunder,** früher gelber Riesen-,	450 —	54 —	6 50
» **Mignonette,** dunkelgrün mit braunem Anflug s. K.	— —	— —	8 60
» Montrée, grosser gelber später, w. K.	480 —	57 60	7 —
» **Naumburger frühester,** saft. gelb mit braunen Tupfen, s. K.	— —	60 —	7 20
» **Non plus ultra** (Pariser Zucker-), grosser gelber, w. K.	— —	62 40	7 50
» **Ohnegleichen,** grosser gelber, andauernder, w. K.	— —	60 —	7 20
» Pariser Zucker-, verbesserter, w. K.	— —	60 —	7 20
» Perpignaner, grosser fester gelber, w. K.	— —	50 40	6 —
» **Riesen-Kristall-**	— —	72 —	8 60
» ***Roquette,** klein, grün, festköpfig, w. K.	— —	— —	7 20
» **Rudolphs Liebling,** zitronengelbe feine Sorte, w. K.	500 —	60 —	7 20
» **Schweizer,** grosser gelber, w. K.	— —	60 —	7 20
» **Silberkopf,** silberweiss glänzend, festköpfig, w. K.	— —	60 —	7 20
» ***Steinkopf,** gelber früher, fester, weiss Korn	500 —	60 —	7 20
» * » grüner früher, fester Treib-, s. K.	— —	— —	7 20
» * » » » weiss K.	500 —	60 —	7 20
» * » goldgelber frühester Treib-, w. K.	500 —	60 —	7 20
» **Trotzkopf,** gelber, grossköpfig, zart, fest, w. K.	340 —	40 80	4 90
» » brauner, sehr gross, fest, lange haltend, w. K.	300 —	36 —	4 30
» **Turnauer Hartkopf,** fester gelber, w. K.	— —	60 —	7 20
» ***Universal,** gute Treib- und Freilandsorte, w. K.	380 —	45 60	5 50
» ***Vorläufer,** sehr früh, w. K.	480 —	57 60	7 —
» **westindischer,** grosser gelber zarter, w. K.	— —	55 20	6 60
» *Wheelers kleiner (Tom Thumb), z. Treiben, sch. K.	— —	66 —	8 —
» Winter-, gelber, weiss Korn	360 —	43 20	5 20
» » brauner, weiss Korn	360 —	43 20	5 20
» » **Butterkopf,** hellgrün, innen goldgelb, w. K.	— —	57 60	7 —
» » **Eisenkopf,** der grösste Wintersalat	— —	84 —	10 —
» » Eiskopf-, w. K.	— —	84 —	10 —
» » **Frühlingswunder,** sehr früh, w. K.	— —	— —	11 60
» » **Nansen** oder **Nordpol,** winterhart, gelb, w. K.	520 —	62 40	7 50
» » Tremont, gelbgrün mit rötl. Kanten, w. K.	— —	57 60	7 —
» Wunder der 4 Jahreszeiten	500 —	60 —	7 20
» Mischung der besten Sorten	250 —	30 —	3 60
» alter Salatsamen (Vogelfutter), w. K.	200 —	24 —	2 90
» » » (Vogelfutter), s. K.	100 —	12 —	1 40
Pflücksalat, amerikanischer, weiss Korn	380 —	45 60	5 40
» australischer gelber, w. K.	380 —	45 60	5 40
Schnitt- oder **Stechsalat,** früher gelber runder, w. K.	300 —	36 —	4 30
» **Delikatess-, gelber krauser,** w. K.	— —	36 —	4 30
» eichenblättriger vollherziger brauner, s. K.	— —	43 20	5 20
» krausblättriger gelber, schwarz Korn	300 —	36 —	4 30
» » » weiss Korn	300 —	36 —	4 30
» moosartig gekrauster gelber, schwarz Korn	— —	36 —	4 30
» hohlblättriger zarter Butter-, sehr fein, w. K.	300 —	36 —	4 30
Spargelsalat, die Stengel wie Spargel bereitet	— —	84 —	10 —
Römischer oder **Bindsalat (Sommer-Endivien),** Ballon oder Bougival, s. K.	— —	66 —	8 —
» **Eklipse,** grüner selbstschliessender Zwerg-, w. K.	— —	66 —	8 —
» Pariser, grüner selbstschliessender, weiss Korn	500 —	60 —	7 20
» » gelber selbstschliessender, weiss Korn	500 —	60 —	7 20
» Sachsenhäuser (Casseler) selbstschliessender, w. K.	600 —	72 —	8 60
» **Trianon,** sehr gross, selbstschliessend	550 —	66 —	8 —
» **Zwerg-Schluss, gelber, extra** w. K.	— —	66 —	8 —

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Salatrüben, siehe Beete.			
Salbei, blaublühender	240 —	28 80	3 50
Sauerampfer, gewöhnlicher	— —	60 —	7 20
» grosser Belleville	560 —	67 20	8 —
» **grossblättriger Lyoner Riesen-**	560 —	67 20	8 —
Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.			
Schalotten, siehe unter Zwiebel.			
Schnecken (Medicago scutellata), in Hülsen	— —	— —	10 —
Schnittlauch, siehe unter Zwiebel.			
Schwarzwurzel oder **Skorzoner**, gewöhnliche	— —	240 —	28 80
» russische Riesen-	— —	— —	34 40
» **verbesserte einjährige Riesen-**	— —	— —	38 40
Scolymus hispanicus, Goldwurzel	— —	— —	9 —
Seekohl, siehe Meerkohl.			
Sellerie, Knoll-, Apfel-, runder kurzlaubiger, vorzüglich	900 —	108 —	13 —
» » **Delikatess-**, Fleisch schneeweiss	1000 —	120 —	14 40
» » **Erfurter**, sehr grosser	800 —	96 —	11 60
» » » **frühester Markt-**	900 —	108 —	13 —
» » » **Haages kurzlaubiger**	900 —	108 —	13 —
» » Hamburger, feiner weisser Markt-	900 —	108 —	13 —
» » Leipziger glatter	900 —	108 —	13 —
» » Naumburger Riesen-	900 —	108 —	13 —
» » **Non plus ultra**	900 —	108 —	13 —
» » **Prager Riesen-**, grosser glatter zartfleischiger	800 —	96 —	11 60
» » **Riesen-Alabaster**, sehr gross, glatt, rostfrei	1000 —	120 —	14 40
» » **Schneeball**	— —	— —	14 40
» **Schnitt-**, gewöhnlicher	400 —	48 —	5 80
» » krausblättriger	— —	60 —	7 20
» » würziger krauser vielstengliger	— —	— —	11 60
» **Bleich-**, violetter von Tours 100 g 1 20,	— —	— —	9 —
» » Cole's Kristall, weisser 100 » 1 20,	— —	— —	9 —
» » Seymour's Champion, weisser 100 » 2 30,	— —	— —	18 —
» » **Goldgelber mit rosa Rippen** 100 » 2 30,	— —	— —	18 —
» » **Pascal**, Riesen- 100 » 1 20,	— —	— —	9 —
» » weisser Feder- (White Plume) 100 » 2 30,	— —	— —	18 —
» » Sandringham, niedriger weisser 100 » 1 20,	— —	— —	9 —
Senf, gelber, Sinapis alba	90 —	10 80	1 20
» brauner, » nigra	— —	— —	— —
» chinesischer, grossblättriger, krauser	180 —	21 60	2 60
» morgenländischer	— —	18 —	2 15
» schlitzblättriger	— —	18 —	2 15
Skorzoner, siehe Schwarzwurzel.			
Sommer-Endivien, siehe Salat römischer.			
Spargel, Erfurter Riesen-	260 —	31 20	2 80
» Ruhm von Braunschweig	260 —	31 20	2 80
» Argenteuil, früher	— —	60 —	7 20
» Conovers Colossal	260 —	31 20	2 80
» **Schneekopf**, weisser Riesen-, Köpfe schneeweiss	— —	170 —	20 —
Spargelerbse, siehe Erbsen-Sorten.			
Spargelkohl » Brokkoli.			
Spargelsalat » Salat-Sorten.			
Speisekürbis » Kürbisse.			
Speiserüben » Rüben.			

Spinat:

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Spinat, rundblättriger Winter-, rundsamig	66 —	7 40	— 95	— —
» langblättriger Winter-, scharfsamig	70 —	7 80	1 —	— —
» Bloomsdale, amerikanischer	74 —	8 40	1 10	— —
» Eskimo Riesen-, dunkelgrün, grossblättrig, winterhart	70 —	7 80	1 —	— —

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Spinat, flämischer, grossblättriger, rundsamig	70 —	7 80	1 —	— —
» Gaudry, grosser rundblättriger	66 —	7 40	— 95	— —
» » Riesen-	66 —	7 40	— 95	— —
» Goliath, sehr grosser dunkelgrüner	70 —	7 80	1 —	— —
» Hollandia, riesenblättriger scharfsam	80 —	9 —	1 20	— —
» Ideal, langdauernder Sommerspinat	78 —	8 80	1 20	— —
» **Juliana,** sehr spät aufschiessend	100 —	11 25	1 40	— —
» König von Dänemark	100 —	11 25	1 40	— —
» Korbfüller, breitblättrig, sehr ergiebig	70 —	7 80	1 —	— —
» spätaufschiessender dunkelgrüner	66 —	7 40	— 95	— —
» **Triumph-,** dunkelgrüner verbesserter	70 —	7 80	1 —	— —
» **Viktoria-Riesen-,** breitblättr. dunkelgrüner	74 —	8 40	1 10	— —
» **Viroflay,** grosser rundblättriger Riesen-	70 —	8 —	1 —	— —
» ausdauernder (immerwährender Winter-) (Rumex Patientia)	— —	48 —	5 80	— —
» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	180 —	21 60	2 60	— —
» Malabar, weisser, Basella alba ... 10 g — 25	— —	— —	12 —	1 60
» peruanischer, Reisgewächs oder **Reismelde** (Chenopodium Quinoa)	— —	48 —	5 70	— —
» kubanischer, Claytonia cubensis .. 10 g 2 50	— —	— —	— —	20 —
» Kermesbeer-, südamerikanischer (Phytolacca esculenta) ... 10 g — 15	— —	— —	6 —	— 80

Sprossenkohl, siehe Kohl.
Steckrüben, » Kohlrüben.
Steckzwiebeln, » Zwiebeln.
Stielmus, » Rübstiel.
Stoppelrüben, » Rüben.
Tetragonia, » Spinat.

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Thymian, deutscher aushaltender Winter-	35 —	4 50	— 70
» **Sommer-**	35 —	4 50	— 70
Tomate, siehe Liebesapfel.			
Tripmadam	— —	— —	5 —
Waldmeister	40 —	5 20	— 80
Wassermelone, siehe Melonen.			
Weinraute	8 —	1 10	— 20
Wermut	16 —	2 10	— 30

Winterendivien, siehe Endivien.
Winterheckzwiebel, siehe Zwiebel.
Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.
Wrucken, siehe Kohlrüben.
Zuckerrüben, siehe Runkelrüben.

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Zwiebel, allerfrüheste weisse Frühlings-	940 —	112 —	13 40
» **Birn-, längliche gelbe süsse**	700 —	84 —	10 —
» **Bornaer Riesen-,** gelbe runde	700 —	84 —	10 —
» **Braunschweiger, dunkelrote** plattrunde	700 —	84 —	10 —
» **Delikatess-,** portugies., gross, gelblich, fest, sehr fein	— —	— —	— —
» **Eisenkopf,** dunkelgelb, plattrund, sehr fest u. haltbar	800 —	96 —	11 60
» **Erfurter, plattrunde** blassrote harte	700 —	84 —	10 —
» **holländische, blutrote** runde harte	700 —	84 —	10 —
» » plattrunde feste frühe silberweisse	900 —	108 —	13 —
» » **gelbe plattrunde** harte	700 —	84 —	10 —
» italienische, Barletta, früheste weisse	900 —	108 —	13 —
» » Mai-, silberweisse platte	900 —	108 —	13 —
» » Königin (Queen Onion), silberweisse	900 —	108 —	13 —
» James' Dauer- (grosse gelbe Jahr-)	660 —	79 20	9 60
» Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz-	800 —	96 —	11 60
» » grosse platte » »	800 —	96 —	11 60
» **Magnum bonum,** gross, rotgelb, länglichrund, haltbar	660 —	79 20	9 60
» Nocera, silberweisse kleinste früheste	900 —	108 —	13 —
» **Pariser silberweisse**	900 —	108 —	13 —

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Zwiebel, schwefelgelbe plattrunde harte	620 —	74 40	9 —
» strohgelbe plattrunde harte	700 —	84 —	10 —
» **Stuttgarter Riesen-,** rund, dunkelgelb, sehr haltbar	800 —	96 —	11 60
» Tripoli, frühe rote platte Riesen-	800 —	96 —	11 60
» » Riesen-, Della Rocca, braunrote	— —	96 —	11 60
» » » blutrote kugelförmige	— —	108 —	13 —
» » silberweisse frühe Riesen-	900 —	108 —	13 —
» Wethersfield, rote plattrunde frühe, sehr gut	660 —	79 20	9 60
» **Zittauer Riesen-,** runde **gelbe** grosse haltbare	560 —	67 20	8 70
» » » **blutrote runde**	700 —	84 —	10 —
» » » **schwefelgelbe runde**	660 —	79 20	9 60
» » » **silberweisse runde**	900 —	108 —	13 —
» Winterheck- (Schnittzwiebel)	— —	84 —	10 —
» » frühe weisse	— —	108 —	13 —
» **Kartoffelzwiebel-Samen,** gelbe, sehr haltbare Sorte	— —	180 —	22 —
» » » **rote,** » » »	— —	— —	28 —
» » » **russische**	— —	160 —	19 20
» » » weisse	— —	180 —	22 —
» **Schalotten-Samen, dänische, feine**	— —	— —	56 —
» » **-Samen,** grosse rote	— —	— —	32 —
» **Schnittlauch-Samen** 100 g — 90	— —	60 —	7 20
» » **-Samen,** feinstblättriger gelbsamiger 100 » 1 50	— —	— —	12 —
» » » **Erfurter Riesen-**	— —	— —	18 —

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Zwiebel, Steckzwiebeln, getrocknete	70 —	8 —	1 10	— —
» » Schalotten, grosse dänische (russische)	140 —	16 80	2 —	— —
» » » **Edel-** feine kleinste graue	— —	— —	— —	— —
» » Kartoffel-Zwiebel	— —	24 —	2 90	— —
» Knoblauch, Knollen	120 —	15 —	1 80	— —
» Aegyptische Luftzwiebeln, früheste Frühlingszwiebel	— —	— —	8 —	1 10
» Rokambole, Luftzwiebeln (Allium Scorodoprasum)	— —	— —	— —	— —
» Amerikanische **Kopf-,** sehr reichtragend	— —	— —	8 —	1 10

Landwirtschaftliche Samen.

Die Preise sind ohne Verbindlichkeit und dem Steigen und Fallen des Marktpreises unterworfen, grössere Mengen brieflich.

1. Gräser.

	100 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Agrostis stolonifera, Fioringras, deutsch	520 —	6 30
» stolonifera, Fioringras, amerikanische Saat	250 —	2 80
Aira caespitosa, Rasenschmiele	120 —	1 50
» flexuosa, gewöhnlich Goldhafer genannt	100 —	1 20
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	300 —	3 60
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt	700 —	8 40
» odoratum Puellii	100 —	1 40
Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandhafer	500 —	6 —
Avena elatior, französisches Raigras	280 —	3 20
» flavescens vera, echter Goldhafer 10 kg 160 —,	— —	18 —
Bromus giganteus, Futtertrespe	72 —	— 90
» inermis, gemeiner Trespenschwingel, für trockene und sandige Lagen	480 —	6 —
» mollis, weiche Trespe	66 —	— 95
» pratensis, Wiesentrespe	140 —	1 60
Ceratochloa australis, sehr ergiebiges Futtergras	— —	5 —
Chloris Gayana, Rhodes Gras, sehr widerstandsfähig	— —	12 —
Cynosurus cristatus, Kammgras	220 —	2 50
Dactylis glomerata, Knaulgras	200 —	2 90

	100 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Eleusine coracana	— —	5 —
Elymus arenarius, Strandhafer	— —	— —
Eragrostis abyssinica, Teff	— —	16 —
Festuca duriuscula, harter Schwingel	200 —	2 40
» elatior, hoher Wiesen-Schwingel	320 —	4 60
» heterophylla, verschiedenblättriger Schwingel	320 —	4 60
» ovina, Schaf-Schwingel	200 —	2 40
» ovina angustifolia, feinstblättriger	300 —	3 60
» pratensis, Wiesen-Schwingel	200 —	2 40
» rubra, roter Schwingel	200 —	2 40
» » » » Ausläufer treibender	560 —	6 80
» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	340 —	4 10
Holcus lanatus, Honiggras	60 —	— 90
Lolium italicum, italienisches Raigras	110 —	1 60
» perenne, englisches Raigras	94 —	1 20
» Westerwoldicum	110 —	1 20
Paspalum stoloniferum	— —	12 —
Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	— —	6 —
Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	880 —	10 50
» commutata	— —	— —
Phleum pratense, Timotheegras	90 —	1 10
Poa compressa, kanadisches Wiesenrispengras	260 —	3 10
» nemoralis (angustifolia), Hain-Rispengras	460 —	5 50
» pratensis, Wiesen-Rispengras	320 —	3 90
» trivialis, gemeines Rispengras	360 —	4 20
Triticum repens, Quecke (echt)	— —	2 50
Mischung von Futtergräsern für trockene Wiesen, für leichten und schweren Boden	84 —	1 10
» **von Futtergräsern** für feuchte Wiesen, für leichten und schweren Boden	88 —	1 10
» in II. Wahl der besten Sorten	80 —	— 95
» **für Böschungen,** Gräben und Eisenbahndämme	65 —	— 80
» » » mit Klee	80 —	1 —
» » Bleichrasen	90 —	1 10
» **feiner Gräser für Parkanlagen**	110 —	1 40
» » niedriger Gräser **(Berliner Tiergarten)**	120 —	1 50
» **Fürst Pückler,** beste und feinste aller Schmuckrasenmischungen	130 —	1 90
» für Teppichbeetrasen, feinstblättrige Gräser	130 —	1 90
» Schattenrasen	136 —	2 —
Spezialmischung für Sport- und Spielplätze	100 —	1 30

2. Klee-Arten.

Weitere Arten siehe Hauptverzeichnis.

	100 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Anthyllis Vulneraria, Wund- oder Tannenklee	120 —	1 50
Hedysarum coronarium, Esparsette, spanische oder Sulla, enthülst	— —	10 —
» Onobrychis, Esparsette oder türkischer Klee	90 —	1 10
» Onobrychis biferum, zweischürige	100 —	1 30
Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	380 —	5 —
» villosus, wollig behaarter Schotenklee	1000 —	14 —
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	140 —	1 60
» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, französische Saat	260 —	3 10
ungarische Saat	280 —	3 10
Melilotus alba altissima sibirica, weiss. Bokharaklee od. sibir. Riesenklee	140 —	1 60
» coerulea, blauer Stein- (Käse-) oder Honigklee	— —	12 —
» officinalis, gelber Steinklee	— —	6 —
Trifolium hybridum, weisser Schwedenklee	280 —	3 10
» incarnatum, Inkarnatklee	150 —	1 70
» pratense, roter Kopfklee	240 —	3 10
» repens, kriechender Weissklee	260 —	3 10

Verschiedene landwirtschaftliche Sämereien.

Preise sind ohne Verbindlichkeit und dem Steigen und Fallen des Marktpreises unterworfen. — Preise für grössere Mengen brieflich.	100 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	— —	14 —
Anis, grosser Erfurter, Pimpinella Anisum	— —	3 20
Atriplex semi-baccata, australischer Salz-Busch	— —	24 —
» Halimus, strauchartige Melde für Salzgegenden	— —	— —
Besenkorn, siehe Sorghum.		
Besenstrauch, siehe Spartium.		
Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	70 —	— 90
» japanischer Riesen-	— —	4 —
» tartarischer	— —	2 80
» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	80 —	1 20
Desmodium tortuosum, Beggar-Weed, als Grünfutter für warme Länder	— —	— —
Dolichos multiflorus, Velvet Bean, Samt-Bohne, sehr ergiebig als Gründüngung für wärmere Länder	— —	4 —
Ervum Ervilia, Ervenwicke	100 —	1 20
» » abyssinica	— —	2 —
Fenchel, Foeniculum vulgare	220 —	3 20
Galega officinalis, Geissraute, ergiebiges gutes Grünfutter	— —	9 —
Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	60 —	— 80
» chinesischer Riesen-, Cannabis gigantea	— —	6 —
» Tekhrouri	— —	10 —
Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum 10 kg 6 —	50 —	— 70
» **Gold-** oder **Blut-**, Panicum miliaceum sanguineum	60 —	— 80
» **reinweisse**, Pan. miliaceum album	80 —	1 20
» **italienische** Kolben-Hirse, Panicum italicum	110 —	1 40
» japanische, Panicum Crus galli var.	200 —	2 40
» deutsche Kolben-Hirse oder Mohar, Panicum germanicum	— —	2 10
» kalifornische Kolben-Hirse, sehr ergiebiges Futter	— —	2 40
» von Yokonama, Eleusine coracana var.	— —	5 —
Holcus, siehe Sorghum.		
Kanariensamen, Phalaris canariensis	85 —	1 —
Koriander, Coriandrum sativum	90 —	1 30
Krapp, siehe Rubia unter Technischen Samen.		
Kümmel, Carum Carvi	120 —	1 40
Lallemantia iberica, einjähr. Ölpflanze	— —	3 50
Lathyrus hirsutus, behaarte Platterbse	— —	5 —
» pratensis, Wiesen- 10 g — 50	— —	45 —
» sativus, spanische oder weisse Platterbse	— —	2 40
» sylvestris Wagneri, verbesserte Wald-Platterbse	— —	25 —
Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	80 —	1 —
» » » Rigaer	80 —	1 —
» weissblühender, L. usit. album	— —	3 40
» gelbsamiger	— —	— —
» Winter-	160 —	1 80
Leindotter, Myagrum sativum	70 —	— 90
Linsen, gewöhnliche Ervum Lens	145 —	1 60
» grosse Heller, Ervum Lens maximum	155 —	1 80
» rote kleine Winter-	— —	3 —
» grüne von Puy	— —	3 —
Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius	50 —	— 60
» gelbe, » luteus	50 —	— 60
» weisse, » albus	100 —	1 20
» ausdauernde, » perennis	300 —	3 60
Mais (Zea Mays), gelber kleiner Tiroler Cinquantino	60 —	— 70
» » » roter » » »	65 —	— 75
» Früher Mammut, badischer	70 —	— 85
» gelber Flint	72 —	— 90
» **Leaming, grosser gelber**	— —	— 90
» Pferdezahn-, grösster weisser	62 —	— 80
» Reis- (Pop-Corn)	120 —	1 50

	100 kg M.	Pf.	kg M.	Pf.
Mais, Stanford, gelber	—	—	—	90
» weisser runder früher	—	—	1	—
» Zucker-, runzliger, weisser	120	—	1	40
Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	600	—	7	—
Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen	130	—	1	70
» rotblühender mit blauem Samen	—	—	2	—
» weisssamiger Riesen-	—	—	2	50
» » Opium	—	—	5	—
Ölrettich, Raphanus oleiferus	220	—	2	50
Pimpinelle, Wiesen- (Poterium Sanguisorba)	—	—	3	60
Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futter-Erbse oder Peluschke	48	—	—	55
» » hibernicum, graue Winter- » »	—	—	2	50
» » punctatum, Rebhuhn- » »	—	—	1	60
» » Pflug's Futtererbse	—	—	—	75
» Jomardii	—	—	1	—
Plantago lanceolata, spitzer Wegerich	—	—	4	—
» Psyllium, Flohsame	—	—	6	—
Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	80	—	1	10
» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	180	—	2	20
» russischer Kubja, sehr ergiebig	140	—	1	80
Reis, Oryza sativa, Dellarolo	—	—	2	—
» Fino	—	—	2	—
» gewöhnlicher	—	—	2	—
» japanischer schwarzer	—	—	2	50
» Kolumbus-	—	—	2	—
» Sikiama-	—	—	2	—
Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	80	—	1	10
» Winter-	110	—	1	40
Rumex hymenosepalus, Canaigre 10 g 2 —,	—	—	—	—
Schafgarbe, siehe Achillea.				
Schwarzkümmel, Nigella damascena	340	—	4	40
» mit gelbem Samen, N. sativa	—	—	4	50
Senf, siehe unter Gemüse-Samen.				
Serradella (Ornithopus sativus)	60	—	—	80
Sida Napaea, siehe Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.				
Siebenzeiten, siehe Trigonella.				
Sonnenblume, Helianthus annuus	70	—	—	90
» Riesen-, Helianthus uniflorus, höchste, unverzweigt	—	—	3	—
» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	—	—	2	50
Sorghum cernuum, weisse Durra-Hirse oder Kafir-Korn	—	—	2	40
» halepense, ergiebiges Grünfutter	—	—	4	80
» saccharatum, chinesisches Zuckerrohr	—	—	2	40
» » Early Amber, sehr gerühmte frühe Sorte	180	—	2	40
» vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besenkorn	120	—	1	40
Spartium scoparium, Besenstrauch	180	—	2	40
» scoparium **strictum,** wertvolle Gespinstfaser liefernd, desgl. zur Aufforstung von Oedländereien geeignet	500	—	6	50
Spergula arvensis, kleiner Spergel oder Ackersperk	70	—	—	90
» maxima, grosser	70	—	—	90
Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 10 g 1 40	—	—	82	—
» asperrimum, Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 44 —, 100 St. 5 —	—	—	—	—
Tabak, siehe Nicotiana unter Heil-, Nutz- und Giftpflanzen-Samen.				
Trigonella foenum graecum, griechisches Heu, Siebenzeiten	90	—	1	10
Ulex europaeus, Stechginster	—	—	15	—
Vicia atropurpurea	—	—	12	—
» Cracca, echte Vogelwicke, ausdauernd 10 g — 30	—	—	16	—
» Faba arvensis, Puffbohne (Ackerbohne)	50—60		—	70
» » equina, kleine Pferdebohne	50	—	—	60
» » » nigra	—	—	5	—
» » dura, Winter-	—	—	3	—
» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	—	—	3	—

		100 kg M. Pf.	kg M. Pf.
Vicia ferruginea		— —	5 —
» Gerardii		— —	14 —
» grandiflora		— —	8 —
» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke		— —	1 50
» macrocarpa		— —	6 —
» Michauxii, kaukasische Futterwicke		— —	4 —
» narbonensis, grosse Sommerwicke von Narbonne		— —	1 60
» pannonica		— —	4 —
» peregrina		— —	2 50
» picta, armenische Futterwicke		— —	4 —
» polyphylla, vielblättrige Futterwicke		— —	4 —
» pseudocracca, Büschelwicke		— —	6 —
» sativa, gewöhnliche Futterwicke		48 —	— 60
» » dura, Winterwicke		110 —	1 30
» » fl. albo, weissblühende Hopetown-		110 —	1 30
» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke	10 g — 60	— —	40 —
» silvatica, Waldwicke	100 » 2 50	— —	— —
» spuria		— —	6 —
» striata		— —	6 —
» villosa, behaarte oder Sandwicke		120 —	1 40

Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.

(Eine vollständige Auswahl siehe im Haupt-Verzeichnis.)

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	50 —	6 —	— 80
Aconitum Napellus, Eisenhut	60 —	7 20	1 —
Actaea spicata, Christophskraut	100 —	12 —	1 60
Aegopodium Podagraria	— —	6 —	— 80
Aethusa Cynapium	10 —	1 20	— 20
Agrimonia Eupatorium, Odermennig	7 —	— 85	— 20
Agrostemma Githago, Kornrade	7 50	— 80	— 20
Ajuga reptans, Günsel	— —	— —	9 —
Alliaria officinalis Lauchhederich	— —	7 —	— 80
Alyssum incanum, Graues Steinkraut	— —	6 —	— 80
Althaea officinalis, Eibisch, gemeiner	8 —	1 10	— 20
» rosea var. nigra	7 —	— 85	— 15
» » » » fl pl. gefl. schwarz. Malve	50 —	6 —	— 80
» taurinensis, Faserpflz.	18 —	2 20	— 35
Amaranthus sylvestris wildes Amarant	— —	1 —	— 20
Anacyclus officinarum, deutsche Bertramwz.	60 —	7 20	— 90
» Pyrethrum	— —	7 —	— 90
Anagallis arvensis, Gauchheil	44 —	5 20	— 65
Anchusa officinalis, Ochsenzunge	22 —	2 80	— 35
Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	150 —	18 —	2 40
Angelica sylvestris	24 —	2 90	— 35

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Anthemis arvensis, Ackerkamille	28 —	3 60	— 50
» Cotula, Hundskamille	50 —	6 —	— 80
» nobilis, edle Kamille	140 —	16 80	2 20
» » discoidalis	— —	— —	2 20
» tinctoria, Färber-Rindsauge	48 —	5 80	— 80
Anthriscus sylvestris	24 —	2 90	— 35
Arnica montana	160 —	19 20	2 50
Artemisia Absinthium, Wermut	16 —	2 —	— 30
» campestris	— —	4 —	— 50
» maritima (Santonin liefernd)	50 —	6 —	— 80
» vulgaris, Beifuss	19 —	2 50	— 35
Arum maculatum, Aronstab	10 —	1 20	— 25
Asclepias syriaca, syr. Seidenpflanze	40 —	5 20	— 80
Asperula odorata, Waldmeister	40 —	5 20	— 80
Astragalus baeticus, schwedischer oder Stragelkaffee	6 40	— 80	— 15
Atropa Belladonna, Tollkirsche	10 —	1 20	— 25
Bellis perennis, Gänseblümchen	— —	14 —	1 80
Betonica officinalis, Zehrkraut	— —	5 80	— 80
Bidens tripartitus, Zweizahn	— —	1 60	— 20
Blitum Bonus Henricus, guter Heinrich	14 —	1 60	— 20
Brassica Eruca, Rauke	3 —	— 50	— 15

	kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Bryonia alba, Gichtrübe	44 —	5 40	— 70
» dioica, Zaunrübe	40 —	4 80	— 65
Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	— —	— —	1 —
Calamintha officinalis	— —	16 —	1 90
Calendula officinalis, Ringelblume	2 —	— 40	— 15
Cannabis gigantea	6 —	— 85	— 15
» sativa	— 80	— —	— —
Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	5 —	— 65	— 15
Carduus Marianus	4 —	— 60	— 15
Carthamus tinctorius, Saflor	6 —	— 80	— 15
Caucalis daucoides	— —	— —	— 50
Centaurea Cyanus, Kornblume	9 —	1 30	— 20
Cerastium arvense, Ackerhornkraut	— —	— —	3 —
Chaerophyllum temulum, Kälberkropf	12 —	1 60	— 25
Chelidonium majus, Schellkraut	18 —	2 20	— 30
Chrysanthemum Leucanthemum	18 —	2 20	— 35
Cichorium Intybus, Cichorie, wilde	6 —	— 80	— 15
Cicuta virosa, Wasserschierling	— —	— —	2 —
Cnicus benedictus	3 60	— 40	— 15
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	12 —	1 60	— 25
Conium maculatum, Schierling	7 —	— 90	— 15
Convolvulus arvensis, Ackerwinde	40 —	5 20	— 80
Corchorus capsularis, Jutepflanze	— —	1 50	— 20
Crithmum maritimum, Meerfenchel	— —	3 50	— 50
Cuminum Cyminum	8 —	1 —	— 15
Cuscuta europaea	— —	3 50	— 40
» lupuliformis, grosse Flachsseide	— —	4 —	— 50
Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	60 —	7 20	1 —
Cynoglossum officinale, Hundszunge	3 —	— 40	— 15
Datura Stramonium, Stechapfel	3 —	— 50	— 15
Daucus Carota, Möhre, wilde	8 —	1 —	— 15
Delphinium Consolida, Feldrittersporn	14 —	1 80	— 30
Delphinium Staphysagria	— —	3 —	— 40
Dictamnus Fraxinella, Diptam	— —	19 20	2 50
Digitalis purpurea, Fingerhut	10 —	1 40	— 20
Dipsacus Fullonum, Weberkarde	— 80	— 20	— 15

	kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Echium vulgare, Natterkopf	9 —	1 30	— 20
Epilobium angustifolium, Weidenröschen	40 —	4 80	— 65
Eriophorum alpinum, Wollgras	— —	— —	3 40
Eryngium campestre, Mannstreu	— —	5 —	— 75
Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	200 —	22 —	2 40
Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	16 —	2 —	— 30
Euphorbia Cyparissias, Zypressenwolfsm.	— —	8 —	1 —
» helioscopia, sonnenwend. Wolfsmilch	35 —	4 20	— 55
» Lathyris, kreuzblumige Wolfsmilch	— —	20 —	2 60
» palustris	18 —	2 20	— 35
Euphrasia Odontites, roter Augentrost	— —	7 50	1 —
» officinalis, Augentrost	— —	16 —	2 —
Fumaria officinalis, Erdrauch	60 —	7 20	— 90
Galega offic., gem. Geisraute	9 —	1 30	— 20
Galeobdolon luteum, Goldnessel	— —	12 —	1 40
Galeopsis bifida	— —	— —	4 —
» ladanum	— —	10 —	1 20
» ochroleucus	— —	— —	5 —
» Tetrahit, Hohlzahn	— —	— —	4 —
» versicolor	— —	— —	1 —
Galium Aparine, Klebkraut	8 —	1 —	— 15
» Mollugo, Labkraut, weisses	15 —	1 80	— 25
» uliginosum	— —	— —	6 —
» verum, Labkr., gelb.	20 —	2 60	— 35
Gentiana lutea, Enzian	— —	7 20	1 —
Geum rivale, Bachnelkenwurz	— —	6 —	— 75
» urbanum, Nelkenwz.	14 —	1 80	— 30
Glechoma hederacea, Gundermann Pt. — 30,	— —	— —	20 —
Glycyrrhiza glabra, Süssholz	— —	4 —	— 60
Gossypium herbaceum var., Baumwolle Sea Island	12 —	1 40	— 20
» herbaceum var., Baumwolle Tennessee Upland	12 —	1 40	— 20
» » var., Baumwolle Big Boll	— —	— —	— —
» » » Abassi	3 60	— 45	— 15
» » » Mit-Afifi	3 80	— 50	— 15
» » » Nonpary	— —	1 —	— 15
» » » Sakellaridis	5 50	— 70	— 15
» » » Yannovitch	— —	— —	— —
» » doppelsamig	20 —	2 60	— 35

	kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Guizotia oleifera, Negersaat	1 20	— 20	— 10
Helleborus foetidus, Nieswurzel	20 —	2 40	— 35
Heracleum Sphondylium, Bärenklau	5 —	— 70	— 15
Humulus Lupulus, Hopfen	64 —	7 80	1 10
Hydrastis canadensis, 1000 S. 25—, 100 S. 3—	— —	— —	— —
Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	10 —	1 20	— 20
» niger, 2jährig	15 —	1 90	— 30
Hypericum perforatum, Johanniskraut	16 —	2 —	— 30
Hyssopus offic., Isop	12 —	1 60	— 25
Indigofera tinctoria	12 —	1 60	— 25
Inula Helenium, Alant	12 —	1 60	— 25
Isatis tinctoria, Waid	8 —	1 10	— 20
Kitaibelia vitifolia, Faserpflanze	16 —	2 —	— 30
Knautia arvensis, Acker-Skabiose	35 —	4 20	— 50
Lactuca perennis	— —	— —	2 60
» Scariola	— —	— —	1 —
Lamium album, Taubnessel	150 —	17 —	2 —
» amplexicaule, stengelumfass. T.	— —	— —	1 80
» purpureum, purpurrote Taubnessel	— —	15 —	1 80
Lappa major, grosse Klette	6 —	— 75	— 15
» minor, kleine Klette	6 —	— 75	— 15
» nemorosa, Waldkl.	— —	3 —	— 45
» tomentosa, Klette	5 —	— 70	— 15
Laserpitium latifolium, Laserkraut	— —	5 —	— 65
Leontodon Taraxacum, Löwenzahn	16 —	2 —	— 30
Leonurus Cardiaca, Herzgespann	10 —	1 40	— 20
Lepidium ruderale, Steinkresse	— —	2 40	— 35
Levisticum officinale, Liebstock	14 —	1 80	— 25
Linaria vulgaris, gem. Leinkraut	— —	12 —	1 60
Lithospermum arvense Acker-Steinsame	— —	4 —	— 50
» officinale, Steinsame	— —	8 —	1 —
Lobelia inflata (lief. Lobelin) ... 1 g — 90,	300 —	36 —	4 60
Lychnis Flos cuculi, Kuckucksblume	70 —	8 40	1 20
Lysimachia vulg., Gelbweiderich	— —	10 —	1 40
Lythrum Salicaria, Weiderich	22 —	2 70	— 40
Malva silvestris, Rosspappel	20 —	2 20	— 30
Marrubium vulg. Andorn	10 —	1 40	— 20
Matricaria Chamomilla, Kamille	24 —	2 90	— 40

	kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Matricaria Chamomilla discoidea	— —	3 60	— 50
» inodora, Mutterkraut	36 —	4 40	— 65
Melampyrum arvense	— —	6 —	— 75
» nemorosum, Waldwachtelweizen	20 —	2 40	— 35
» sylvestris	— —	— —	— —
Melilotus coerulea	12 —	1 50	— 20
» officinalis	6 —	— 85	— 15
Mentha arvensis	— —	16 —	1 80
» piperita 1000 S. — 30, 10000 » 2 —,	— —	— —	16 —
» crispa 1000 » 1 20, 10000 » 10 —,	— —	— —	90 —
Mercurialis annua, Bingelkraut	— —	— —	3 —
» perennis	— —	12 —	1 50
Meum athamanticum, Bärwurz	— —	7 20	1 —
Myosotis arvensis	— —	1 40	— 20
Nepeta Cataria, Katzenkraut	56 —	6 80	— 90
Nicotiana Tabacum, Tabak:			
Amersforter rundblättr.	6 —	— 80	— 20
brasilischer	8 40	1 —	— 15
Connecticut	10 —	1 30	— 20
Cuba	12 —	1 50	— 20
Delhi	12 —	1 50	— 20
Dübeck, kaukasischer	12 —	1 50	— 20
Havanna	12 —	1 50	— 20
Maryland	12 —	1 50	— 20
Muskateller, ungar.	6 —	— 75	— 15
Pfälzer langblättriger	10 —	1 30	— 20
Portorico	12 —	1 50	— 20
rustica	2 —	— 25	— 15
Salonichi, griechischer	14 —	1 60	— 20
Samsön, kaukasischer vorzügliche Sorte	12 —	1 50	— 20
Sumatra	14 —	1 60	— 20
türkisch. aromatischer	12 —	1 50	— 20
virginischer langblättr.	12 —	1 50	— 20
Ononis spinosa, dornige Hauhechel	— —	14 —	1 80
Origanum vulgare, Dost	20 —	2 60	— 35
Oxalis acetosella, Sauerklee ... 1 g 1 50	— —	— —	12 —
Paeonia officinalis, Pfingstrose	12 —	1 60	— 25
Panax quinquefolium, Ginseng 1000 S. 25 — 100 » 2 80	— —	— —	— —
Papaver Argemone	— —	4 —	— 55
» dubium	— —	4 —	— 55
» Rhoeas, Wilder Mohn	17 —	2 —	— 30
Parietaria officinalis, Glaskraut	— —	— —	4 —
Petasites vulgaris, Pestw.	— —	— —	1 50
Pimpinella Saxifraga, Bibernelle	66 —	8 —	1 —
Plantago major, Wegerich	3 50	— 40	— 15
» media, mittlerer Wegerich	10 —	1 30	— 20

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Polygonum aviculare	— —	1 50	— 20
» Convolvulus, windenartiger Knöterich	— —	1 50	— 20
Potentilla Tormentilla	— —	— —	8 —
Primula elatior, Himmelsschlüssel, hoher	— —	6 50	— 85
» officinalis, Schlüsselblume	64 —	7 80	1 10
Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumig.	— —	3 20	— 45
» vulgaris, Brunelle, gemeine	— —	2 90	— 40
Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	— —	12 —	1 50
Pyrethrum cinerariifolium, Insektenpulverpflanze, dalmat.	48 —	5 80	— 80
Ranunculus acer, scharfer Hahnenfuss	— —	4 60	— 60
» sceleratus	— —	9 —	1 20
Reseda lutea, gelber Wau	8 —	1 —	— 20
» luteola, Färber-Wau	8 —	1 —	— 20
Rhinanthus major	— —	4 —	— 50
» minor, Klappertopf	— —	4 —	— 50
Rubia tinctorum, Krapp	— —	— —	1 —
Salvia pratensis, Wiesen-Salbei	26 —	3 20	— 45
Salvia Sclarea, Muskateller-Salbei	18 —	2 20	— 35
Sanicula europaea, Sanikel	16 —	2 —	— 30
Saponaria officinalis, Seifenkraut	24 —	2 90	— 40
Scrophularia nodosa, Braunwurz	— —	4 —	— 55
Senecio vulgaris, Kreuzkraut	40 —	4 80	— 65
Sesamum orientale, Sesam	16 —	2 —	— 30
Sida Napaea, anspruchslose, schnellwachsende, Hanffaser liefernde, ausdauernde Pflanze. Stengel bis 4 m hoch. Liefert sehr brauchbares und festes Bindematerial (Ersatz-Manila).	100 —	12 —	1 45
Sinapis arvensis, Hederich	2 40	— 30	— 15
Sisymbrium officinale, Rauke	— —	3 80	— 50
» Sophia, feinblättr. Rauke	— —	7 —	— 90
Solanum Dulcamara, Bittersüss	45 —	5 40	— 90
» nigrum, Nachtschatten	4 80	— 75	— 20
» » var. chlorocarp., grünfrüchtiger Nachtschatten	— —	2 —	— 30
» » macrocarpum	— —	— —	— —

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Solanum tuberosum, Kartoffelsamen	56 —	7 20	— 85
Solidago Virga-aurea, Goldrute	— —	4 40	— 60
Spilanthes oleracea, Husarenknopf	— —	12 —	1 60
Spiraea Ulmaria, Geissbart	16 —	2 —	— 30
Stachys silvatica	— —	4 —	— 55
Stellaria media, Vogelkt.	12 —	1 50	— 20
Succisa pratensis, Teufelsabbiss	— —	4 —	— 55
Swertia perennis 1 Pt. — 40	— —	— —	— —
Symphytum asperrimum	82 —	10 —	1 40
officinale, Beinwell	40 —	4 80	— 65
Tanacetum vulgare, Rainfarn	16 —	2 —	— 30
Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	— —	— —	— —
» Chamaedrys, Gamander	— —	— —	6 —
Thlaspi arvense, Pfennigkraut	20 —	2 40	— 30
Thymus Serpyllum, Quendel	140 —	16 80	2 20
Torilis anthriscus, gem. Klettenkerbel	20 —	2 60	— 35
Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde	— —	4 60	— 60
Tussilago Farfara, Huflattich	80 —	9 60	1 30
Urtica cannabina, Gespinstpflanze	— —	8 —	1 —
» dioica, Nessel, gr. Brenn-	14 —	1 80	— 20
» urens	18 —	2 20	— 30
Valeriana montana, Berghaldrian	— —	16 —	2 —
» officinalis, Baldrian	60 —	7 20	1 —
Verbascum nigrum, schwarz. Wollkraut	— —	3 40	— 50
» phlomoides×thapsiforme	— —	9 60	1 40
» thapsiforme	40 —	4 80	— 65
» Thapsus, Königskerze	16 —	2 —	— 30
Verbena officinalis, Eisenbart	28 —	3 40	— 40
Veronica Anagallis, Wasser-Ehrenpreis	— —	— —	2 —
» Beccabunga, Bachbunge	— —	— —	2 —
» Chamaedrys	30 —	3 60	— 50
» hederifolia	— —	4 50	— 60
» officinalis, Ehrenpreis	— —	9 —	1 10
Viola tricolor, Stiefmütterchen	40 —	4 80	— 65
Xanthium spinosum, Spitzklette, jodliefernd	15 —	1 80	— 25

Blumen-Samen.

Sortiments-Blumen.

Astern.

Wir ziehen Astern in grossem Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommnen.

I. Hohe Sorten.

Sorte	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Amerikanische Busch-Astern, sehr spätblühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und sehr grossen, langstengligen Blumen, 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lachsrosa, 10. lavendelblau, 11. pfirsichblüte, 12. rosa (Rose King), 13. scharlach, 14. violett (Violet King), 15. weiss, jede	kg 40 —	4 80	— 65
Dieselben gemischt	» 36 —	4 40	— 60
Amerikanische Schönheitsastern, eine Verbesserung der vorigen mit sehr grossen Blumen auf straffen Stengeln, ausgezeichnet zum Schnitt, 1. brillantrosa, 2. karminrosa, 3. lavendelblau, 4. lasurblau, 5. zartrosa, 6. weiss, jede	kg 100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 88 —	10 60	1 40
Ball's Weisse, spätestblühende weisse Schnittaster	» 80 —	9 40	1 40
Geisha-Aster, Mischung zarter Farben		14 40	1 90
Hohenzollern-Astern, prachtvolle Gattung mit sehr grossen, schön gelockten Blumen, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fliederblau, 4. hellblau, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. lachsrosa, 8. lasurblau, 9. leuchtend karmin (Kronprinz), 10. purpurn, 11. rosa, 12. weiss, 13. weiss, später rosa, jede	kg 130 —	15 60	2 10
Dieselben gemischt	» 110 —	13 20	1 80
Hohenzollern-Astern, frühblühende, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellgelb, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. purpurviolett, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss, später rosa, jede	kg 120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 100 —	12 —	1 60
Japanische Astern, mit grossen nadelförmigen Blumen, 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. hortensienrot, 8. kupferrosa, 9. lila, 10. porzellanblau, 11. rosa, 12. weiss, jede		7 50	1 10
Dieselben gemischt		7 —	— 95
Juwel- oder Ball-Astern [Haage & Schmidt], prachtvolle Klasse mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. karmesin, 6. purpurn, 7. purpurbraun, 8. purpurviolett, 9. weiss, jede		7 50	1 10
Dieselben gemischt	kg — —	6 60	— 90
Kalifornische Riesen-Astern, spätblühende Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen, vorzügliche Schnittblume, 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. pfirsichblüte, 6. purpurviolett, 7. weiss, jede	kg 140 —	16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 120 —	14 40	1 90
Kranz-, Kronen- oder **Ringel-Astern,** 1. braunviolett, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. hellblau, 5. rosa, 6. rotlila, 7. rotviolett, jede	kg 90 —	10 80	1 50
Dieselben gemischt	» 80 —	9 60	1 40
Kugel-Pyramiden-Astern, 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. hellkarmin, 6. hellasurblau, 7. indigo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte, 10. weiss, jede	kg 44 —	5 40	— 70
Dieselben gemischt	» 40 —	4 80	— 65
Päonien-Perfektion-Astern, von grösster Vollkommenheit, 1. Amethyst, 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurn, 7. feurigrosa, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. karmesin, 12. purpurn, 13. rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarzblau, 16. schwarzblau mit weiss, 17. viktoriarot, 18. weiss, 19. weiss, später rosa, 20. zinnoberscharlach, jede	kg 150 —	18 —	2 40
Dieselben gemischt	» 130 —	15 60	2 10
La superbe rosa		21 60	2 80
» » **himmelblau**		21 60	2 80

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Päonien-Perfektion-Nadel-Astern [Haage & Schmidt], 1. **amethystblau,** 2. rosa, jede		24 —	3 —
Pompon-Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpurn, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. scharlach, 8. schwarzblau, 9. weiss, 10. weiss, später rosa, jede	100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 90 —	10 80	1 50
Pompon-Kronen-Astern, 1. blutrot, 2. braunviolett, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. rosa, jede	100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 90 —	10 80	1 50
Reids verbesserte kugelblütige Röhr- (Betteridges Preis-) Astern, 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. violett, 12. weiss, jede	28 —	3 40	— 50
schwefelgelb [Haage & Schmidt], sehr auffallende Farbe	» 32 —	4 —	— 55
Dieselben gemischt	» 24 —	2 90	— 40
Rosen-Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellviolett, 9. karmesin, 10. purpurn mit weiss, 11. rotviolett, 12. weiss, 13. zinnober, jede	140 —	16 40	2 20
Dieselben gemischt	» 120 —	14 40	1 90
» **-Astern, Leuchtfeuer,** sehr gute Schnittsorte		60 —	— —
Sada-Yakko-Aster, fleischfarben, sehr schön	» 120 —	14 40	1 90
Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb		14 —	1 90
Sonnenschein-Astern, 1. blau, 2. lila, 3. rosa, 4. weiss	48 —	5 80	— 80
Dieselben gemischt	» 40 —	4 80	— 65
Strahlen-Astern, 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. leuchtend rosa, 8. lila, 9. purpurviolett, 10. weiss, jede	100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 90 —	10 80	1 50
Elfe [Haage & Schmidt], **karmin auf weissem Grund,** sehr schön		14 40	1 90
Stern von Hinterbrühl, weiss		14 40	1 90
Straussenfeder-Astern, mit grossen, langpetaligen, lockeren Blumen, 1. brillantkarmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelrosa mit weiss, 5. dunkelscharlach, 6. fliederblau, 7. hellblau, 8. hellblau mit weiss, 9. hellgelb, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. lachsrosa, 13. lasurblau, 14. lila, 15. malmaisonrosa, 16. pfirsichblüte, 17. rosa, 18. terrakottafarben, 19. weiss, 20. weiss, später lasurblau, 21. weiss, später rosa, 22. Pluto, jede	80 —	9 60	1 40
Dieselben gemischt	» 70 —	8 40	1 20
kupferbraun, neu [Haage & Schmidt]		20 —	2 40
Surprise Aster, chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt		20 —	2 40
Unikum-Astern [Haage & Schmidt], in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, 1. die Braut, 2. dunkelrosa, 3. fliederblau, 4. hellviolett, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. rosa, 8. reinweiss, 9. violettrot, jede	120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 108 —	13 —	1 70
Washington-(Riesen-Viktoria-) Astern, 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. purpurviolett, 10. rosa, 11. silbergrau, 12. weiss, 13. weiss mit rosa Schein, jede	160 —	19 20	2 50
Dieselben gemischt	» 140 —	16 80	2 20
Washington-Nadel-Astern [Haage & Schmidt], grösstblumige Nadel-Aster, sehr schöne Klasse, 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupfrigrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss, jede	— —	30 —	3 60
Dieselben gemischt	» — —	24 —	2 90

II. Halbhohe Sorten.

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Damen-Astern, mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung, reinweiss **(Weisse Dame)**	— —	14 40	1 90
Herkules-Astern, 1. brillantrosa, 2. fliederblau, 3. weiss, jede	300 —	36 —	4 50
Dieselben gemischt	» 240 —	28 80	3 60

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Juno-Astern, 1. weiss, 2. weiss, später amethystblau, 3. weiss, später rosa, jede	kg 180 —	21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 —	19 20	2 50
Kaktus-Astern, 1. Coelestine, zartlila, 2. karminrosa, jede		19 20	2 50
Komet-Astern [Haage & Schmidt], sehr schöne Klasse, Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lilarot, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. silbergrau, 12. weiss mit lila, 13. weiss, später lilarosa (Brautjungfer), 14. zinnoberkarmin, jede	kg 100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 88 —	10 60	1 40
Kaiserin Friedrich, reinweiss, grossbl.	» — —	16 80	2 20
Komet-Express-Astern, sehr frühblühend, 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. weiss, später rosa, jede	kg 160 —	19 20	2 50
Dieselben gemischt	» 140 —	16 80	2 20
Riesen-Komet-Astern, mit sehr grossen, gelockten Blumen, 1. brillantkarmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Spanien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lachsrosa, 12. lasurblau, 13. leuchtend rubinrot, 14. lilarosa, 15. lilarot, 16. purpurn, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosa mit weiss, 20. scharlach, 21. silbergrau, 22. weiss mit rosa Schein, 23. weiss, später amethystblau, 24. weiss, später lasurblau, 25. zartgelb, im Verblühen fleischfarbig, jede	kg 100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 90 —	10 80	1 50
Königin der Hallen-Astern, frühblühende Aster, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellscharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin, jede	kg 48 —	5 80	— 80
Dieselben gemischt	» 42 —	5 20	— 70
Kugel-Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zinnoberkarmin, jede	kg 36 —	4 40	— 60
Dieselben gemischt	» 30 —	3 60	— 50
Liliput-Astern, 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit dunkelblauer Mitte, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss mit rosa Mitte, jede	kg 120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 108 —	13 —	1 70
Meteor-Aster, aurorafarben, neu [Haage & Schmidt]		24 —	3 —
Mignon-Astern, in Wuchs und Bau der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reicher blühend, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss umflort, 13. weiss, später lila, 14. weiss, später rosa, jede	kg 120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 108 —	13 —	1 70
Niedrige Päonien-Perfektion-Astern, prachtvolle Klasse, 1. dunkelpurpurn, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. hellkarmin, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. rosa, 8 rosa mit weiss, 9. rötlichlila, 10. schwarzblau, 11. weiss, jede	kg — —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 108 —	13 —	1 70
Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Astern, 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. dunkelscharlach, 6. karmesin, 7. porzellanblau, 8. violettpurpurn, 9. weiss, 10. weiss mit zartrosa, jede	kg 120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 100 —	12 —	1 60
Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug		14 40	1 90
Prinzess-Aster, Schneeball, reinweiss		7 —	— 95
Rekord-Astern, 1. dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. lachsrot, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. Modesta, 8. rubinrot, 9. weiss, jede		16 80	2 20
Dieselben gemischt	kg 120 —	14 40	1 90
Tannenbaum-Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. karmin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. weiss, jede	kg 70 —	8 40	1 20
Dieselben gemischt	» 66 —	8 —	1 10

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Viktoria-Astern, 1. apfelblüte, 2. Carmen, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss. 5. dunkelindigo, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo mit weiss, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. pfirsichblüte, 15. purpurn, 16. purpurn mit weiss, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosalila, 20. schwarzblau, 21. weiss, später lasurblau, 22. weiss, später rosa, 23. zartgelb, fleischfarbig übergehend, jede	kg 160 —	19 20	2 50
Dieselben gemischt	» 140 —	16 80	2 20
Viktoria-Nadel-Astern, 1. dunkelblau. 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnober, 9. lilarosa, 10. purpurviolett, 11. weiss, jede		26 —	3 40
Dieselben gemischt		20 —	2 60

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Allerheiligen-Aster, aus der Zwerg-Victoria-Aster entstandene kompakt wachsende Aster mit grossen Blumen. Ausgezeichnet für Topfkultur, rosa		48 —	6 —
Boltzes Zwerg-Bukett-Astern, sehr niedrig, reichblühend und gleichmässig in Höhe, 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmin, 7. karminrosa, 8. kupferrosa. 9. rosa, 10. reinweiss, 11. weiss mit dunkelblau, 12. weiss mit rosa Mitte, jede	kg 140 —	16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 100 —	12 —	1 60
Triumph-Astern [Haage & Schmidt], **schönste Zwerg-Aster**, 1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach mit weiss, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. pfirsichblüte, 6. weiss, jede	kg 180 —	21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 —	19 20	2 50
Waldersee-Aster, rosa mit weiss		30 —	3 80
Zwerg-Astern 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelpurpurn, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lasurblau, 8. orangescharlach, 9. rosa, 10. schwarzblau, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin, jede	kg 140 —	16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 120 —	14 40	1 90
Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sehr grossblumig, 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelkarmesin, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. karmin, 13. lasurblau, 14. lila, 15. pfirsichblüte, 16. rosa, 17. rotviolett, 18. weiss, 19. weiss, später lasurblau, 20. weiss, später rosa, jede	kg 140 —	16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 120 —	14 40	1 90
Zwerg-Königin-Astern, 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. purpurn, 9. reinweiss, 10. rosa, jede	kg 180 —	21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 —	19 20	2 50
Zwerg-Kronen-Astern, 1. hellblau. 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. rosa, 5. violett, jede		30 —	3 80
Dieselben gemischt	kg 232 —	28 —	3 50
Zwerg-Viktoria-Astern, 1. dunkelscharlach, 2. feurigscharlach 3. hortensienrot, 4. indigo auf weissem Grund, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, später lasurblau, jede	kg 180 —	21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 —	19 20	2 50

---

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Astern, hohe Sorten in Mischung	kg 44 —	5 40	— 70
» **halbhohe** » » »	» 60 —	7 20	1 —
» **niedrige** » » »	» 90 —	10 80	1 50

---

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Einfachblühende Astern, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, jede	kg 18 —	2 20	— 35
Dieselben gemischt	» 16 —	2 —	— 30
feurigscharlach	» 40 —	4 80	— 65
leuchtend karmin [Haage & Schmidt], im Verblühen koschenillkarmin	kg 20 —	2 40	— 35

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Einfache spätblühende (Original-China-) Astern, sehr grossblumig, schön zum Schnitt, 1. dunkelblau, 2. hellila, 3. karminrosa, 4. rosa, 5. weiss, jede	kg 24 —	2 90	— 40
Dieselben gemischt	» 22 —	2 70	— 40
Helvetia, feurigscharlach	» 40 —	4 80	— 65
Einfachblühende Eleganz-Astern, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. karminrosa, 5. lavendelblau, 6. rosa, 7. weiss, jede	kg 56 —	6 80	— 90
Dieselben gemischt	» 50 —	6 —	— 80
Einfachblühende Komet-Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmin, 3. hellblau, 4. rosa, 5. weiss, 6. weiss, später rosa, jede	kg 24 —	2 90	— 40
Firefly, feurigscharlach	» 28 —	3 40	— 50
Dieselben gemischt	» 20 —	2 40	— 35

Levkojen.

In Töpfen gezogen, einen hohen Grad gefülltblühender Pflanzen liefernd.

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Erfurter Sommer-Levkojen, 1. apfelblüte, 2. blutrot, 3. brillantrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. kanariengelb, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kastanienbraun, 12. lasurblau, 13. rosa, 14. schwarzbraun, 15. weiss, 16. ziegelrot, jede	kg 260 —	32 —	4 —
Dieselben gemischt, **Topfsamen**	» 220 —	26 40	3 40
» » **Landsamen** ... 10 kg 850 —	» 100 —	12 —	1 60
Grossblumige Sommer-Levkojen, 1. aschgrau, 2. blassbraun, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. isabellenfarbe, 9. kanariengelb, 10. karmin, 11. karmesin, 12. kastanienbraun, 13. kupferkarmin, 14. Morgenröte, 15. purpurbraun, 16. purpurkarmin, 17. purpurviolett, 18. rosa, 19. rotbraun, 20. schwarzbraun, 21. weiss, 22. ziegelrot, jede	kg 300 —	36 —	4 50
Dieselben gemischt, **Topfsamen**	» 270 —	32 40	4 —
» » **Landsamen** ... 10 kg 910 —,	» 110 —	13 20	2 80
Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. karminrosa, 4. kupferrosa, 5. porzellanblau, 6. schwefelgelb, 7. weiss, jede		44 —	5 50
Dieselben gemischt	kg 330 —	40 —	5 —
Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen, 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. karminrosa, 6. lasurblau, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. schwefelgelb, 10. violett, 11. weiss, jede		38 —	4 80
Dieselben gemischt		34 —	4 20
Immerblühende Sommer-Levkojen, 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. schwarzbraun, 8. weiss, jede		40 —	5 —
Dieselben gemischt	kg 300 —	36 —	4 50
Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen, 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. gelb mit rosa Schein, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. schneeweiss, jede	kg 280 —	34 —	4 20
Dieselben gemischt	» 240 —	28 80	3 60
Riesen-Stangen- (Excelsior) Sommer-Levkojen, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurbraun, 5. rosa, 6. **schneeweiss,** 7. schwarzbraun, jede		72 —	9 —
Silberlila		80 —	10 —
Dieselben gemischt	kg 540 —	64 —	8 —
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen, 1. chamois, 2. dunkelaschgrau, 3. dunkelblutrot, 4. karmesin mit Lackblatt, 5. reinweiss, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss mit Lackblatt, jede		40 —	5 —
Dieselben gemischt	kg 300 —	36 —	4 50
feurig karmesinpurpurn (Triumph)		44 —	5 50
marineblau mit Lackblatt		44 —	5 50
Prinzess May, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend		44 —	5 50
Bismarck-Levkojen, immerblühend, 1. kanariengelb, 2. rosa, 3. reinweiss, jede		40 —	5 —
Dieselben gemischt	kg 300 —	36 —	4 50

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kupferrot, 6. rosa, 7. weiss, jede		62 —	8 50
Dieselben gemischt		58 —	7 20
Grossbl. Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen, 1. blutrot, 2. dunkelchamois, 3. fleischfarben, 4. kanariengelb, 5. karmesin, 6. purpurkarmin, 7. rosa, 8. weiss, jede		36 —	4 50
Dieselben gemischt	kg 265 —	32 —	4 —
Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen, 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. kanariengelb, 5. karmin, 6. purpurkarmin, 7. rosa, 8. weiss, jede		34 —	4 20
Dieselben gemischt	kg 240 —	28 80	3 60
Herbst-Levkojen, 1. braunrot, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. karmin, 5. kastanienbraun 6. schwarzbraun, 7. violett, 8. weiss, 9. ziegelrot, jede		60 —	7 50
Dieselben gemischt		56 —	7 —
Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen, 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmin, 4. schneeweiss, 5. ziegelrot, jede		— —	7 50
Schottische Herbst-Levkojen, 1. apfelblüte, 2. dunkelblutrot, 3. dunkellila, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. violett, 7. weiss, jede		120 —	15 —
brillantrosa		168 —	21 20
Dieselben gemischt		108 —	14 50
Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen, 1. brillantrosa, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelpurpurn, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. weiss, jede		58 —	7 20
Dieselben gemischt		52 —	6 60
Winter-Levkojen, 1. dunkelblau mit Lackblatt, 2. dunkelrotbraun, 3. schwefelgelb mit Lackblatt, 4. weiss mit Lackblatt, jede		94 —	12 —
Dieselben gemischt		84 —	10 40
» grossblumige, gemischt		90 —	12 —
Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa		100 —	14 —
Weisse Dame		100 —	14 —
Ruhm von Elberfeld, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. schneeweiss, jede		100 —	14 —
Frühblühende grossblumige Winter-(Nizzaer Riesen-)Levkojen, prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen:			
Abundantia, zart lilarosa, niedrig	kg 440 —	52 —	6 60
Apfelblüte, sehr grossblumig	» 300 —	36 —	4 50
Aurora	» 300 —	36 —	4 50
braunrot, seltene Farbe	» 300 —	36 —	4 50
Côte d'Azur, veilchenblau	» 300 —	36 —	4 50
Karfunkelstein, brillantrot	» 300 —	36 —	4 50
Königin Alexandra, zart lilarosa	» 300 —	36 —	4 50
leuchtend karmesin (Souvenir de Monaco)	» 300 —	36 —	4 50
Mandelblüte, weiss mit karminrosa Anflug	» 300 —	36 —	4 50
Montblanc, schneeweiss, verbessert	» 300 —	36 —	4 50
Montecarlo, kanariengelb	» 300 —	36 —	4 50
Rose von Nizza	» 300 —	36 —	4 50
Scharlachkönigin	» 300 —	36 —	4 50
Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa	» 300 —	36 —	4 50
Violette von Parma	» 300 —	36 —	4 50
Weisse von Nizza	» 300 —	36 —	4 50
Dieselben gemischt	» 270 —	32 40	4 —
Zwerg-Bukett-(Kugel-) Winter-Levkojen, prächtige Klasse, 1. brillantrosa, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, jede		115 —	16 —
Dieselben gemischt		100 —	13 —
Millionär, verbessert, leuchtend karmin, schön		— —	16 —
Stangen-Winter-Levkojen, mit sehr grossen Blumenkolben, 1. apfelblüte, 2. dunkelviolett, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, jede		100 —	14 —
Dieselben gemischt		90 —	12 —

Gold-Lack, gefüllte Sorten.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
dunkelbrauner	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
hellbrauner	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
schwarzbrauner	50 —	6 40
dunkelblauer (violetter)	50 —	6 40
dunkelblauer (violetter) Zwerg-	72 —	9 —
bronze	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
goldgelber	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
gelblichweisser	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —

II. Gefüllter Busch-Lack.

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
hellbrauner	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
dunkelbrauner	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
dunkelblauer (violetter)	50 —	6 40
» (violetter) Zwerg-	72 —	9 —
bronzefarbiger	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
goldgelber	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —
gelblichweisser	50 —	6 40
» Zwerg-	72 —	9 —

	kg	100 g	10 g
Gefüllter Stangen-Lack, fein gemischt	kg 360 —	44 —	5 50
» Busch-Lack » »	» 360 —	44 —	5 50
» Zwerg-Stangen-Lack, gemischt	» 500 —	60 —	7 50
» Zwerg-Busch-Lack, gemischt	» 500 —	60 —	7 50
» Lack beider Gattungen gemischt	» 340 —	40 80	5 20
Gefüllter einjähr. Goldlack »Frühwunder«, braun, goldgelb ~~100 Pt. 24 —, 10 Pt. 3 —~~	» 560 —	68 —	8 50
» **einjähriger Goldlack »Frühwunder«**, gemischt 100 Pt. 20 —, 10 Pt. 2 40	» ~~480 —~~	~~58 —~~	~~7 20~~
» » **Goldlack »Frühwunder«** dunkelbraun 100 Pt. 36 —			

Gold-Lack, einfache Sorten.

	kg	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Einfacher einjähriger hellbrauner **(Pariser)**	kg ~~14 —~~	~~1 80~~	~~— 30~~
» » dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	» 18 —	2 20	— 35
» » **blutroter**	» 18 —	2 20	— 35
» » gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	» 18 —	2 20	— 35
» » gemischt	» 16 —	2 —	— 30
» **aurorafarbiger**	» 48 —	5 80	— 80
» **blutroter Zwerg-** (Tom Thumb)	» 48 —	5 80	— 80
» dunkelbrauner	» ~~18 —~~	~~2 20~~	~~— 35~~
» dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	» 18 —	2 20	— 35
» goldgelber	» ~~30 —~~	~~3 60~~	~~— 50~~
» » **Zwerg-** (Tom Thumb)	» 48 —	5 80	— 80
» Goldkleid (Cloth of Gold)	» 34 —	4 20	— 60
» **Goliath**, dunkelbraun, grossbl. Treib-	» 40 —	4 80	— 65
» » **Fortschritt**	» 30 —	3 60	— 50
» **Hamlet**, neu, von kräftigem gedrungenen Wuchs und leucht. goldorange Farbe 100 Pt. 60 —, 10 Pt. 7 —	» — —	— —	— —
» Harbinger	» 28 —	3 40	— 50
» hellbrauner	» 18 —	2 20	— 35
» karmesinroter (blutroter)	» 36 —	4 40	— 60
» **leuchtend orange**	» 40 —	4 80	— 65
» **Linnaeus**, gelblichweiss	» 40 —	4 80	— 65
» **Phönix**, leuchtend hellbraun, frühblühend	» 18 —	2 20	— 35
» rahmweiss (White Gem)	» 40 —	4 80	— 65
» **Rubin**	» 40 —	4 80	— 65
» **Ruppert-**	» ~~36 —~~	~~4 60~~	~~— 60~~
» schwarzbrauner frühblühender Dresdener	» ~~40 —~~	~~4 80~~	~~— 65~~
» » **Berliner Treib-**, früh, halbhoch, grossblumig	» 18 —	2 20	— 35

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Goldlack, einfache Sorten:			
Einfacher schwarzbrauner **russischer grossblumiger Treib-**	kg 18 —	2 20	— 35
» » Zwerg- (Tom Thumb)	» 48 —	5 80	— 80
» **schwedischer, grossblumiger dunkelbrauner Treib-**	» 18 —	2 20	— 35
» schwefelgelb (Primrose)	» 40 —	4 80	— 65
» **Vesuv,** orange	» 34 —	4 20	— 60
» violettroter	» 18 —	2 20	— 35
» » Zwerg-	» 48 —	5 80	— 80
» **Vulkan,** leuchtend braun	» 32 —	4 —	— 55
» alle Sorten gemischt	» 16 —	2 —	— 30
» Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt	» 32 —	4 —	— 55
» **winterblühender, Cheiranthus kewensis**	» 400 —	48 —	6 —

Gefüllte Balsaminen.

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Hohe Balsaminen, gefüllte in schöner Mischung	kg 14 —	1 80	— 30
Zwerg-Kamellien-Balsaminen, 6 Sorten, jede	» 24 —	2 90	— 40
Dieselben gemischt	» 22 —	2 40	— 35
Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarben, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede	kg 24 —	2 90	— 40
Dieselben gemischt	» 20 —	2 40	— 35
Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede	kg 32 —	4 —	— 55
Dieselben gemischt	» 28 —	3 40	— 50
Verbesserte Kamellien-Balsaminen, reinweiss (alba perfecta)	» 44 —	5 40	— 70
» **Kamellien-Balsaminen, Fürst Bismarck,** leuchtend lachsrosa	» 44 —	5 40	— 70
» » **Balsaminen, lutea perfecta**	» 44 —	5 40	— 70
Grossblumige Kamellien- (gefleckte) **Rosen-Balsaminen,** 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkarmesin, 9. scharlachkupferrot, jede	kg 44 —	5 40	— 70
Dieselben gemischt	» 40 —	4 80	— 65
Nelkenartig gestreifte Rosen-Balsaminen, gemischt	kg 20 —	2 40	— 35
Solferino-Balsaminen, gemischt	» 20 —	2 40	— 35

Rittersporn.

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gefüllter hoher Rittersporn, 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. leberfarbe, 5. lila, 6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, jede	kg 14 —	1 80	— 30
Dieselben gemischt	» 12 —	1 60	— 25
Gefüllter Levkojen-Rittersporn, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, 8. weiss, hellblau gestreift, jede	kg 20 —	2 40	— 35
Dieselben gemischt	» 16 —	2 —	— 30
leuchtend karmin	» 24 —	2 90	— 40
Gefüllter Zwerg-Levkojen- oder **Kandelaber-Rittersporn,** 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede		9 60	1 40
Dieselben gemischt	kg 68 —	8 20	1 20
Gefüllter hyazinthenblütiger niedriger Rittersporn, 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lasurblau, 5. lila, 6. mohngrau, 7. porzellanblau, 8. rosa, 9. schokoladenfarben, 10. schwarzblau, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegelrot, jede	kg 22 —	2 70	— 40
Dieselben gemischt	» 20 —	2 40	— 35
Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn, 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. rosa, 6. schokoladenfarben, 7. weiss, 8. weiss mit blauem Schein, 9. ziegelrot, jede	kg 14 —	1 80	— 30
Dieselben gemischt	» 12 —	1 60	— 25

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gefüllter ranunkelblütiger niedriger Rittersporn, reizend, mit kugeligen Blumen, 1. aschblau, 2. aschgrau, 3. fleischfarben, 4. lilarot, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	kg 28 —	3 40	— 50
Dieselben gemischt	» 26 —	3 20	— 45
Gefüllter ranunkelblütiger hoher Rittersporn, 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. rotlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	kg 28 —	3 40	— 50
Dieselben gemischt	» 26 —	3 20	— 45
Gefüllter Kaiser-Rittersporn (Delphinium Consolida imperiale), 1. brillantrosa, 2. dreifarbig, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rot gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, jede	kg 22 —	2 70	— 40
Dieselben gemischt	» 20 —	2 40	— 35

Malven.

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gefüllte (schottische) **Preis-Malven**, 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. karmin, 4. karminrosa, 5. kirschrot, 6. lila, 7. purpurviolett, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. schwefelgelb, jede	kg 72 —	8 60	1 20
Dieselben gemischt	» 60 —	7 20	1 —
Chaters Malven, von grösster Vollkommenheit, 1. dunkelrosa, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. lachsrosa, 5. pfirsichblüte, 6. purpurviolett, 7. reinweiss, 8. rosa, 9. scharlach, 10. schwefelgelb, jede	kg 130 —	15 60	2 10
Dieselben gemischt	» 110 —	13 20	1 80
Einfachblühende Malven, 1. chamois, 2. lila, 3. purpurn, 4. rosa, 5. schwefelgelb, 6. weiss, jede	kg 16 —	2 —	— 30
Dieselben gemischt	» 10 —	1 40	— 20

Einjährige oder Sommerblumen.

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Abronia umbellata	kg 14 —	1 80	— 30
Acroclinium:			
roseum	» 6 —	1 30	— 20
» fl. albo	» 9 —	1 30	— 20
» **flore pleno**	» 15 —	1 70	— 30
» » **albo pleno**	» 14 —	1 80	— 30
Adonis aestivalis	kg 2 50	— 40	— 15
» **aleppica**, grossblumig, scharlachblutrot. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung. 100 Pt. 24 —, 10 Pt. 3 —	— —	— —	— —
Adonis autumnalis	kg 2 50	— 40	— 15
Aethionema Buxbaumii	kg — —	— —	— —
Ageratum:			
conspicuum	kg 70 —	8 40	1 20
Lasseauxii, rosa	» 80 —	9 60	1 40
mexicanum	» 13 —	1 60	— 25
» album	» 13 —	1 60	— 25
Blausternchen [Haage & Schmidt], wertvollste Sorte für Teppichbeete (reine Samen)	kg 130 —	15 60	2 10
» **Klein-Dorrit**, blau	kg 22 —	2 70	— 40
» » » reinweiss	kg 22 —	2 70	— 40
Ageratum:			
mexicanum nanum coeruleum	kg 18 —	2 20	— 35
» nanum album	» 20 —	2 40	— 35
» » **grandiflorum album**	kg 20 —	2 40	— 35
» » luteum	» — —	3 60	— 50
» » **Swanley Blau**	kg 20 —	2 40	— 35
» **Perfection**, blau	kg 24 —	2 90	— 40
» **pumilum**, dunkelblau (Imperial dwarf)	kg 22 —	2 70	— 40
» **pumilum**, **weiss**	kg 22 —	2 70	— 40
» » Capella, chamoisrosa	kg — —	6 80	— 90
» » **Triumph**, neu, leucht. blau, reich und frühblühend 100 Pt. 40 —, 10 Pt. 5 —			
Agrostemma coeli-rosa:			
alle Farben gem.	kg 6 40	— 90	— 15
coeli-rosa	» 8 —	1 10	— 20
» » flore albo	» 8 —	1 10	— 20
fimbriata, gefranst, hellrosa	kg 12 —	1 60	— 25

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Agrostemma coeli-rosa:		
fimbriata alba [Haage & Schmidt], reinweiss, fein gefranst kg 12 —	1 60	— 25
» **kermesina** [Haage & Schmidt], neu, leuchtend karmin kg 16 —	2 —	— 30
» lilacina ..... » 9 —	1 30	— 20
» nana .... » 12 —	1 60	— 25
» **purpurea** [Haage & Schmidt] kg 16 —	2 —	— 30
Alonsoa albiflora .. » 10 —	1 40	— 20
» grandiflora ... » 10 —	1 40	— 20
» » chamois .. » — —	3 —	— 45
» hybrida magnifica kg 10 —	1 40	— 20
» linifolia ...... » 14 —	1 80	— 30
» » gracilis .. » 16 —	2 —	— 30
» **miniata compacta coccinea**... kg — —	26 —	3 20
» Mutisii ...... » 30 —	3 60	— 50
» » **compacta chamoisrosa** kg — —	20 —	2 60
» myrtifolia .... » 10 —	1 40	— 20
» Warszewiczii . » 12 —	1 60	— 25
» » compacta » 24 —	2 90	— 40
Alyssum **Benthamii** (maritimum) ..... kg 11 — 10—; 1.40	1 50	— 25
» **Benthamii compactum erectum** kg 18 — 12—; 1.60	2 20	— 35
» » **compactum lilacinum** [Haage & Schmidt], niedrig, aufrechtwachsend, reinlilafarben kg 24 —	2 90	— 40
» » » **Klein Dorrit** kg 30 —	3 60	— 50
» » » **lutescens** [Haage & Schmidt], mit gelblichen aufrechtstehenden Blumen kg 20 —	2 40	— 35
» » » procumbens kg 18 —	2 20	— 35
» » » **Thorburns Bukett** . kg 30 —	3 60	— 50
Amarantus:		
abyssinicus ......kg 6 —	— 85	— 15
acalypha .... » 5 —	— 70	— 15
atropurpureus .... » 2 — 2.40	— 30	— 15
» nanus ...... » 4 —	— 60	— 15
bicolor.......... » 10 —	1 40	— 20
» ruber ..... » 10 —	1 40	— 20
caudatus 10 kg 26 — » 2 —	— 30	— 15
» viridis (albiflorus) 10 kg 26 — kg 3 —	— 50	— 15
cruentus 10 kg 26 — » 3 —	— 50	— 15
Dussii .... » 4 —	— 60	— 15
elegantissimus ... » 4 —	— 60	— 15

nobilis pyramidalis 18—; 2.20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Amarantus:		
Henderi ...... » 10 —	1 40	— 20
hybridus **Brillant** kg 20 —	2 40	— 35
» **Reine Victoria** kg 26 —	3 20	— 45
hypochondriacus .. » 4 —	— 60	— 15
Margaritae ...... » 4 —	— 60	— 15
melancholicus ruber kg 10 —	1 40	— 20
monstrosus ...... » 3 —	— 50	— 15
» nanus ...... » 3 —	— 50	— 15
quadricolor .... » 15 —	1 90	— 30
salicifolius .... » 26 —	3 20	— 45
sanguineus....... » 4 —	— 60	— 15
» nanus ...... » 4 —	— 60	— 15
speciosus .... » 4 —	— 60	— 15
» aureus...... » 4 —	— 60	— 16
superbus (coleifolius) kg 9 —	1 30	— 20
tricolor 12—; 1.60 kg 16 —	2 —	— 30
» **splendens** . » 22 —	2 70	— 40
gemischt 10 kg 25 — » 3 —	— 50	— 15
Amberboa muricata kg 16 —	2 —	— 30
» **muricata rosea** [Haage & Schmidt], hellrosenrot, vorzüglich zu Bindezwecken kg 32 —	4 —	— 55
Ambrosia mexicana. » 16 —	2 —	— 30
Amellus annuus .... » 9 60	1 35	— 20
Ammobium alatum grandifl. 4—; —60 kg 5 —	— 70	— 15
Anacyclus radiatus . » 12 80	1 70	— 25
Anagallis grandiflora coccinea kg — —	4 80	— 65
» grandiflora coerulea kg — —	4 80	— 65
gemischt .... » 34 —	4 20	— 60
Anchusa capensis » 14 —	1 80	— 30
» capensis atrocoerulea [Haage & Schmidt] kg 16 —	2 —	— 30
Anoda triangularis . » — —	3 —	— 45
Anthemis arabica .. » — —	3 60	— 50
» purpurascens .. » — —	3 60	— 50
Antirrhinum calycinum kg 26 —	3 20	— 45
Antirrhinum majus:		
album, reinweiss. kg 22 —	2 70	— 40
» rubro-striatum » 22 —	2 70	— 40
Brillant .... » 22 —	2 70	— 40
brillantrosa .... » 24 —	2 90	— 40
coccineum, reinscharlach kg 22 —	2 70	— 40
Crescia .... » 22 —	2 70	— 40
Delila .... » 22 —	2 70	— 40
Feenkönigin ... » 24 —	2 90	— 40
Feuerfliege, orangescharl., Schlund weiss. kg 22 —	2 70	— 40

	kg	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Antirrhinum majus:			
Galathea, karmesin, Schlund weiss	kg 22 —	2 70	— 40
Ghestia, dunkelblutrot	kg 22 —	2 70	— 40
Julia [Haage & Schmidt], neu, dunkelpurpurkarmin	kg 40 —	4 80	— 65
korallenrot	» 24 —	3 90	— 40
luteum, reingelb	» 22 —	2 70	— 40
» rubro-striatum	» 22 —	2 70	— 40
nigricans	» 22 —	2 70	— 40
nigro-purpureum	» 22 —	2 70	— 40
purpurkarmin	» 26 —	3 20	— 45
Romeo, rosa	» 24 —	2 90	— 40
zartrosa mit weissem Schlund	kg 26 —	3 20	— 45
zinnoberscharlach (Défiance)	kg 30 —	3 60	— 50
in vielen Sorten gemischt	kg 20 —	2 40	— 35
Antirrhinum majus grandiflorum:			
Abendrot, zart orangerosa mit weissem Schlund		4 40	— 60
album	kg 30 —	3 60	— 50
» rubro-striatum	» 30 —	3 60	— 50
Brillant	» 30 —	3 60	— 50
brillantrosa [Haage & Schmidt], einfarbig rosa, besonders wertvoll zur Binderei	kg 36 —	4 40	— 60
Crescia	» 26 —	3 20	— 45
Delila	» 26 —	3 20	— 45
Feuerfliege	» 26 —	3 20	— 45
Feuerkönig	» 30 —	3 60	— 80
Galathea	» 28 —	3 40	— 50
gelb mit orange	» 30 —	3 60	— 50
Hephaestos, leuchtend zinnoberrot	kg 30 —	3 60	— 50
Kardinal, leuchtend scharlach	kg 40 —	4 80	— 65
Karminkönig, purpurkarmin mit weissem Schlund	kg 30 —	3 60	— 50
kermesinum splendens	kg 24 —	2 90	— 40
Königin Viktoria	» 30 —	3 60	— 50
luteum	» 26 —	3 20	— 45
» **rubro-striatum**	kg 30 —	3 60	— 50
Othello, dunkelkastanienbraun	kg 32 —	4 —	— 55
Rosenkönigin	» 30 —	3 60	— 50
Venus, zartrosa mit weissem Schlund	kg 30 —	3 60	— 50
grossblumige gemischt	kg 26 —	3 20	— 45

	kg	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Antirrhinum majus nanum:			
Albino-Mischung	kg 30 —	3 60	— 50
album, weiss	» 30 —	3 60	— 50
» rubro-striatum	» 30 —	3 60	— 50
atrococcineum	» 32 —	4 —	— 55
Brillant	» 30 —	3 60	— 50
Crescia	» 30 —	3 60	— 50
cupreatum	» 30 —	3 60	— 50
Dainty	» 40 —	4 80	— 65
Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht	kg 32 —	4 —	— 55
die Braut, weiss, später zartrosa	kg 32 —	4 —	— 55
Eclipse	» 44 —	5 20	— 70
Faun		5 20	— 70
Feuerfliege	kg 30 —	3 60	— 50
Feuerkönig	» 48 —	5 80	— 80
gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund	kg 40 —	4 80	— 65
Goldfee	» 40 —	4 80	— 65
Goldkönigin, reingelb	kg 32 —	4 —	— 55
Heideröschen, weiss mit rosa Lippen	kg 34 —	4 20	— 60
kermesinum splend.	» 30 —	3 60	— 50
Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig	kg 32 —	4 —	— 55
korallenrot	» 32 —	4 —	— 55
Lachskönigin	» 34 —	4 20	— 60
luteum	» 36 —	4 40	— 60
Mauve	» 36 —	4 40	— 60
Morgenröte	» 36 —	4 40	— 60
Nelrose	» 48 —	5 80	— 80
nigricans	» 36 —	4 40	— 60
nigro-purpureum	» 36 —	4 40	— 60
Prinz Chamois	» 40 —	4 80	— 65
purpurkarmin	» 30 —	3 60	— 50
Rembrandt, feurigzinnoberscharlach mit goldgelben Flecken und weissem Schlund	kg 48 —	5 80	— 80
Schwarzer Prinz	» 44 —	5 20	— 70
Spanische Flagge	» 48 —	5 80	— 80
zartrosa mit weissem Schlund	kg 36 —	4 40	— 60
zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend	kg 44 —	5 20	— 70
halbhohe Sorten gemischt	kg 24 —	2 90	— 40
Antirrhinum majus nanum grandiflorum:			
album	kg 36 —	4 40	— 60
Bernstein-Königin	» 48 —	5 80	— 80
brillantrosa	» 36 —	4 40	— 60
Climax	» 48 —	5 80	— 80
Exquisite	» 48 —	5 80	— 80
Fascination	» 48 —	5 80	— 80

		100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Antirrhinum majus nanum grandiflorum:			
Fortschritt	kg 48 —	5 80	— 80
Gold-Monarch	» 40 —	4 80	— 65
Karminkönigin	» 44 —	5 20	— 70
Leuchtturm	» 48 —	5 80	— 80
Maiskönigin	» 44 —	5 20	— 70
Marienkäfer	» 48 —	5 80	— 80
Purpurkleid	» 64 —	7 80	1 10
Reinheit	» 44 —	5 20	— 70
Roter Kaiser	» 60 —	7 20	1 —
Schmetterling [Hg. & Schm.]	» — —	7 20	1 —
Schwarzer Prinz	» 60 —	7 20	1 —
Zauber	» 48 —	5 80	— 80
Prachtmischung	» 36 —	4 40	— 60
Antirrhinum majus nanum maximum:			
Orangekönig	kg 64 —	7 80	1 10
Schneesturm	» 72 —	8 60	1 20
Sieg	» 72 —	8 60	1 20
Sonnenuntergang	» 66 —	8 —	1 10
Zwielicht	» 82 —	10 —	1 40
Antirrhinum majus picturatum:			
ignescens	kg 34 —	4 20	— 60
Inimitable	» 34 —	4 20	— 60
Kaiser Wilhelm	» 34 —	4 20	— 60
Mirabundum	» 34 —	4 20	— 60
Non plus ultra	» 34 —	4 20	— 60
Viktoria	» 34 —	4 20	— 60
gemischt	» 28 —	3 40	— 50
Antirrhinum majus pumilum (Tom Thumb):			
album	kg 100 —	12 —	1 60
» rubro-striatum	» 100 —	12 —	1 60
Brillant	» 100 —	12 —	1 60
Caprice, neu 100 Pt. 40 —, 10 » 5 —			
cinnabarinum	kg 100 —	12 —	1 60
cupreatum	» 100 —	12 —	1 60
Delila	» 100 —	12 —	1 60
Feuerfliege	» 100 —	12 —	1 60
Galathea	» 100 —	12 —	1 60
kermesinum	» 100 —	12 —	1 60
luteum rubro-striatum	kg 100 —	12 —	1 60
niveum	» 100 —	12 —	1 60
orange	» 100 —	12 —	1 60
roseum	» — —	14 40	1 90
» striatum	» 100 —	12 —	1 60
sanguineum	» — —	12 —	1 60
Schneeflocke	» 120 —	14 40	1 90
sulphureum	» 100 —	12 —	1 60
Zwerg-Sorten gemischt	kg 80 —	9 60	1 40
Antirrhinum maximum, riesenblumiges Löwenmaul:			
Altgold	kg 60 —	7 20	1 —

		100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Antirrhinum maximum, riesenblättriges Löwenmaul.			
Apfelblüte	kg 60 —	7 20	1 —
Cattleya	» 60 —	7 20	1 —
Cerberus, dunkelkarmin	kg 60 —	7 20	1 —
Die Rose	» 60 —	7 20	1 —
Fliederstrauss	» 60 —	7 20	1 —
Goldkönigin	» 60 —	7 20	1 —
Goldlack	» 60 —	7 20	1 —
Goldner Prinz	» 60 —	7 20	1 —
Gotelind [Haage & Schmidt], hellorange mit zitronengelbem Fleck	kg 60 —	7 20	1 —
Kanarienvogel	» 60 —	7 20	1 —
Kupferkönig	» 60 —	7 20	1 —
Märchen [H. & Schm.], neu, fein lachsfarben		12 —	1 60
Maralda [H. & Schm.], glänzend kupferkarmin mit gelb Auge	kg 60 —	7 20	1 —
Mona Lisa, neu		14 40	1 90
purpurkarmin mit weiss. Schlund	kg 60 —	7 20	1 —
Purpurkönig	» 60 —	7 20	1 —
Rosa Diamant.	» 60 —	7 20	1 —
Rubin	» 60 —	7 20	1 —
Schneeflocke	» 60 —	7 20	1 —
Sommertraum [Haage & Schmidt], rein hellrosa		18 —	2 40
zinnoberscharlach (Défiance)	kg 60 —	7 20	1 —
riesenblumige gemischt	kg 54 —	6 60	— 90
Arctotis breviscapa	» 200 —	24 —	3 —
» **grandis** [eingef. durch Haage & Schmidt], sehr schön, Blumen reinweiss mit lila Rückseite	kg 20 —	2 40	— 35
Argemone grandifl.	» 20 —	2 40	— 35
» mexicana (speciosa)	kg 16 —	2 —	— 30
Arnebia cornuta, mit leuchtend gelben, schwarz punktierten Blumen, **reine Samen**		96 —	12 —
Artemisia annua	kg 6 —	— 85	— 15
» gracilis (scoparia)	» 7 60	1 —	— 20
» **sacrorum viridis,** Sommertanne, prächtige Schmuckpflanze	kg 26 —	3 20	— 45
Asperula azurea setosa	kg 4 80	— 70	— 15
» **azurea setosa alba** [Haage & Schmidt]	kg 6 40	— 90	— 15
Aster tenellus	» 16 —	2 —	— 30
Athanasia annua, Immortelle	kg 12 —	1 60	— 25

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Atriplex hortensis cupreato-rosea .... kg 4 —	— 60	— 15
Baeria gracilis..... » — —	4 —	— 55
Bartonia aurea .. » 14 —	1 80	— 30
Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapanii) kg 160 —	19 20	2 50
» atrosanguinea hybrida.	24 —	3 —
» **dahlioides**	— —	5 —
» ferulifolia ....kg 12 —	1 60	— 25
» grandiflora.... » 24 —	2 90	— 40
» humilis (**Cosmos sulphureus**) .. kg 24 —	2 90	— 40
Blitum capitatum ... » 44 —	5 40	— 70
» virgatum ..... » 30 —	3 60	— 50
Blumenbachia Hieronymi kg — —	18 50	2 40
Brachycome iberidifolia, blau .... kg 40 —	4 80	— 65
» iberidifolia alba » 40 —	4 80	— 65
» » **atroviolacea** kg 40 —	4 80	— 65
» » bicolor .. » 40 —	4 80	— 65
» » **Blausternchen** kg 40 —	4 80	— 65
» » rosea.... » 40 —	4 80	— 65
» » **Rotsternchen** kg 40 —	4 80	— 65
» » **Schneesternchen** kg 40 —	4 80	— 65
» » gemischt. » 36 —	4 40	— 60
Browallia Czerwiakowskii kg — —	6 80	— 90
» elata alba .... » 56 —	6 80	— 90
» » coerulea . » 56 —	6 80	— 90
» » » grandiflora kg 56 —	6 80	— 90
» » » nana » 56 —	6 80	— 90
» **speciosa** major, sehr grossblumig, blau, guter Winterblüher 1 g 3 60	— —	30 —
» **speciosa grandiflora alba**[Haage&Schmidt] 1000 S. 1 80, 1 g 6 —	— —	50 —
Cacalia coccinea (Emilia) kg 30 —	3 60	— 50
» coccinea fl. luteo » 30 —	3 60	— 50
Cajophora lateritia . » 60 —	7 20	1 —
Calampelis, siehe Eccremocarpus.		
Calandrinia Burridgii kg 6 —	— 85	— 15
Calandrinia grandiflora (glauca) ... kg 28 —	3 40	— 50
» speciosa (Lindleyana) kg 6 —	— 85	— 15
» » alba .... » 6 —	— 85	— 15
» umbellata .... » 80 —	9 60	1 40

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Calceolaria scabiosifolia kg 40 —	4 80	— 65
Calendula:		
eriocarpa .... » 4 —	— 60	— 15
hybrida .... kg 12 —	1 60	— 25
maritima flore pleno kg 4 —	— 60	— 15
microphylla ...... » 4 —	— 60	— 15
officinalis fl. pl., hellgelb gestreift (Favorite) [Haage & Schmidt] kg 8 —	1 10	— 20
» **grandiflora fl. pl.** kg 8 —	1 10	— 20
» » **Goldkugel** kg 20 —	1 40	— 50
» » **Orange König** kg 10 —	1 40	— 20
» » » **Kugel** kg 20 —	2 40	— 35
» » **sulphurea fl.pl.** [Haage&Schmidt] kg 8 —	1 10	— 20
» **Meteor** [Haage & Schmidt] .. kg 4 40	1 65	— 20
» isabellina fl.pl. » 6 40	— 90	— 15
» **Prinz v. Oranien** kg 8 —	1 10	— 20
» **Radio** .... » 160 —	19 20	2 50
» regalis flore pleno kg 8 —	1 10	— 20
» superba fl.pl. » 8 —	1 10	— 20
» gemischt .10 » 52 » 6 —	— 85	— 15
pluvialis .... » 8 —	1 10	— 20
Pongei fl. pl... » 28 —	3 40	— 50
sicula fl. pleno .. » 5 —	— 70	— 15
stellata .... » 5 —	— 70	— 15
suffruticosa ..... » — —	2 —	— 30
Callichroa Douglasii » — —	2 40	— 35
» platyglossa .... » — —	2 40	— 35
Calliopsis bicolor (tinctoria) 10 kg 70 —, kg 9 —	1 10	— 20
» bicolor brunea . » 9 —	1 10	— 20
» » fistulosa.... » 8 —	1 10	— 20
» » **hybrida fl. pleno** 10 kg 120 —, kg 14 —	1 80	— 30
» » lutea ...... » 8 —	1 10	— 20
» » » semiplena » 14 —	1 80	— 30
» » marmorata . » 8 —	1 10	— 20
» » » fistulosa. » 8 —	1 10	— 20
» » » semiplena » 14 —	1 80	— 30
» » nana . .... » 16 —	2 —	— 30
» » » brunea .. » 16 —	2 —	— 30
» » » » semiplena kg 18 —	2 20	— 35
» » » fistulosa . » 18 —	2 20	— 35
» » » marmorata » 16 —	2 —	— 30

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Calliopsis bicolor nana marmorata semiplena kg 18 —	2 20	— 35
» bicolor nana sanguinea (Crimson King) .....kg 20 —	2 40	— 35
» nana sulphurea kg 16 —	2 —	— 30
» » nigra speciosa » 8 —	1 10	— 20
» » **radiata dunkelbraun** kg 22 —	2 70	— 40
» » » **Goldstrahl** kg 22 —	2 70	— 40
» » » **Tigerblümchen** kg 22 —	2 70	— 40
» » » sternförmige in bester Mischung kg 20 —	2 40	— 35
» niedrige gemischt kg 14 —	1 80	— 30
» hohe gemischt » 7 —	1 —	— 20
Calliopsis cardaminifolia:		
atrosanguinea ...kg 12 —	1 60	— 25
bicolor .... » 12 —	1 60	— 25
lutea, reingelb ... » 14 —	1 80	— 30
gemischt .... » 12 —	1 60	— 25
nana compacta atrosanguinea....... kg 18 —	2 20	— 35
» compacta bicolor kg 18 —	2 20	— 35
» » lutea .... » 18 —	2 20	— 35
» » marmorata » 18 —	2 20	— 35
» » gemischt . » 16 —	2 —	— 30
Calliopsis Ackermannii kg 10 —	1 40	— 20
» Atkinsonii ..... » 10 —	1 40	— 20
» coronata ...... » 12 —	1 60	— 25
» Drummondii (basalis) kg 10 —	1 40	— 20
» **hybrida superba,** in reichem Farbenspiel kg 24 —	2 90	— 40
Callirrhoe **lineariloba** kg — —	— —	2 50
Campanula attica	12 —	1 60
» attica fl. albo	12 —	1 40
» Loreyi, blau	19 20	2 50
» » fl. albo	19 20	2 50
» **macrostyla**	— —	2 50
» Medium, siehe Stauden.		
» Pentagonia ....kg 10 —	1 40	— 20
» » fl. albo .... » 12 —	1 60	— 25
» Speculum, blau » 10 —	1 40	— 20
» » fl. albo ..... » 12 —	1 60	— 25
» » grandiflora .. » 15 —	1 90	— 30
» » » alba .... » 15 —	1 90	— 30
» » lilacina .... » 15 —	1 90	— 30
» » gemischt ... » 9 —	1 30	— 20
» » **procumbens alba** kg 32 —	4 —	— 55
» » » **coerulea** » 32 —	4 —	— 55

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Campanula Speculum procumbens **lilacina** kg 32 —	4 —	— 55
» Speculum procumbens gemischt ...kg 28 —	3 40	— 50
Cannabis gigantea.. kg 6 —	— 90	— 15
» pyramidalis compacta kg 8 —	1 10	— 20
Cardiospermum Halicacabum .... kg 6 —	— 85	— 15
Carduus arabicus .. » 4 —	— 60	— 15
» Marianus (Silybum) 100 kg 320 —, kg 12 —	1 60	— 25
Carthamus leucocaulis» 12 —	1 60	— 25
» **tinctorius** ....kg 6 —	— 85	— 15
Castilleia indivisa 1000 S. 1 —		
Celosia cristata, alle Farben gemischt ... kg — —	10 —	1 40
nana argentea (alba).....	36 —	4 50
» atropurpurea	36 —	4 50
» atrorosea	36 —	4 50
» aurea	36 —	4 50
» coccinea............	36 —	4 50
» cupreo-rosea	36 —	4 50
» **Kaiserin** (Empress) .	36 —	4 50
» kermesina	36 —	4 50
» magnifica...........	36 —	4 50
» sulphurea	36 —	4 50
» variegata	36 —	4 50
» violacea	36 —	4 50
» **Prachtmischung** kg 240 —	28 80	3 60
pumila kermesina (Präsident Thiers), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwerg-Sorte, mit sehr grossem Kamm, schön, kg 300 —	36 —	4 50
Celosia plumosa Thompsonii magnifica, Federbusch-Hahnenkamm, 1. alba, 2. aurea, 3. coccinea, 4. purpurea, 5. rosea, 6. violacea jede kg 48 —	5 80	— 80
Prachtmischung » 44 —	5 40	— 70
Celosia spicata (argentea linearis).........kg 36 —	4 40	— 60
Centaurea americana » 24 —	2 90	— 40
americana alba. » 64—	7 80	1 10
Crupina .... » 36 —	4 40	— 60
Cyanus flore pleno [H. & Schm.], gefüllt blühende Kornblumen, in allen Farben gemischt...kg 16 —	2 —	— 30
Cyanus alba .... » 9 —	1 30	— 20
» alba fl. pl. [Haage & Schmidt] kg 22 —	2 70	— 40
» » **pura** .... » 9 —	1 30	— 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Centaurea Cyanus alba plena Silberkönigin, neu, sehr schön gefüllt, beste weisse Kornblume kg 32 —	4 —	— 55
Cyanus atropurpurea kg 9 —	1 30	— 20
» atropurpurea **fl. pleno** [Haage & Schmidt] kg 22 —	2 70	— 40
» **coelestina** (Kaiser Wilhelm) . . kg 8 —	1 40	— 20
» **coelestina flore pl.** [Haage & Schmidt], gefüllt dunkelblau, eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen kg 26 —	4 —	— 45
» lilacina . . . . . . » 9 —	1 30	— 20
» **rosea** . . . . . . » 9 —	1 30	— 20
» » **fl. pl.** [Haage & Schmidt], zartrosenrot blühende gefüllte Kornblume, wertvoll für die feinsten Bindereien . kg 22 —	2 70	— 45
» **rubra** . . . . . . » 9 —	1 30	— 20
» » **fl. pleno** [Haage & Schmidt] kg 26 —	3 20	— 45
» einfachblühende Kornblumen, alle Farben gemischt . . . kg 8 —	1 10	— 20
Centaurea **Cyanus nana compacta:**		
Viktoria, niedrig, blau kg 18 —	2 20	— 35
niedrige Kornblumen gemischt . . . . . . kg 16 —	2 —	— 30
Centaurea **depressa** » 11 —	1 50	— 25
» **depressa Königin der Kornblumen** kg 12 —	1 60	— 25
» » rosea . . . . . » 11 —	1 50	— 25
» **imperialis alba,** sehr grossblumig, widerstandsfähig . kg 30 —	3 60	— 50
» » **Armida,** zartlila kg 30 —	3 60	— 50
» » **Favorita,** rosalila kg 30 —	3 60	— 50
» » **Graziosa,** purpurn kg 30 —	3 60	— 50
» » **Iphigenia,** rosalila mit heller Mitte kg 30 —	3 60	— 50
» » **lilacina** . . . » 30 —	3 60	— 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Centaurea:		
» **imperialis purpurea** kg 30 —	3 60	— 50
» » **rosea** . . . . » 30 —	3 60	— 50
» » **splendens,** purpurlila . . . . kg 30 —	3 60	— 50
» » **alle Farben gemischt** . . . kg 24 —	2 90	— 40
» **Margaritae,** prachtvoll, reinweiss, feine Schnittblume . . . . kg 30 —	3 60	— 50
» **moschata** alba » 18 —	2 20	— 35
» » atropurpurea » 18 —	2 20	— 35
» » coerulea . . . . » 18 —	2 20	— 35
» » rosea [Hge. & Schm.], zartrosa, wertvolle langgestielte Schnittblume . . . . kg 18 —	2 20	— 35
» » gemischt . . . » 16 —	2 —	— 30
» **odorata,** purpurn, grossblumig, wohlriechend kg 30 —	3 60	— 50
» **odorata Chamaeleon,** zartgelb, im Verblühen rosa . . . . kg 60 —	7 20	1 —
» **Pseudo-depressa** kg 12 —	1 60	— 25
» **suaveolens** . . . » 22 —	2 40	— 40
Centauridium Drummondii kg 24 —	2 90	— 40
Centranthus macrosiphon kg 10 —	1 40	— 20
» macrosiphon albus kg 10 —	1 40	— 20
» » carneus . . . . » 10 —	1 40	— 20
» » mutabilis (bicolor) kg 10 —	1 40	— 20
» » nanus . . . . . . » 10 —	1 40	— 20
» » » albus . . . » 10 —	1 40	— 20
» » » bicolor . . » 10 —	1 40	— 20
» » » carneus . » 10 —	1 40	— 20
» » gemischt . . . » 9 —	1 30	— 20
Cerinthe major . . . . » 16 —	2 —	— 30
Chaenostoma fastigiatum kg — —	4 40	— 60
» fastigiatum album	4 40	— 60
Chardinia xeranthemoides kg 24 —	2 90	— 40
Cheiranthus maritimus kg 7 —	1 —	— 20
» maritimus albus » 7 —	1 —	— 20
» » **carmineus splendens** . . . . kg 8 —	1 10	— 20
» » **kermesinus** » 8 —	1 10	— 20
» » luteus . . . . . . » 8 —	1 10	— 20
Chenopodium amaranticolor kg 10 —	1 40	— 20
» ambrosioides . . » 24 —	2 90	— 40
» Atriplicis . . . . . » 10 —	1 40	— 20

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Chrysanthemum carinatum (tricolor):			
album	kg 12 —	1 60	— 25
annulatum	» 13 —	1 70	— 25
atrococcineum .	» 14 —	1 80	— 30
Burridgeanum ..	» 14 —	1 80	— 30
» fol. aureis (Goldfeder)	kg 20 —	2 40	— 35
Chamaeleon [Haage & Schmidt]	kg 20 —	2 40	— 35
Dunnettii album pl.	kg 44 —	5 20	— 70
» **aureum plenum**	kg 44 —	5 20	— 70
» **versicolor** (hybridum) pl., gefüllte, gemischt	kg 50 —	6 —	— 80
Eklipse [H. & Sch.]	» 20 —	2 40	— 35
hybridum fol. aureis	» 20 —	2 40	— 35
luteum	» 13 —	1 70	— 25
Nordstern	» 28 —	3 40	— 50
purpureum	» 14 —	1 80	— 30
radiatum aureum (Goldrad)	kg 20 —	2 40	— 35
Silberkönigin ..	» 20 —	2 40	— 35
Stern von Thüringen	kg 20 —	2 40	— 35
venustum	» 13 —	1 70	— 25
gemischt	» 12 —	1 60	— 25
Chrysanthemum coronarium:			
album plenum ..	kg 9 —	1 30	— 20
luteum fl. pl.	» 9 —	1 30	— 20
sulphureum pl. ..	» 9 —	1 30	— 20
gefüllte gemischt .	» 8 40	1 10	— 20
einfachblühende ..	» 3 60	— 55	— 15
album (Prinzess May), weiss, einfach	kg 4 —	— 60	— 15
pumilum album, weisse Perle, fl. pl.	kg 20 —	2 40	— 35
» luteum pl., niedrig, kleinblumig, dicht gefüllt ...	kg 20 —	2 40	— 35
» sulphureum .	» 20 —	2 40	— 35
Chrysanthemum **inodorum plenissimum**	kg 24 —	2 90	— 60
» **inodorum fl. pl. Brautkleid**	kg 80 —	9 60	1 40
» multicaule	» — —	2 40	— 35
» Myconis	» 5 —	— 70	— 15
» **segetum Gloria**, grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume .	kg 10 —	1 40	— 20
» segetum **Gloria weiss**	kg 12 —	1 60	— 25
» » **Goldstern** .	» 10 —	1 40	— 20
» » grandiflorum	» 8 —	1 10	— 20
» » **Helios**, goldgelb	kg 10 —	1 40	— 20
» » **Sonnengold**	» 28 —	3 40	— 50
» » **Stern des Orients**	kg 12 —	1 60	— 25

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Cineraria **lobata** (Senecio suaveolens)	kg 20 —	2 40	— 35
Clarkia:			
elegans **alba plena,** gefüllt, reinweiss ..	kg 20 —	2 40	— 35
» **fl. pl. alba rosea-punctata** .	kg 40 —	4 80	— 65
» **fl. pl. Apfelblüte** [Haage & Schmidt], sehr zarte Farbe, dichtgefüllt	kg 20 —	2 40	— 35
» **fl. pl. Brillant** [Haage & Schmidt], leuchtend karmesinscharl., frühblühend, feine Schnittblume	kg 22 —	2 70	— 40
» carminea plena	» 20 —	2 40	— 35
» **fl. pl. chamois**	» 20 —	2 40	— 35
» » » **fliederfarben** [H. & Schm.],	kg 20 —	2 40	— 35
» » » **Häuptling**	» 80 —	9 60	1 40
» » » **Lachskönigin**	kg 22 —	2 70	— 40
» **nana** rosea [Haage & Schmidt] .	kg — —	3 60	— 50
» » rosea plena [Haage & Schmidt]	kg — —	4 —	— 55
» » **violacea pl.** [Haage & Schmidt]	kg — —	4 —	— 55
» **Purpurkönig** (Purple King), dichtgefüllt	kg 22 —	2 70	— 40
» **rosea plena** .	» 22 —	2 70	— 40
» **Rubinkönig**	» 26 —	3 20	— 45
» **Scharlachkönigin** [Haage & Schmidt], leuchtend lachsorange-scharlach, dichtgefüllt, prachtvoll ...	kg 24 —	2 90	— 40
» **striata pl.**	» 22 —	2 70	— 40
» violacea plena .	» 22 —	2 70	— 40
» gefüllte Sorten gemischt	kg 16 —	2 [illegible]	— 30
pulchella	» 12 —	1 60	— 25
» alba	» 12 —	1 60	— 25
» » plena	» 18 —	2 20	— 30
» carnea	» 12 —	1 70	— 25
» » plena	» 18 —	2 20	— 30
» fimbriata alba .	» 14 —	1 80	— 30
» flore pleno	» 18 —	2 20	— 30
» integripetala ..	» 14 —	1 80	— 30
» » alba plena .	» 18 —	2 20	— 30
» » kermesina plena	kg 18 —	2 20	— 30
» » Langtry ...	» 14 —	1 80	— 30
» » marginata ..	» 14 —	1 80	— 30
» » nana, rot ..	» 14 —	1 80	— 30
» » » alba ...	» 14 —	1 80	— 30
» » » alba plena	kg 18 —	2 20	— 30
» » » carnea	» 14 —	1 80	— 30

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Clarkia:		
pulchella integripetala **purpurea** [Haage & Schmidt], neu kg 16 —	2 —	— 30
» integripetala rubra plena kg 18 —	2 20	— 30
» marginata .... » 14 —	1 80	— 30
» » fl. pleno ... » 18 —	2 20	— 30
» nana .... » 14 —	1 80	— 30
» » alba ...... » 14 —	1 80	— 30
» pulcherrima, karmesin kg 14 —	1 80	— 30
» » fimbriata .. » 14 —	1 80	— 30
» » fl. pleno ... » 18 —	2 20	— 30
» » integripetala » 14 —	1 80	— 30
» einfache gemischt kg 10 —	1 40	— 25
» gefüllte » 14 —	1 80	— 30
Claytonia perfoliata » 160 —	19 20	2 50
Cleome gigantea .. » 16 —	2 —	— 30
» pungens .... » 36 —	4 40	— 60
Clianthus Dampieri, kg 300 —	36 —	4 50
Clintonia elegans	— —	6 50
» pulchella	— —	7 —
» » alba	— —	7 —
Clitoria ternatea	4 40	— 60
» ternatea alba	4 40	— 60
» » fl. pleno ...... — —	5 50	— 75
Cobaea scandens kg 50 —	6 —	— 80
» **scandens** fl. albo » 72 —	8 60	1 60
Collinsia bartsiifolia » 14 —	1 80	— 30
» bartsiifolia fl. albo kg 14 —	1 80	— 30
» bicolor .... » 7 —	1 —	— 20
» » alba .... » 7 —	1 —	— 20
» » candidissima » 7 —	1 —	— 20
» » carnea ..... » 7 —	1 —	— 20
» grandiflora .... » 12 —	1 60	— 25
» » carminea.... » 16 —	2 —	— 30
» multicolor ..... » 7 —	1 —	— 20
» » marmorata .. » 7 —	1 —	— 20
» **tinctoria purpurea** kg 7 —	1 —	— 20
» verna .... » 45 —	5 40	— 70
» gemischt ...... » 6 40	— 80	— 15
Collomia coccinea .. » 4 —	— 60	— 15
» grandiflora ..... » 8 —	1 10	— 20
Commelina coelestis kg 44 —	5 40	— 70
» coelestis alba .. » 44 —	5 40	— 70
Convolvulus:		
Cupanianus ...... » 6 —	— 85	— 15
tricolor .... » 6 —	— 85	— 15
» albus .... » 6 —	— 85	— 15
» kermesinus violaceus kg 6 —	— 85	— 15
» quadricolor ... » 6 —	— 85	— 15
» roseus .... » 6 —	— 85	— 15
» » superbus.. » 6 —	— 85	— 15
» striatus ...... » 6 —	— 85	— 15

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Convolvulus:		
tricolor subcoeruleus kg 6 —	— 85	— 15
» gem. 10 kg 28 —, » 3 —	— 50	— 15
Coronilla Securidaca » 6 40	— 90	— 15
Cosmea bipinnata **hybrida grandiflora alba** kg 24 —	2 90	— 40
» bipinnata **hybr. grandifl. kermesina** kg 24 —	2 90	— 40
» » **hybr. grandifl. purpurea** kg 24 —	2 90	— 40
» » » **grandifl. rosea** kg 24 —	2 90	— 40
» » » » gemischt, wertvolle Schnittblumen kg 22 —	2 70	— 40
» » **hybr. praecox fl. pleno anemoniflorum** karmesin	— —	10 —
» » » **praecox** fl. pl. anemonifl. rosa.	— —	10 —
» » » » fl. pl. anemoniflorum weiss.	— —	10 —
» » » » fl. pl. gemischt	72 —	9 —
» hybr. Klondyke kg 30 —	3 60	— 50
Cosmidium Burridgeanum kg 16 —	2 —	— 30
» **Burridgeanum Orange Krone** [Haage & Schmidt], goldgelb mit dunkelorange Zone kg 16 —	2 —	— 30
» Engelmannii .. » 8 —	1 10	— 20
Cotula aurea	2 —	— 30
Crambe hispanica . kg 12 —	1 60	— 25
Crepis barbata ..... » 16 —	2 —	— 30
» barbata alba ... » 16 —	2 —	— 30
» Dioscoridis (Drummondii) kg — —	2 50	— 40
» rubra .... » 16 —	2 —	— 30
» » alba....... » 16 —	2 —	— 30
Cryptostemma calendulaceum kg — —	3 40	— 50
Cuphea miniata.... » 44 —	5 40	— 70
» platycentra .... » — —	48 —	6 —
» purpurea ...... » — —	6 —	— 80
» » rosea...............	7 —	— 95
» silenoides .... kg — —	2 50	— 40
» Zimapanii ..... » — —	2 50	— 40
Cynoglossum coelestinum 10 kg 80 —, kg 9 —	1 40	— 20
» linifolium 10 kg 50 —, » 6 —	— 85	— 15
Dahlia Maxonii [eingeführt von Haage & Schmidt], von gewaltigem bis 4 m hohem Wuchs, zartlila Blüten 1 g 3 —	— —	28 —
» Merkii ...... 1 » — —	— —	1 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dahlia variabilis, einfache Georginen:		
Prachtmischung . . kg 20 —	2 40	— 35
grandiflora, einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung . . . . . kg 48 —	5 80	— 80
Halskrausen- . . » 48 —	5 80	— 80
Juarezii, einfachblühende Kaktus- . . . . . . kg 60 —	7 20	1 —
Lucifer, scharlach, dunkellaubig . . . . kg 120 —	14 40	1 90
Stella . . . . » — —	15 —	2 —
striata . . . . » 32 —	4 —	— 55
grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt kg 80 —	9 60	1 40
Dahlia variabilis fl. pl., gefüllte Georginen:		
grossblumige gefüllte, gemischt kg 160 —	19 20	2 50
» gefüllte, beste Auswahl unserer eigenen Zucht kg 240 —	28 80	3 60
Gloria	22 —	2 60
gefüllte Kaktus- (Juarezii fl. pl.) in bester Mischung . . . . kg 580 —	72 —	9 —
Liliput . . . . » 600 —	72 —	9 —
Datura:		
ceratocaula . . . . . . » 26 —	3 20	— 45
fastuosa coerulea fl. pl. kg 14 —	1 80	— 30
» fl. albo pleno . » 14 —	1 80	— 30
Huberiana fl. pl. gemischt kg 12 —	1 60	— 25
humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.) . . kg 14 —	1 80	— 30
Metel . . . . » 10 —	1 40	— 20
Stramonium . . . . . . » 3 —	— 50	— 15
Wrightii (meteloides) » 10 —	1 40	— 20
Delphinium Ajacis, siehe S. 42.		
» **cardiopetalum** kg 16 —	2 —	— 30
» » **roseum** [Haage & Schmidt] kg 20 —	2 40	— 35
Dianthus barbato-chinensis, einjährige Bartnelken in bester Mischung kg 28 —	3 40	— 50
Dianthus chinensis, einfachblühende gemischt kg 18 —	2 20	— 35
Dianthus chinensis fl. pl.:		
in vielen Farben, dicht gefüllt . . . . . kg 26 —	3 20	— 45
plenissimus albus . » 34 —	4 20	— 60
» nanus . . . . » 30 —	3 60	— 50
» » **Brillant** . » 90 —	10 80	1 50
» » roseus splendens kg 40 —	4 80	— 65

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dianthus chinensis pleniss.:		
pictus . . . . kg 30 —	3 60	— 50
Dianthus Gardnerianus » 18 —	2 20	— 35
Dianthus imperialis fl. pl.:		
schön gefüllte Kaiser-Nelken, gemischt kg 26 —	3 20	— 45
albus plenus . . . . » 32 —	4 —	— 55
atropurpureus fl. pl. » 32 —	4 —	— 55
atrosanguineus fl. pl. » 32 —	4 —	— 55
atroviolacus fl. pl. kg 32 —	4 —	— 55
carmineus rubro-striatus plenus . . . . kg — —	4 —	— 55
fl. albo rubro-striatus pl. kg 32 —	4 —	— 55
nigro-purpureus plenus kg 32 —	4 —	— 55
ochroleucus plenus » 32 —	4 —	— 55
pictus pl. . . . . » 32 —	4 —	— 55
nanus albus plenus » 41 —	5 —	— 70
» carmineus striatus pl.	5 —	— 70
» cupreus plenus kg — —	5 —	— 70
» miniatus plenus » — —	5 —	— 70
» ochroleucus pl. » — —	5 —	— 70
» roseus plenus . » — —	5 —	— 70
» striatus plenus » — —	5 —	— 70
» gemischt . . . . » 40 —	4 80	— 65
Dianthus Heddewigii:		
einfache in den prachtvollsten Farben kg 36 —	4 40	— 60
albus (Königin von Holland), **reinweiss,** grossblumig kg 52 —	6 40	— 85
albus plenus . . . . . » 52 —	6 40	— 85
» nanus plenus » — —	10 —	1 40
atropurpureus plenus » 60 —	7 20	1 —
» albo-marginatus plenus **(Trauermantel)** kg 56 —	6 80	— 90
atrosanguineus . . . » 36 —	4 40	— 60
diadematus plenissimus, prachtvoll gezeichnet kg 60 —	7 20	1 —
» **nanus fl. pl.** » 62 —	7 80	1 10
die Braut . . . . . . » 52 —	6 40	— 85
Feuerball, leuchtend scharlach, gut gefüllt, grossbl. kg 64 —	7 80	1 10
grandiflorus albus pl. kg 64 —	7 80	1 10
» striatus pl. . . » 64 —	7 80	1 10
hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken, gemischt, **beste Auswahl** . . kg 60 —		1 —
» **nanus fl. pl.,** reizende Zwergsorten kg 70 —	8 40	1 20
kermesinus (Crimson Belle) kg 32 —	4 —	— 55

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dianthus Heddewigii:		
Königin des Ostens (Eastern Queen) . . . . . . kg 32 —	4 —	— 55
luteolus fl. pl. . . » 80 —	9 60	1 40
Malmaison . . » 80 —	9 60	1 40
marginatus Silbersaum kg 40 —	4 80	— 65
nanus atropurpureus pl. kg 60 —	7 20	1 —
» atropurpureus striatus pl. kg 60 —	7 20	1 —
» cupreo-coccineus pl. kg 60 —	7 20	1 —
» roseus pl. . . . » 60 —	7 20	1 —
nigricans pl. . . . . . » 60 —	7 20	1 —
nobilis, grossbl. Königsnelken . . . 26 kg ~~40~~ —	~~4 80~~ 3 20	— ~~65~~
Rosalinde, zartfleischfarben, später rosa, gefüllt kg 80 —	9 60	1 40
Dianthus hybridus (latifolius):		
atrococcineus fl. pl. kg 32 —	4 —	— 55
atroviolaceus fl. pl. » — —	4 —	— 55
gemischt . . . . » 30 —	3 60	— 50
Dianthus laciniatus:		
einfache gefranste kg ~~36~~ —	~~4 40~~	— ~~60~~
albus, grossblumig, reinweiss . . . . kg 38 —	4 60	— 65
» **fl. pl.** . . . . . . » 75 —	9 —	1 30
atropurpureus » 38 —	4 60	— 65
» **fl. pl.** . . . . . . » 75 —	9 —	1 30
atrosanguineus » 38 —	4 60	— 65
atroviolaceus fl. pl. kg 75 —	9 —	1 30
Feenkönigin . . » 50 —	6 —	— 80
fl. pleno, gefüllte gefranste in bester Mischung 44 kg ~~60~~ —	~~7 20~~ 5 20	~~1 —~~
Lucifer [Haage & Schmidt], leuchtend orangescharlach, gefüllt, prachtv. kg 100 —	12 —	1 60
marginatus Afrikanerin, fast schwarz mit weissem Saum . . . . kg 40 —	4 80	— 65
Mephisto [H. & Schm.], schwarzbraun gestrichelt auf lachsrotem Grunde kg — —	4 80	— 65
mirabilis [H. & Schm.], prachtvoll, mit grossen, tief geschlitzten, fein gefransten Blumen im reichsten Farbenspiel kg 44 —	5 40	— 70
mirabilis albus [Haage & Schmidt] . . kg 44 —	5 40	— 70
» **flore pleno** [Haage & Schmidt], gefülltblühend, Blumenblätter tief geschlitzt und gefranst . . . . kg 72 —	8 60	1 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dianthus laciniatus:		
nanus hybridus [Haage & Schmidt], mit lachsroten Zeichnungen	8 —	1 10
punctatus, Prinzess-Nelken . . . kg 44 —	5 40	— 70
» **dunkelfarbige Prinzess-Nelken** kg 44 —	5 40	— 70
salmoneus [Haage & Schmidt], **Lachskönigin**, leuchtend lachsrot, schön kg 48 —	5 80	— 80
» **fl. pleno** [Haage & Schmidt], **gefülltblühende Lachskönigin**, lachsrot, gefüllt. . . . . kg 80 —	9 60	1 40
salmoneus fl. pl. striatus [Haage & Schmidt], lachsrot gestreift	10 —	1 40
Schneeball, reinweiss, grossbl., dicht gefüllt, prachtvoll . . . kg 96 —	11 60	1 50
splendens . . . . . . » 56 —	6 80	— 90
striatus plenus . . » — —	9 60	1 40
Vesuv [Haage & Schmidt], leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll kg 50 —	6 —	— 80
violaceus . . . . » — —	4 80	— 65
» **fl. pleno** . . » — —	9 20	1 30
zonalis [Haage & Schmidt], lachsrot mit schwarzpurpurner Zone kg 56 —	6 80	— 90
» **dunkelweinrot** kg — —	6 80	— 90
Dianthus stellaris	6 —	— 80
» **stellaris fl. pleno** . . .	11 40	1 50
» » **Edelweiss**	6 —	— 80
Diascia Barberae, reizend .	32 40	4 —
» **Barberae orangefarben** [H. & Schm.] . .	40 —	5 —
Didiscus (Trachymene) coeruleus . . . . .kg 80 —	9 60	1 40
Dimorphotheca aurantiaca [eingeführt durch H. & Schm.], dunkelorange, auffallend schön . kg 48 —	5 80	— 80
» **aurantiaca hybrida** [Haage & Schmidt], gemischt, in den prachtvollsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange kg ~~36~~ —	~~4 40~~	— ~~60~~

26 — 3.20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dolichos atrosanguineus kg 12 —	1 60	— 25
» giganteus ..... » 12 —	1 60	— 25
» Lablab albus .. » 8 —	1 10	— 20
» » **Prinzessin Helene** (japonicus Daylight), reinweiss ...kg 10 —	1 40	— 20
» » purpureus... » 10 —	1 40	— 20
» » gemischt ... » 7 20	1 —	— 20
Dracocephalum Moldavicum fl. albo ...... kg 5 40	— 85	— 15
» Mold. fl. coeruleo » 5 40	— 85	— 15
Eccremocarpus (Calampelis):		
scaber ....kg 60 —	7 20	1 —
» **aureus** [Haage & Schmidt], reingelb kg 60 —	7 20	1 —
» **carmineus** [Haage & Schmidt], rein karminrot.. .. ...kg 60 —	7 20	1 —
» **roseus** ...... » 60 —	7 20	1 —
Echium creticum, scharlach kg 44 —	5 40	— 70
» plantagineum, dunkelblau ..... kg 14 —	1 80	— 30
» » **album** [Haage & Schmidt] .kg 16 —	2 —	— 30
Elsholtzia cristata, wohlriechend .....kg 30 —	3 60	— 50
» cristata alba... » 30 —	3 60	— 50
Eritrichium barbigerum kg 18 —	2 20	— 35
Erodium gruinum.. » 10 —	1 40	— 20
» moschatum .... » — —	— —	— 15
Erysimum arkansanum kg 8 —	1 10	— 20
» arkansanum **nanum** (**aureum compactum**) kg 20 —	2 40	— 35
» Perofskianum... » 8 —	1 10	— 20
Eschscholtzia aurantiaca kg 8 —	1 10	— 20
» **caespitosa,** niedrig, goldgelb .....kg 20 —	2 40	— 35
» californica.. .. » 8 —	1 10	— 20
» » alba....... » 8 —	1 10	— 20
» » **canaliculata Mikado** ..kg 36 —	4 40	— 60
» » » **rosea** .. » 30 —	3 60	— 50
» » **Chromkönigin,** seltene Farbe. kg 28 —	3 40	— 50
» » **erecta compacta Mandarin**....kg 26 —	3 20	— 45
» » **erecta feuerrot** kg — —	7 80	1 10
» » **Karminkönig** kg 24 —	2 90	— 40
» » **Mandarin** . » 18 —	2 20	— 35
» » **Mikado,** leuchtend orangescharlach kg 28 —	3 40	— 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Eschscholtzia:		
» californica **Rajah,** purpurkarmin kg 72 —	8 60	1 20
» » rosea ..... » 14 —	1 80	— 30
» » » **grandiflora** (carminea, Rose Cardinal) ...kg 18 —	2 20	— 35
» » Tango ..... » 72 —	8 60	1 20
» » **Thorburnii,** scharlach......kg 30 —	3 60	— 50
» crocea .... » 9 —	1 30	— 20
» **Douglasii,** frühblühend kg 20 —	2 40	— 35
» **maritima**..... » 12 —	1 60	— 25
» » grandiflora (Golden West) ....kg 12 —	1 60	— 25
» tenuifolia ..... » 20 —	2 40	— 35
» gemischt ...... » 8 —	1 10	— 20
Eucharidium Breweri, grossblumig purpurrosa, schön [Haage & Schmidt] kg — —	23 60	3 —
» concinnum .... » 26 —	3 20	— 45
» grandiflorum .. » 26 —	3 20	— 45
» » fl. albo..... » 26 —	3 20	— 45
» » fl. roseo .... » 26 —	3 20	— 45
Eupatorium Fraseri » 48 —	5 80	— 80
Euphorbia heterophylla kg 36 —	4 40	— 60
» **variegata** (marginata) ....kg 16 —	2 —	— 30
Eutoca multiflora .. » 12 —	1 60	— 25
» multiflora albida » 12 —	1 60	— 25
» viscida........ » 16 —	2 —	— 30
» » albida ..... » 16 —	2 —	— 30
» » lilacina..... » 16 —	2 —	— 35
» Wrangeliana ... » 12 —	1 60	— 20
Fedia Cornucopiae . » 16 —	2 —	— 30
» Cornucopiae candidissima kg 16 —	2 —	— 30
» » floribunda .. » 16 —	2 —	— 30
» scorpioides .... » 16 —	2 —	— 30
Gaillardia Amblyodon » 30 —	3 60	— 50
» picta .... » 18 —	2 20	— 30
» » alba....... » 16 —	2 —	— 30
» » aurea ...... » 16 —	2 —	— 30
» » coccinea ... » 16 —	2 —	— 30
» » compacta .. » 16 —	2 —	— 30
» » grandiflora . » 16 —	2 —	— 30
» » **Josephus** . » 16 —	2 —	— 30
» » **Lorenziana,** gefüllte in bester Mischung kg 20 —	2 40	— 30
» » **Lorenziana, die Braut,** weiss kg 36 —	4 40	— 60
» » **Lorenziana, gelb** kg 36 —	4 40	— 60
» » » **nana compacta** kg 36 —	4 40	— 60
» » » **rot mit gelben Spitzen** kg 36 —	4 40	— 60

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gaillardia picta **Lorenziana, weinrot** kg 36 —	4 40	— 60
» picta marginata alba kg 16 —	2 —	— 30
» » ornata . . . . . » 16 —	2 —	— 30
» » salmonea . . . . » 16 —	2 —	— 30
» » feine Mischung kg 13 —	1 70	— 25
Galactites tomentosa » — —	6 —	— 80
Gamolepis Tagetes . » 30 —	3 60	— 50
Gardoquia betonicoides kg 30 —	3 60	— 50
Gaura Lindheimeri . » 24 —	2 90	— 40
Gazania longiscapa [eingef. durch Haage & Schmidt], 16—18 cm hoch, Blumen 7cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiss punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend, von leichtester Kultur . . . . . kg 72 —	8 60	1 20
Georgina variabilis fl. pl., gefüllte Georginen, siehe Dahlia variabilis fl. pl.		
Gilia achilleifolia . . kg 7 —	1 —	— 20
» achilleifolia alba » 7 —	1 —	— 20
» » major . . . . . . » 7 —	1 —	— 20
» » rosea . . . . . . » 7 —	1 —	— 20
» capitata . . . . » 7 —	1 —	— 20
» » fl. albo . . . . » 7 —	1 —	— 20
» laciniata . . . . . » 7 —	1 —	— 20
» liniflora . . . . . . » 18 —	2 20	— 35
» minima coerulea » 7 —	1 —	— 20
» nivalis . . . . » 7 —	1 —	— 20
» » **nana compacta** kg 10 —	1 40	— 20
» rigidula . . . . » 7 —	1 —	— 20
» tricolor . . . . » 7 —	1 —	— 20
» » fl. albo . . . . . » 7 —	1 —	— 20
» » fl. roseo . . . . » 7 —	1 —	— 20
» » **nana compacta** kg 10 —	1 40	— 20
» » rubro-violacea » 7 —	1 —	— 20
» » **violacea** [Haage & Schmidt] . . . kg 7 —	1 —	— 20
» spec. Kalifornien » 7 —	1 —	— 20
» gemischt . . 4.– » 6 —	— 80	— 15
Glaucium corniculatum kg 20 —	2 40	— 35
» flavum tricolor [eingef. d. Haage & Schmidt] kg 24 —	2 90	— 40
» **leiocarpum,** grossblumig, feurig dunkelorangescharlach [eingef. d. Haage & Schmidt] kg — —	6 —	— 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Glaucium luteum . . . kg 20 —	2 40	— 35
» phoeniceum . . . . » — —	3 —	— 45
Gnaphalium foetidum » 48 —	5 80	— 80
» foetidum album . » 48 —	5 80	— 80
Godetia **Brautjungfer** kg 18 —	2 20	— 35
» **carminea aurea** » 18 —	2 20	— 35
» die Braut . . . . . » 14 —	1 80	— 30
» Dunnettii . . . . . . » 10 —	1 40	— 20
» **Feenkönigin** [Haage & Schmidt] . . . kg 20 —	2 40	— 35
» **Feuerkönig** (Crimson Glow), blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön kg 36 —	4 40	— 60
» **Gloriosa** [Haage & Schmidt], leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen . . . kg 26 —	3 20	— 45
» **grandifl. carminea fl. pl.** kg 30 —	3 60	— 50
» » **Cattleya,** fliederfarben kg 24 —	2 90	— 40
» » **lilacina fl. pl.** » 26 —	3 20	— 45
» » **maculata** . . » 15 —	1 90	— 30
» » **Rosakönigin** [Haage & Schmidt] kg 30 —	3 60	— 50
» » **rosea fl. pl.** » 26 —	3 20	— 45
» Herzog von Fife » 20 —	2 40	— 35
» » von York . . . » 20 —	2 40	— 35
» **Herzogin v. Albany,** reinweiss, grossbl. kg 20 —	2 40	— 35
» **Herzogin von Albany nana** . . . . . kg 20 —	2 40	— 35
» » von Fife . . . » 20 —	2 40	— 35
» **Juwel** (Bijou) . » 20 —	2 40	— 35
» **Lady Albemarle** » 20 —	2 40	— 35
» » » **compacta** kg 28 —	3 40	— 50
» Lindleyana . . . . » 20 —	2 40	— 35
» » fl. pleno . . . » 26 —	3 20	— 60
» **Mandarin** . . . . » 20 —	2 40	— 35
» **Markgräfin von Salisbury** . . . . kg 24 —	2 90	— 40
» **nana compacta Aurora** kg 26 —	3 20	— 45
» **Perle** . . . . » 24 —	2 90	— 40
» **Prinzessin von Wales** kg 18 —	2 20	— 35
» **Prinzess Heinrich** kg 24 —	2 90	— 40
» pumila hybrida » 20 —	2 40	— 35
» **Rosamunde** [Haage & Schmidt], grossblumig hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig . kg 24 —	2 90	— 40
» roseo-alba . . . . . » 10 —	1 40	— 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Godetia:		
» rubicunda .... kg 10 —	1 40	— 20
» » **nana compacta** [Haage & Schmidt], kg 24 —	2 90	— 40
» » splendens ... » 10 —	1 40	— 20
» **Weisse Perle** [Haage & Schmidt] ...kg 15 —	1 90	— 30
» Whitneyi ...... » 20 —	2 40	— 35
» » atrosanguinea » 18 —	2 20	— 35
» » **azaleiflora plena** [Haage & Schmidt], neu, eine der besten Sorten für Topfkultur und Freiland wegen ihrer halbgefüllten azeleenähnlichen Blüten .... kg 32 —	4 —	— 55
» » **azaleiflora fl. pl. Cornelia** [Haage & Schmidt], neu kg 50 —,	6 —	— 80
» » azaleiflora fl. pl. Phyllis [Haage & Schmidt], neu kg 60 —	7 20	1 —
» » Brillant.... » 20 —	2 40	— 35
» » » **compacta** (Lady SatinRose) kg 30 —	3 60	— 50
» » » **fl. pl.** [Haage & Schmidt] kg 32 —	4 —	— 55
» » concolor ... » 20 —	2 40	— 35
» » flammea ... » 20 —	2 40	— 35
» » **fulgida**.... » 24 —	2 90	— 40
» » **hybrida fl. pl.** » 24 —	2 90	— 40
» » » **splendens** » 16 —	2 —	— 30
» » **pyramidalis** » 16 —	2 —	— 30
» » » **fl. pl.** .. » 20 —	2 40	— 35
» hohe Sorten gemischt 9.— ; 1.30 kg ~~12~~ —	~~1 60~~	— 25
» niedrige Sorten gemischt kg 18 —	2 20	— 35
Gomphrena globosa alba kg 8 —	1 10	— 20
» globosa carnea . » 8 —	1 10	— 20
» » rubra ...... » 8 —	1 10	— 20
» » gemischt ... » 7 60	1 —	— 20
» **Haageana (aurea superba)** ...... kg 14 —	1 80	— 30
Grahamia aromatica » 18 —	2 20	— 35
Gypsophila elegans 10 kg 2[illegible] —, » 2 60	— 50	— 15
» **elegans alba,** reinweiss kg 3 —	— 50	— 15
» » **carminea,** karminrosa ~~10 kg 45~~ —, kg 4 ~~60~~	— 60	— 15
» » **dunkelrosa,** scharlachrosa mit auffallender weisser Mitte kg 9 —	1 30	— 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gypsophila:		
» elegans **grandifl. alba** 10 kg 33 —, kg 3 60	— 55	— 15
» » **maxima alba** » 4 —	— 60	— 15
» » rosea 10 kg 46 —, » 5 —	— 70	— 15
» muralis .... » 24 —	2 90	— 40
» » **alba**....... » 24 —	2 90	— 40
Hebenstreitia comosa serratifolia kg — —	10 —	1 40
» dentata ...... » — —	10 —	1 40
Helenium tenuifolium » 20 —	2 40	— 35
Helianthus:		
annuus **Bismarckianus** kg 3 60	— 55	— 15
» **gaillardiiflorus (purpureus)** kg 6 —	— 85	— 15
» **pallidus** (Primrose), hellgelb . kg 4 —	— 60	— 15
» **pallidus fl pl.** » 16 —	2 —	— 30
» **purpureus Abendsonne,** neu 100 Pt. 60 — 10 » 7 —		
argyrophyllus....kg 6 —	— 85	— 15
californicus fl. pl. » 9 —	1 30	— 20
cucumerifolius. » 14 —	1 80	— 30
» **Apollo** .... » 18 —	2 20	— 35
» **Diadem** [Haage & Schmidt] ..kg 16 —	2 —	— 30
» **Liliput**..... » 28 —	3 40	— 50
» **nanus compactus (Perkeo)**.. kg 22 —	2 70	— 40
» **Orion** [Haage & Schmidt]...kg 16 —	2 —	— 30
» **purpureus**. » 14 —	1 80	— 30
» **Stella** [Haage & Schmidt] ..kg 14 —	1 80	— 30
» neuere Sorten gemischt kg 12 —	1 60	— 25
globosus fistulosus fl. pl. kg 12 —	1 60	— 25
Henry Wilde .... » 3 —	— 50	— 15
lenticularis ...... » 8 —	1 10	— 20
macrophyllus giganteus 3 — ; — 45 kg ~~4~~ —	— ~~60~~	— ~~15~~
multiflorus fl. pl. » 20 —	2 40	— 35
nanus, einfach ... » 4 —	— 60	— 15
» fl. pleno .... » 10 —	1 40	— 20
peruvianus ...... » 5 —	— 70	— 15
uniflorus giganteus » 3 —	— 50	— 15
Helichrysum compositum maximum (monstrosum): gefüllte in vielen Farben, gemischt .. 14 kg ~~26~~ —	1 80	— 45
aeneo-coccineum . » 34 —	4 20	— 60
album 18.— ; 2.20 » ~~34~~ —	~~4 20~~	— ~~60~~
atropurpureum... » 34 —	4 20	— 60
atroroseum...... » 34 —	4 20	— 60
atrosanguineum .. » 34 —	4 20	— 60

		100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Helichrysum:			
compositum maximum (monstrosum):			
aureum	kg 34 —	4 20	— 60
bruneum	» 34 —	4 20	— 60
coccineum	» 34 —	4 20	— 60
cupreatum	» 34 —	4 20	— 60
ferrugineum	» 34 —	4 20	— 60
fuscum	» 34 —	4 20	— 60
isabellino-roseum	» 34 —	4 20	— 60
purpureum	» 34 —	4 20	— 60
salmoneo-roseum	» 34 —	4 20	— 60
salmoneo-rubrum [Haage & Schmidt], schönste und leuchtendste unter den salmfarbigen	kg 34 —	4 20	— 60
sulphureum	» 34 —	4 20	— 60
violaceum	» 34 —	4 20	— 60
Helichrysum:			
compositum nanum plenissimum: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum,			
jede	kg 48 —	5 80	— 80
gemischt	» 38 —	4 60	— 65
Helipterum corymbiflorum	kg 18 —	2 20	— 35
» Sanfordii	» 22 —	2 70	— 40
Herniaria cinerea	» 20 —	2 40	— 35
» hirsuta	» 20 —	2 40	— 35
Hibiscus africanus (calisureus)	kg 16 —	2 —	— 30
Humea elegans	1 g 2 —	— —	18 —
Humulus japonicus	kg 20 —	2 40	— 35
» japonicus fol. var.	» 24 —	2 90	— 40
Hunnemannia fumariifolia	kg 40 —	4 80	— 65
Hymenostemma Fontanesii		3 —	— 45
Hymenoxis californica		4 60	— 65
Hyoscyamus albus	kg 12 —	1 60	— 25
» pictus	» 12 —	1 60	— 25
Iberis:			
affinis	» 5 —	— 70	— 15
amara (lusitanica)	» 4 —	— 60	— 15
coronaria (hesperidifolia)	kg 4 80	— 65	— 15
coronaria imperialis (Kaiserin, Empress), reinweiss mit grossen Rispen	kg 16 —	2 —	— 30
» **princeps**	» 60 —	7 20	1 —
» **pumila**	» 60 —	7 20	1 —
hybrida nana alba	» 24 —	2 90	— 40
» nana carminea	» 24 —	2 90	— 40
» » lilacina	» 24 —	2 90	— 40
» » purpurea	» 24 —	2 90	— 40
» » gemischt	» 22 —	2 70	— 40
Lagascae	» 8 —	1 10	— 20
odorata (pinnata, pectin.)	kg 4 —	— 60	— 15

		100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Iberis:			
umbellata alba	kg 14 —	1 80	— 30
» **carminea**	» 14 —	1 80	— 30
» carnea	» 14 —	1 80	— 30
» **Königin von Italien**	kg 20 —	2 40	— 35
» lilacina	» 10 —	1 40	— 20
» **purpurea**	» 10 —	1 40	— 20
» **RoseCardinal**	» 28 —	3 40	— 50
gemischt	» 6 —	— 85	— 15
Impatiens Balsamina siehe Seite 41.			
Impatiens glanduligera	kg 40 —	4 80	— 65
» **Holstii** und **Sultanii**, siehe Topfgewächse.			
» Noli-me-tangere		— —	3 50
Ipomoea:			
bona nox (muricata)	kg 8 —	1 10	— 20
coccinea	» 24 —	2 90	— 40
grandiflora (mexicana) alba	kg 22 —	2 70	— 40
» alba mit **weissem Korn**, grossblumig	kg 20 —	2 40	— 35
hederacea superba	» 12 —	1 60	— 25
» superba alba		1 60	— 25
» » atroviolacea		1 60	— 25
imperialis, Kaiser-Winden in bester Mischung	kg 8 —	1 10	— 20
limbata elegantissima	kg 9 —	1 30	— 20
purpurea, einzelne Farben: 1. alba, 2. atrocoerulea, 3. atrosanguinea, 4. carnea, 5. kermesina, 6. lilacina, 7. rosea, 8. striata rosea, 9. tricolor, 10. violacea,			
jede	kg 7 20	1 —	— 20
purpurea, einfachblühende, gemischt 10 kg 40 —;	» 4 80	— 65	— 15
» **fl. pl.**	» 24 —	2 90	— 40
Quamoclit, rot	» 12 —	1 60	— 25
» alba	» 12 —	1 60	— 25
» **cardinalis**	» 48 —	5 80	— 80
» rosea	» 12 —	1 60	— 25
» gemischt	» 11 —	1 50	— 25
rubro-coerulea	» 48 —	5 80	— 80
» -coerulea fl. albo	» 48 —	5 80	— 80
sanguinea (Mina)	» 21 —	2 50	— 40
setosa	» 40 —	4 80	— 60
Ipomopsis elegans gemischt	kg 48 —	5 80	— 80
Ismelia Broussonetii	» 20 —	2 40	— 35
» **coronopifolia**	» 20 —	2 40	— 35
Isotoma Petraea, weiss		— —	3 40
» Petraea coerulea		— —	3 40
Jonopsidium acaule	kg 150 —	18 —	2 40
Kaulfussia amelloides	» — —	4 80	— 65
» amelloides alba	» — —	4 80	— 65

	Preis per kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Kaulfussia:			
» **amelloides atroviolacea** ...	kg — —	4 80	— 65
» » **kermesina** ..	» — —	4 80	— 65
» » **rosea**	» — —	4 80	— 65
» » **gemischt** ...	» — —	4 40	— 60
Kochia Childsii, sehr regelmässig im Wuchs, grünbleibend, wertvoller als trichophila .	kg 10 —	1 40	— 20
» **trichophila, Sommer-Zypresse,** höchst wertvolle Schmuckpflanze	kg 3 60	— 55	— 15
Lagenaria, siehe Zierkürbisse.			
Lallemantia canescens	kg 24 —	2 90	— 40
» pulchella	» 5 —	— 70	— 15
Lasthenia californica	» 30 —	3 60	— 50
Lathyrus:			
articulatus	» 5 —	— 70	— 15
azureus	» 8 —	1 10	— 20
» fl. albo	» 5 —	— 70	— 15
» fl. roseo	» 5 —	— 70	— 15
Clymenum	» 5 —	— 70	— 15
Gorgonii	» 5 —	— 70	— 15
hirsutus	» 5 —	— 70	— 15
luteus	» 5 —	— 70	— 15
» var. aurantiacus	kg 5 —	— 70	— 15
mauritanicus, dunkelrot	kg 6 —	— 85	— 15
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, beste Mischung 100 kg 340 —;	kg 4 50	— 65	— 15
grossblumige in Prachtmischung 100 kg 400 —;	kg 5 40	— 85	— 15
Spencer-Mischung, riesenblumige mit gewellter Fahne ...100 kg 800 —	kg 10 —	1 40	— 20
Riesen-(Spencer):			
Alexander Malcolm	kg 20 —	2 40	— 35
Annie Ireland	» 16 —	2 —	— 30
Asta Ohn ...	» 14 50	1 80	— 30
Austin Frederic	kg 14 50	1 80	— 30
Barbara	» 14 50	1 80	— 30
Black Bess ..	» 24 —	2 90	— 40
» **Knight** ..	» 14 50	2 —	— 30
Blue Bird	» 16 —	2 —	— 30
» **Monarch**	» 16 —	2 —	— 30
Campfire	» 14 50	1 80	— 30
Carmelita ...	» 24 —	2 90	— 40
Charity	» 14 50	1 80	— 30
Cherub	» 20 —	2 40	— 35
Chiftain	» 24 —	2 90	— 40
Clara Curtis .	» 25 —	3 —	— 45

Lathyrus odoratus:	Preis per kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Riesen-(Spencer):			
Colne Valley	kg 14 50	1 80	— 30
Commander Godsal	kg 14 50	1 80	— 30
Comrade	» 14 50	1 80	— 30
Constance Hinton	kg 14 50	1 80	— 30
Constance Oliver	kg 20 —	2 40	— 35
Crimson King	» 14 50	1 80	— 30
Crusader	» 24 —	2 90	— 40
Daffodil	» 14 50	1 80	— 30
Dainty	» 20 —	2 40	— 35
Daisy Bud ..	» 20 —	2 40	— 35
Dora	» 14 50	1 80	— 30
Doreen	» 14 50	1 80	— 30
Dorothy Eckford	kg 12 —	1 60	— 25
Dunkelscharlach (Vermilion Brillant)	kg 14 50	1 80	— 30
Edna May .	» 16 —	2 —	— 30
Empire	» 14 50	1 80	— 30
Etta Dyke ..	» 16 —	2 —	— 30
Evelyn Hemus	» 14 50	1 80	— 30
Feldmarschall	» 30 —	3 60	— 50
Feuerkreuz	» 14 50	1 80	— 30
Floradale Fairy	» 14 50	1 80	— 30
» **Purple**	» 14 50	1 80	— 30
Florence Nightingale	kg 14 50	1 80	— 30
Fordhook-Blue	» 18 —	2 20	— 35
» **Orange** ..	» 18 —	2 20	— 35
Fortune ...	» 18 —	2 20	— 35
Georges Herbert	kg 16 —	2 —	— 30
Giant Attraction	kg 30 —	3 60	— 50
» **White**	» 14 50	1 80	— 30
Gladness ...	» — —	9 60	1 40
Gladys Unwin	» 14 —	1 80	— 30
Gloriosa	» 14 50	1 80	— 30
Glory	» 14 50	1 80	— 30
Golden Glory	» 24 —	2 90	— 40
Gräfin, Countess	kg 14 50	1 80	— 30
Guinea Gold .	» 14 50	1 80	— 30
Hawlmark Pink	kg 14 50	1 80	— 30
Hawlmark Salmon Pink	kg 14 50	1 80	— 30
Hebe	» 14 50	1 80	— 30
Helen Lewis	» 14 50	1 80	— 30
Helen Pierce	» 14 50	1 80	— 30
Herkules ..	» 14 50	1 80	— 30
Honour Bridge	» 20 —	2 40	— 35
Joan Ryder ..	» 24 —	2 90	— 40
Ivory Picture	» 18 —	2 20	— 35
King Mauve .	» 14 50	1 80	— 30
Lord Nelson .	» 14 —	1 80	— 30

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Lathyrus odoratus, Riesen:			
Lucifer	kg 14 50	1 80	— 30
Magic	» 14 —	1 80	— 30
Magnet	» 16 —	2 —	— 30
Mammoth ...	» 14 50	1 80	— 30
Margareth Atlee	kg 14 50	1 80	— 30
Marks Tey ..	» 20 —	2 40	— 35
Mary Pickford	» 22 —	2 70	— 40
Meisterstück	» 14 50	1 90	— 30
Mermaid	» 36 —	4 40	— 60
Miss California	» 18 —	2 20	— 35
Mrs. Hugh Dickson	kg 14 50	1 80	— 30
Mrs. Routzahn	» 14 50	1 80	— 30
» **Tom Jones**	» 14 50	1 80	— 30
» **W. J. Unwin**	kg 14 50	1 80	— 30
» **Walter Wright**	kg 14 —	1 80	— 30
Nora Unwin .	» 14 50	1 80	— 30
Old Rose	» 30 —	3 60	— 50
Paradies	» 14 50	1 80	— 30
Picture	» 14 50	1 80	— 30
Powerscourt .	» 14 50	1 80	— 30
Präsident	» 14 50	1 80	— 30
» **Harding** ..	» 14 50	1 80	— 30
Purple Perfection	kg 16 —	2 —	— 30
Queen Alexandra	kg 14 50	1 80	— 30
Queen of Norway	kg 14 50	1 80	— 30
Radiance	» 14 50	1 80	— 30
Ravenswing .	» 14 50	1 80	— 30
Renown	» 14 50	1 80	— 30
Rose Maiden	» — —	7 —	— 95
Rosy Morn ..	» 18 50	2 20	— 35
Royal Scott ..	» 14 50	1 80	— 30
» **Sovereign** .	» 14 50	1 80	— 30
Sapphire	» — —	5 20	— 70
Scarlet Emperor	kg 14 50	1 80	— 30
» **Glow**	» 14 50	1 80	— 30
Senator	» 14 50	1 90	— 30
Sky	» 18 —	2 20	— 35
Skylight	» — —	— —	3 —
Sparkler	» 20 —	2 40	— 35
Sunset	» 14 50	1 80	— 30
Sunshine	» 20 —	2 40	— 35
Supreme	» 14 —	1 80	— 30
Tangerine ...	» 14 50	1 80	— 30
Tennant	» 14 50	1 80	— 30
The Sultan .	» 14 50	1 80	— 30
Thomas Stevenson	kg 14 50	1 80	— 30
Valentine	» 14 50	1 80	— 30
Warrior	» 14 50	1 80	— 30

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Lathyrus odoratus, Riesen:			
Wedgwood .	kg 14 50	1 80	— 30
Weiss	» 14 50	1 80	— 30
Wembley	» 14 50	1 80	— 30
What Joy	» 18 —	2 20	— 35
Wonderful ...	» 16 —	2 —	— 30
Youth	» 14 50	1 80	— 30
Lathyrus odoratus praecox, Winterblühende Riesen:			
Blue Bird ..	kg 38 —	4 60	— 65
Canary Bird .	» 38 —	4 60	— 65
Cheerful	» 38 —	4 60	— 65
Chevalier	» 38 —	4 60	— 65
Eldorado	» 52 —	6 40	— 85
Enchantress .	» 38 —	4 60	— 65
Feuerkönig ..	» 40 —	4 80	— 65
Flamingo	» 38 —	4 60	— 65
Gilda Gray ..	» 42 —	5 20	— 70
Glitters	» 38 —	4 60	— 65
Gloria	» 40 —	4 80	— 65
Grenadier	» 52 —	6 40	— 70
Heatherbell .	» 44 —	5 40	— 70
King	» 44 —	5 40	— 70
LavenderKing	» 44 —	5 40	— 70
Meadow Lark	» 44 —	5 40	— 70
Melodie	» 44 —	5 40	— 70
Milkmaid	» 44 —	5 40	— 70
Miss Spokane	» 44 —	5 40	— 70
Mrs. Kerr ...	» 58 —	7 —	— 95
Orange(Burpee's)	» 72 —	8 60	1 20
Othello	» 38 —	4 60	— 65
Rose Bud	» 40 —	4 80	— 65
Rose Queen ..	» 38 —	4 60	— 65
Schneesturm .	» 44 —	5 40	— 70
Vulkan	» 38 —	4 60	— 65
Warbler	» 38 —	4 60	— 65
White Star ..	» 44 —	5 40	— 70
Yarrawa	» 44 —	5 80	— 80
Zvolaneks Rose	kg 44 —	5 40	— 70
gemischt	» 18 —	2 20	— 35
Lathyrus spathulatus, gelb	kg 6 —	— 85	— 15
» tingitanus (Napoleonis)	kg 5 —	— 70	— 15
» » **roseus** [Haage & Schmidt] ..	kg 7 20	1 —	— 20
» tomentosus	» 5 —	— 70	— 15
Lavatera trimestris alba	kg 8 —	1 10	— 20
» trimestris rubra	» 8 —	1 10	— 20
Layia **elegans**	» 36 —	4 40	— 60
» **glandulosa** ..	» — —	5 60	— 75
» heterotricha ...	» 36 —	4 40	— 60
Leptosiphon androsaceus	kg 30 —	3 60	— 50
» androsaceus albus	kg 30 —	3 60	— 50
» » lilacinus	» 30 —	3 60	— 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Leptosiphon:		
» aureus .... kg 30 —	3 60	— 50
» densiflorus .... » 18 —	2 20	— 35
» » fl. albo ..... » 18 —	2 20	— 35
» hybridus, gemischt kg 28 —	3 40	— 50
» » albus ...... » — —	4 80	— 65
» » carmineus .. » — —	4 80	— 65
» » orangescharlach kg — —	4 80	— 65
» luteus .... » — —	4 80	— 65
» roseus .... » 48 —	5 80	— 80
Leptosyne Douglasii » 30 —	3 60	— 50
» **maritima** (grandiflora) kg 40 —	4 80	— 65
» **Stillmannii** ... » 60 —	7 20	1 —
Leucanthemum grandiflorum kg 18 —	2 20	— 35
Leuchaeria senecioides	10 —	1 40
Limnanthus Douglasii kg 30 —	3 60	— 50
Linaria aparinoides splendens kg 16 —	2 —	— 30
» bipartita (elegans) kg 16 —	2 —	— 30
» » alba .... » 16 —	2 —	— 30
» » lutea ...... » — —	2 —	— 30
» » splendida ... » 16 —	2 —	— 30
» » striata...... » — —	2 —	— 30
» delphinioides... » 12 —	1 60	— 25
» Hendersonii ... » 20 —	2 40	— 35
» » **ericoides** .. » 26 —	3 20	— 45
» macroura...... » 20 —	2 40	— 35
» maroccana .... » 18 —	2 20	— 35
» » **alba Perle** . » 20 —	2 40	— 35
» » **carminea** .. » 20 —	2 40	— 35
» » **Excelsior-Mischung** kg 24 —	2 90	— 40
» » **hybrida** ... » 16 —	2 —	— 30
» **melanantha** .. » 20 —	2 40	— 35
» multipunctata .. » — —	10 —	1 40
» Perezii .... » — —	2 60	— 40
» purpurea ...... » — —	2 60	— 40
» **reticulata aureo-carminea** .... kg 18 —	2 20	— 35
» » **aureo-purpurea** kg 18 —	2 20	— 35
» » » **-purpurea violacea** .. kg 18 —	2 20	— 35
» » purpurea ... » 18 —	2 20	— 35
» triornithophora . » — —	40 —	5 —
» » carnea ..... » — —	40 —	5 —
» triphylla ...... » — —	2 20	— 35
» tristis .... » — —	2 20	— 35
» gemischt ...... » 12 —	1 60	— 25
Linum grandiflorum, dunkelrot ..... kg 9 —	1 30	— 20
» **grandiflorum roseum** kg 14 —	1 80	— 30

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Linum:		
» usitatissimum grandifl., blau .... kg 4 50 —	— 65	— 15
» » grandifl. album kg 4 50 —	— 65	— 15
Loasa **hispida** .... » — —	48 —	6 —
» lateritia, siehe Cajophora.		
» tricolor.... ...kg 88 —	10 60	1 40
» Wallisii (vulcanica) kg 100 —	12 —	1 60
Lobelia Erinus (gracilis):		
blau.......... kg 36 —	4 40	— 60
alba............ » 44 —	5 40	— 70
Barnards immerblühende ....kg 58 —	7 —	— 95
erecta, blau .... » 72 —	8 60	1 20
hybrida Amanda, rosalila in amarant übergehend, weiss geäugelt ....kg 160 —	19 20	2 50
» **Hamburgia**, grossbl. dunkelblaue Ampel-Lobelia ..kg 100 —	12 —	1 60
» **Miranda**, purpurrosa kg 160 —	19 20	2 50
» **pendula Angelina**, schneeweiss kg 160 —	19 20	2 50
» **Saphir**, grossblumig, tiefblau mit reinweissem Auge, schön f. Ampeln. kg 160 —	19 20	2 50
» **pendula**, gemischt kg 120 —	14 40	1 90
Kaiser Wilhelm, himmelblau, gedrungen, schön kg 90 —	10 80	1 50
Prima Donna, dunkelrot kg 72 —	8 60	1 20
Schneekönigin . » — —	9 70	1 40
speciosa **Kristallpalast** (Crystal Palace), tief dunkelblau, dunkellaubig ..... kg 48 —	5 80	— 80
» superba (Royal Purple) kg 64 —	7 80	1 10
Weisse Dame, reinweiss kg — —	13 20	1 80
beste Mischung . » 40 —	4 80	— 65
Lobelia Erinus compacta:		
alba .... kg 72 —	8 60	1 20
atrocoerulea [Haage & Schmidt], neu.........	20 —	2 60
azurea, hellblau, ohne Auge......... kg — —	12 —	1 60
coerulea, rein dunkelblau, ohne Auge. kg — —	12 —	1 60
» oculata ..... » — —	12 —	1 60
Dorothea [Hge. & Schm.] neu, leuchtend purpurrot 1 g 2 50 —	— 20 —	
Goldelse ...... kg — —	21 60	2 80

100 g M.Pf. — 10 g M.Pf.

Lobelia Erinus compacta:
Kristallpalast (Crystal Palace), ultramarinblau, niedrig, gedrungen wachsend, dunkellaubig, die dunkelste 80 — 9.60 kg 120 — 14 40 1 90
Prima Donna . » — — 8 — 1 10
Schneeball .... » 200 — 24 — 3 —
Schöne von Moray » — — 16 — 2 10
Weisse Dame kg 62— 7 80 1 20 (10 — 7.40)
stricta multiflora 8 50 1 20

Lobelia Erinus pumila:
alba (White Gem), reinweiss .... kg 80 — 9 60 1 40
duplex atrocoerulea ..... 30 — 3 80
elegans .... 18 — 2 40
magentarot mit weissem Auge 100 — ; 12 — ; ... 16 — 2 10
magnifica .... 12 — 1 60
splendens, dunkelblau mit grossem weissem Auge, sehr schön ... kg 120 — 14 40 1 90
Stern von Ischl, azurblau kg 110 — 13 20 1 80
gemischt .... » 60 — 7 20 1 —

Lobelia heterophylla major:
himmelblau ..... kg — — 18 — 2 40
alba .... » — — 18 — 2 40
atroviolacea ..... » — — 18 — 2 40
nana compacta... » — — 18 — 2 40
» comp. fl. roseo » — — 18 — 2 40

Lobelia ramosa . kg 100 — 12 — 1 60
» **ramosa** alba . » 100 — 12 — 1 60
» » himmelblau (Heavenly Blue) .... kg 100 — 12 — 1 60
» » **nana compacta** ... 12 — 1 60
» » rosea (rubra) .... 12 — 1 60
» **tenuior,** grossblumig dunkelblau .. kg 120 — 14 40 1 90

Lonas (Athanasia) inodora kg 12 — 1 60 — 25

Lophospermum scandens kg 200 — 24 80 3 —

Lupinus affinis ... » 16 — 2 — — 30
» albo-coccineus » 10 — 1 40 — 20
» » » **nanus** [Haage & Schmidt] kg 20 — 2 40 — 35
» » -coccineus **nanus**
» **roseus** [Haage & Schmidt] kg 20 — 2 40 — 35
» » **-violaceus nanus** kg 20 — 2 40 — 35
» californicus ... » 6 — — 85 — 15
» **concinnus,** sehr hübsch kg 10 — 1 40 — 20
» Cruikshanksii 10 kg 48 —, » 5 60 — 85 — 15
» » hybridus.... » 6 40 — 90 — 15
» **densiflorus** ... » — — 3 60 — 50

100 g M.Pf. — 10 g M.Pf.

Lupinus Dunnettii atroviolaceus kg 10 — 1 40 — 20
» Dunnettii major » 10 — 1 40 — 20
» » superbus.... » 10 — 1 40 — 20
» guatemalensis .. » 10 — 1 40 — 20
» Hartwegii ..... » 10 — 1 40 — 20
» » albus ...... » 10 — 1 40 — 20
» » coelestinus.. » 10 — 1 40 — 20
» » roseus...... » 10 — 1 40 — 20
» » ruber ...... » 10 — 1 40 — 20
» » gemischt ~~6 —~~ » — 8 5 ~~1 10 — 20~~
» hirsutissimus .. 6 — — 3 60 — 50
» hirsutus (pilosus) coeruleus ... 10 kg ~~44 —~~, 46 — — 60 » 5 — — 70 — 15
» » albus.... 10 » 44 —, » 5 — — 70 — 15
» » carneus (ruber) » 5 — — 70 — 15
» hybridus atrococcineus kg 10 — 1 40 — 20
» » fl. pl. Präs. Cleveland kg 10 — 1 40 — 20
» » insignis ..... » 10 — 1 40 — 20
» » nigrescens... » 10 — 1 40 — 20
» » **roseus** ..... » 10 — 1 40 — 20
» » **superbus** .. » 10 — 1 40 — 20
» » » fl. pleno . » 10 — 1 40 — 20
» linifolius....... » 6 40 — 90 — 15
» **luteus Romulus** » 28 — 3 40 — 50
» Moritzianus .... » 10 — 1 40 — 20
» mutabilis .... 10 » 48 —, 4.50 — , 65 » 5 60 — 85 — 15
» » roseus splendens kg 9 — 1 30 — 20
» » versicolor .. » 6 40 — 90 — 15
» nanus .... » 16 — 2 — — 30
» » albus, spielt » 22 — 2 70 — 40
» pantelericus ... » 6 40 — 90 — 15
» pubescens...... » 6 — — 85 — 15
» » (tricolor) elegans kg 6 — — 85 — 15
» pulcherrimus ... » 6 — — 85 — 15
» subcarnosus (texanus) kg 26 — 3 20 — 45
» succulentus (bicolor) kg 6 — — 85 — 15
» sulphureus (Menziesii) kg 24 — 2 90 — 40
» tricolor mutabilis » 6 — — 85 — 15
» venustus .... » 6 — — 85 — 15
» » tricolor ..... » 6 — — 85 — 15
» hohe Sorten gemischt 4 — ; — 60 kg ~~4 80 — 70 — 15~~
» halbhohe Sorten gemischt kg 8 — 1 10 — 20
» niedr. Sort. gemischt kg 13 — 1 70 — 25

Lythrum Graefferi (flexuosum) 8 60 1 20
Madia elegans .....kg 44 — 5 40 — 70
Malcolmia flexuosa. » 26 — 3 20 — 45
Malope grandiflora . » 5 40 — 85 — 15

Lupinus hybridus gemischt 8 — ; 1.10.

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Malope:		
» grandiflora alba kg 5 40	— 85	— 15
» » rosea » 5 40	— 85	— 15
» » gemischt ... » 5 —	— 70	— 15
» » **praecox** [Haage & Schmidt] kg 8 80	1 20	— 20
» » » **alba** .... » 8 80	1 20	— 20
Malva borealis ..... » 6 40	— 90	— 15
» crispa .... » 4 40	— 65	— 15
» Duriaei .... » 6 40	— 90	— 15
» mauritiana ..... » 7 —	1 —	— 20
» miniata .... » 30 —	3 60	— 50
Martynia formosa (fragrans) kg 32 —	4 —	— 55
» proboscidea .... » 36 —	4 40	— 60
Matricaria:		
alba plenissima » 30 —	3 60	— 50
capensis fl. pl. ... » 24 —	2 90	— 40
Chamomilla ..... » 24 —	2 90	— 40
eximia flore pleno » 24 —	2 90	— 40
» **corymbosa fl. pl.** ...	14 —	1 70
» » **fl. pl. Schneeball**	28 80	3 60
» **Goldball** . kg 1[illegible]0 —	1[illegible] [illegible]	2 40
» grandiflora fl. pl. kg 36 —	4 40	— 60
» » aurea nana » 36 —	4 40	— 60
» nana plena .. » 42 —	5 20	— 70
» » plena **lutescens** .	6 —	— 80
» pumila pl. (Tom Thumb) . kg 54 —	6 60	— 90
» **pyramidalis** » 36 —	4 40	— 60
Matthiola bicornis 10 kg 80 —, » 9 —	1 30	— 20
Maurandia antirrhiniflora kg — —	— —	6 —
» Barclayana .... » — —	60 —	7 50
» » alba (albiflora) » — —	— —	10 —
» Emeryana rosea (Laceyana)	60 —	7 50
» semperflorens	60 —	7 50
» » violacea	60 —	7 50
» gemischt	48 —	6 —
Medicago intertexta (Echinus), in Hülsen ... kg 14 —	1 80	— 30
» scutellata, in Hülsen kg 9 —	1 30	— 20
Melilotus gracilis ... » 9 —	1 30	— 20
Mesembrianthemum cordifolium variegatum .	80 —	10 —
» **crystallinum** . kg 9 —	1 30	— 20
» tricolor .... » 48 —	5 80	— 80
» » fl. albo ..... » 48 —	5 80	— 80
Mimosa pudica .. » 24 —	[illegible] 20	— 45
Mimulus:		
cardinalis	14 —	1 90
» aureus	14 —	1 90
» carneus	14 —	1 90
» orange	14 —	1 90
» pictus [H. & Schm.] ..	14 —	1 90
» roseus superbus	14 —	1 90

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Mimulus:		
cardinalis Sultan	14 —	1 90
» tricolor	14 —	1 90
» gemischt	11 40	1 50
cupreus	14 40	1 90
» Fürst Bismarck	21 60	2 80
» nanus	24 —	3 —
duplex albus pardinus ...	56 —	7 —
» cupreatus	56 —	7 —
» quinquevulnerus	56 —	7 —
» tigrinus (pardinus) ...	64 —	8 —
» gemischt	48 —	6 —
hybridus diadematus ..	— —	6 —
» **grandiflorus imperialis**	48 —	6 —
» » **Feuerkönig**	— —	8 50
luteus	8 20	1 20
moschatus ... kg 200 —	24 —	3 —
quinquevulnerus	12 —	1 60
» maximus	14 40	1 90
tigrinus (pardinus) kg 130 —	15 60	2 10
» albus	20 —	2 60
» **grandiflorus** ...	21 60	2 80
» **nanus**	28 80	3 60
» » **roseus**	64 —	8 —
Tilingii	3 50	— 50
Mina lobata [eingeführt durch Haage & Schmidt] kg 170 —	20 40	2 70
Mirabilis Jalapa:		
1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lila, 8. weiss, jede kg 6 —	— 85	— 15
gemischt 10 kg 40 — » 4 40	— 65	— 15
foliis variegatis, 1. dreifarbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karminrosa, 6. karmesin, 7. weiss, 8. weiss mit rot, jede .... kg 11 —	1 50	— 25
fol. varieg. gemischt » 7 20	1 —	— 20
nana (Tom Thumb), 1. dreifarbig, 2. dunkelkarmesin, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. weiss, 6. weiss mit rot, jede .... kg 11 —	1 50	— 25
niedrige gemischt kg 7 20	1 —	— 20
Mirabilis longiflora alba kg 10 —	1 40	— 20
» longifl. violacea » 10 —	1 40	— 20
Molucella laevis . » 80 —	9 60	1 40
Nemesia compacta alba kg 40 —	4 80	— 65
compacta bicolor » 40 —	4 80	— 65
» coerulea .... » 40 —	4 80	— 65
floribunda ...... » — —	4 80	— 65
hybrida blau (Blue Gem) kg 100 —	12 —	1 60
» **weiss** (White Gem) kg 100 —	12 —	1 60

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Nemesia:			
lilacina [eingeführt durch Haage & Schmidt], kleinblumig, hell- bis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend . .		14 —	1 90
strumosa nana compacta, prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse:			
Feuerkönig		30 —	3 80
Orangeprinz		20 —	2 60
niedrige reichblühende in feinster Mischung . .	kg 88 —	10 60	1 40
strumosa Suttonii grandifl.: **grossblum.** Sorten in **Prachtmischung**	kg 140 —	16 80	2 20
strumosa nana grandiflora Triumph, Prachtmischung	kg 240 —	28 80	3 60
Nemesia versicolor .	» 38 —	4 60	— 65
Nemophila:			
atomaria	kg 8 —	1 10	— 20
» atrocoerulea .	» 8 —	1 10	— 20
» Blaue Glocke	» 10 —	1 40	— 20
crambeoides (coelestis)	kg 7 20	1 —	— 20
» alba	» 7 20	1 —	— 20
» albo-nigra . . .	» 7 20	1 —	— 20
» oculata	» 7 20	1 —	— 20
discoidalis	» 7 20	1 —	— 20
» argentea	» 7 20	1 —	— 20
» auriculata . . .	» 7 20	1 —	— 20
» elegans	» 7 20	1 —	— 20
» marmorata . .	» 7 20	1 —	— 20
» nigra	» 7 20	1 —	— 20
insignis 10 kg 60 —	» 6 80	— 90	— 15
» alba	» 6 80	— 90	— 15
» marginata . . .	» 6 80	— 90	— 15
» purpurea	» 6 80	— 90	— 15
maculata	» 6 —	— 85	— 15
» purpurea	» 7 —	1 —	— 20
alle Sorten gemischt	» 6 40	— 90	— 15
Nicandra physaloides	» 8 —	1 10	— 20
» violacea	» 8 —	1 10	— 20
Nicotiana **affinis,** grossblumig weiss, wohlriechend 10 kg 124 —,	kg 14 —	1 80	— 30
» **affinis hybrida,** Prachtmischung . .	kg 18 —	2 20	— 35
» **colossea,** prachtvolle Blattpflanze .	kg — —	— —	7 —
» grandiflora purpurea	kg 8 —	1 10	— 20
» macrophylla gigantea	kg 10 —	1 40	— 20

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Nicotiana:			
Sanderae, prächtige reichblühende Gruppenpflanze .	kg 28 —	3 40	— 50
» » Scharlachkönig	kg 48 —	5 80	— 80
» » **hybrida** in Prachtmischung . .	kg 22 —	2 70	— 40
» **suaveolens** . .	» — —	— —	8 —
» **sylvestris,** Blumen reinweiss, langgeröhrt	kg 16 —	2 —	— 30
Nierembergia frutescens	kg 30 —	3 60	— 50
» gracilis	» — —	16 —	2 10
Nigella aristata . . .	» 4 —	— 60	— 15
» damascena fl. pl.	» 5 —	— 70	— 15
» » alba fl. pl. . .	» 5 —	— 70	— 15
» » **fl. pl. Jekyll,** prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume . . .	kg 8 —	1 10	— 20
» » **fl. pl. Jekyll, reinweiss**	kg 8 —	1 10	— 20
» » nana fl. p. . . .	» 6 —	— 85	— 15
» » » alba plena	» 6 —	— 85	— 15
» diversifolia [eingeführt durch Haage & Schmidt]	kg 8 —	1 10	— 20
» hispanica	» 15 —	1 90	— 30
» » alba	» 15 —	1 90	— 30
» » atropurpurea	» 15 —	1 90	— 30
Nolana atriplicifolia	» 8 —	1 10	— 20
» grandiflora	» 8 —	1 10	— 20
» » alba	» 8 —	1 10	— 20
» lanceolata	» 8 —	1 10	— 20
» paradoxa violacea	» 8 —	1 10	— 20
» gemischt	» 7 —	1 —	— 20
Nonnea lutea	» — —	— —	1 50
Notobasis syriaca, äusserst prachtvolle Distel	kg 18 —	2 20	— 35
Nycterinia capensis .	» 36 —	4 40	— 60
» selaginoides . . .	» 40 —	4 80	— 65
» » alba	» — —	6 —	— 80
» » roseo-violacea	» — —	6 —	— 80
Obeliscaria pulcherrima		3 20	— 45
Oenothera:			
Abendrot	kg 6 —	— 85	— 15
acaulis (taraxacifol. alba)	kg 80 —	9 60	1 40
Berteriana	» 9 —	1 30	— 20
bistorta Veitchii . .	» 14 —	1 80	— 30
campylocarpa (versicolor)	kg 6 —	— 85	— 15
» grandiflora . .	» 6 —	— 85	— 15
cinnabarina	» 6 —	— 85	— 15
coccinea	» 6 —	— 85	— 15
Consolida	» 6 —	— 85	— 15
cruciata	» 6 —	— 85	— 15
Drummondii	» 36 —	4 40	— 60

Sorte	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Oenothera:			
Drummondii nana	kg 36 —	4 40	— 60
» nana alba ...	» 42 —	5 20	— 70
gigas	» 15 —	1 90	— 30
Johnsonii	» 6 —	— 85	— 15
Lamarckiana ..	» 6 —	— 85	— 15
longiflora	» 6 —	— 85	— 15
macrantha	» 6 —	— 85	— 15
micans	» 6 —	— 85	— 15
mollissima	» 6 —	— 85	— 15
odorata	» 6 —	— 85	— 15
prostrata	» 6 —	— 85	— 15
rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	kg 24 —	2 90	— 40
rosea mexicana ..	» 30 —	3 60	— 50
Sellowii	» 6 —	— 85	— 15
sinuata maxima ..	» 6 —	— 85	— 15
taraxacifolia (acaulis) alba	kg 80 —	9 60	1 40
tetraptera (Sarrazinii)	kg 10 —	1 40	— 20
undulata	» 6 —	— 85	— 15
villosa	» 6 —	— 85	— 15
gemischt	» 5 60	— 85	— 15
Orobanche ramosa		— —	12 —
» **speciosa**		— —	12 —
Orobus coccineus ..	kg 12 —	1 60	— 25
Oxalis floribunda alba		— —	8 —
» floribunda rosea		— —	8 —
» rosea		96 —	12 —
» » flore albo		96 —	12 —
» **tropaeoloides** .	kg 240 —	28 80	3 60
» **Valdiviana** ..	» 150 —	18 —	2 40
Oxyura chrysanthemoides	kg 30 —	3 60	— 50
Papaver:			
Danebrog [Haage & Schmidt]	kg 5 —	— 70	— 15
» **flore pleno** .	» 6 —	— 85	— 15
Darwin	» 5 —	— 70	— 15
giganteum	» 5 —	— 70	— 15
glaucum, Tulpenmohn, leuchtend dunkelscharlach	kg 24 —	2 90	— 40
laevigatum	» 20 —	2 40	— 35
Loreley	» 5 —	— 70	— 15
Mephisto [Haage & Schmidt] ...	kg 5 —	— 70	— 15
» **rosa** [Haage&Schmidt]	kg 5 —	— 70	— 15
monstrosum	» 6 —	— 85	— 15
Mursellii fl. pl. (lilacinum)	kg 7 —	1 —	— 20
» fl. pl. **Mikado**, weiss karmesin gestreift	kg 7 —	1 —	— 20
» fl. pl. splend.	» 7 —	1 —	— 20
» » » weiss, rot gesprenkelt	kg 7 —	1 —	— 20

Sorte	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Papaver:			
paeoniflorum Admiral	kg 5 —	— 70	— 15
» **pfirsichrosa**	» 5 —	— 70	— 15
» **Scharlachkönig** (König Eduard)	kg 5 —	— 70	— 15
» Sherwood ...	» 5 —	— 70	— 15
paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonienmohn 1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hellscharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachsrosa, 7. nankinggelb, 8. purpurn, 9. purpurscharlach, 10. scharlach, 11. scharlach auf violettem Grund, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissem Grund,	jede kg 6 60	— 90	— 15
» gefüllter Päonienmohn, gemischt .	kg 6 —	— 85	— 15
» fl. pl. **Amerikan. Flagge**, weiss mit scharlach	kg 8 —	1 10	— 20
» **fl. pl. Ariel** [Haage & Schmidt] lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flekken, frühblüh.	kg 8 —	1 10	— 20
» **fl. pl. zartchamois**	kg 8 —	1 10	— 20
» **nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn:** 1. brillantrosa, 2. dunkelscharlach, 3. kirschrot, 4. lachsrosa, 5. lila, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuerball), 8. schwarz, 9. weiss (Schneeball), 10. weiss, rot gestreift,	jede kg 8 80	1 20	— 20
» nanum fl. pl., gemischt	kg 7 60	1 —	— 20
pavoninum	» 14 —	1 80	— 30
polycephalum	» 7 —	1 —	— 20
Rhoeas coccineum aureum	kg 22 —	2 70	— 40
» fl. pl. gefüllter Ranunkelmohn, gemischt	kg 9 60	1 35	— 20
» fl. pl., rosa, scharlach, scharlach weiss gerandet, blau, weiss, zinnober, jede	kg 14 —	1 80	— 30
Rhoeas fl. pl. **japonicum**, gefüllter Pompon-Mohn	kg 32 —	4 —	— 55
» **hybridum fl.pl. foliis aureis** ...	kg 24 —	2 90	— 40

Papaver:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Rhoeas **Shirley,** einfach blühender in Prachtmischung . . kg 12 —	1 60	— 25
» **Shirley fl. pl.** kg 24 —	2 90	— 40
somniferum, einfach:		
die Braut, einfach weiss kg 4 —	— 60	— 15
Hansa, weiss mit karminrotem Rand, gefranst kg 5 —	— 70	— 15
Nebeljungfrau (Maid of the mist), einfach weiss, fein gefranst . kg 5 —	— 70	— 15
Schwarzer Prinz kg 5 —	— 70	— 15
Virginia, weiss, zartrosa gerandet, gefranst kg 5 —	— 70	— 15
somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn: 1. aschgrau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarzpurpurn Grund, 4. gelblichweiss, scharlach gesprenkelt, 5. granatrot, 6. karmin auf weissem Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violettem Grund, 9. scharlach auf weissem Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift, jede kg 6 60	1 —	— 20
gefüllter Gartenmohn gemischt . . kg 6 —	— 85	— 15
kupferfarben [Haage & Schmidt] . . . . kg 7 60	1 —	— 20
laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn kg 9 —	1 30	— 20
» **fl. pl. lachsrosa** kg 9 —	30	— 20
» **fl. pl. lebhaft karmin auf weissem Grund** . kg 9 —	1 30	— 20
» **fl. pl. scharlach, weissgestreift** kg 9 —	1 30	— 20
» **fl. pl. weiss, rotgestreift** kg 9 —	1 30	— 20
» **fl. pl. zartrosa** kg 9 —	1 30	— 20
» **fl. pl.,** gefüllter Federmohn gemischt kg 8 —	1 10	— 20
somniferum nanum fl. pl. dichtgef. Zwergmohn: 1. brillantrosa, 2. chamoisrosa, 3. karminrosa, 4. kirschkarmin, 5 kirschrosa, 6. kupferrot, 7. scharlach, 8. scharlach, weiss gestreift, jede kg 10 —	1 40	— 20

Papaver somnif. nanum fl. pl.:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
gefüllter Zwerg-Gartenmohn gem. . kg 9 —	1 30	— 20
cardinale, gefüllter **Kardinal-Mohn,** 1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. scharlach, 6. weiss, 7. ziegelrot, jede kg 10 —	1 40	— 20
gefüllter Kardinal-Mohn, gemischt . . . . kg 9 —	1 30	— 20
Sancta Lucia » 11 —	1 50	— 25
Weisser Schwan kg 11 80	1 50	— 25
Papaver umbrosum kg 16 —	2 —	— 30
einfache grossblumige Mohnsorten in Mischung . . . . kg 4 —	— 60	— 15
Passiflora gracilis	— —	1 20
Perilla nankinensis . kg 10 —	1 40	— 20
» nankinensis foliis atropurpureis laciniatis kg 10 —	1 40	— 20
» » macrophylla crispa compacta . kg 12 —	1 60	— 25
Petunia:		
argentea (Atkinsii) » 20 —	2 40	— 35
inflata [eingeführt durch Haage & Schmidt], karminpurpurn reichblühende Ampelpetunie kg 30 —	3 60	— 50
» **Saphir,** neu . . » — —	16 80	2 20
nyctaginiflora . . . . » 18 —	2 20	— 35
phoenicea . . . . » 24 —	2 90	— 40
Petunia hybrida:		
Adonis . . . . » 48 —	5 80	— 80
alba . . . . » 40 —	4 80	— 65
atropurpurea . . . . » 40 —	4 80	— 65
Carmen Sylva . . » 48 —	5 80	— 80
carminea intus alba » 40 —	4 80	— 65
coerulea . . . . » 100 —	12 —	1 60
compacta Erfordia kg 72 —	8 60	1 20
» **Gloria** . . . . » 140 —	16 80	2 20
» **nana erecta carnea** 10 —		1 40
» » **Himmelsröschen** kg 400 —	48 —	6 —
» **multifl.** 72 — 96 —	11 60	1 50
» » » **weiss mit rotem Rand**	11 60	1 50
» » **purpurea**	11 60	1 50
» » **rosea**	11 60	1 50
» » **Rotstrahl**	11 60	1 50
» » **Schneeglocke** kg 300 —	36 —	4 50
» **Schneeball,** reinweiss . kg 100 —	12 —	1 60
» » **stellaris** » 140 —	16 80	2 20
Gräfin von Ellesmere (Countess) . . . . . kg 40 —	4 80	— 65

Petunia hybr. Matador 1 gr. 8 –

Petunia hybrida:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
illustris ... kg 48 —	5 80	— 80
kermesina splendens kg 48 —	5 80	— 80
Lord Courtenay » 48 —	6 —	— 80
maculata (Inimitable) kg 48 —	5 80	— 80
maculata Howards Stern kg 120 —	14 40	1 90
» stellata, Stern-Petunie (Belle Etoile) kg 50 —	6 —	— 80
Norma, hellblau, weissgesternt .... kg 80 —	9 60	1 40
pendula, Balkonkönigin ..... 1 g 2 40	— —	20 —
» (Balkon-), dunkelrot .. 1 » 2 10	— —	19 —
» (Balkon-) rosa 1 » 2 10	— —	19 —
» » weiss ... 1 » 2 10	— —	19 —
» gemischt .... 1 » 1 90	— —	17 —
reticulata .... kg 50 —	6 —	— 80
sanguinea (General Dodds) kg — —	14 40	1 90
veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons .. 1 g 2 10	—	19 —
venosa .... kg 48 —	5 80	— 80
violacea .... » 60 —	7 20	1 —
hybrida, gute Mischung kg 30 —	3 60	— 50
» beste Sorten gemischt kg 40 —	4 80	— 65

Petunia hybrida grandiflora:	10 g M. Pf.
Admiration .... 1 g 6 —	50 —
alba .... 1 » 6 —	50 —
atropurpurea ...... 1 » 6 —	50 —
aurora .... 1 » 6 —	50 —
Balkonkönigin ..... 1 » 6 —	50 —
brillantrosa .... 1 » 6 —	50 —
brillantrosa mit weiss ... 1 » 6 —	50 —
» mit gelbem Schlund 1 » 6 —	50 —
carminea intus alba .... 1 » 6 —	50 —
conspicua .... 1 » 6 —	50 —
delicatissima .... 1 » 6 —	50 —
dunkelblutrot mit weissem Schlund 1 g 6 —	50 —
kermesina .... 1 » 6 —	50 —
maculata .... 1 » 6 —	50 —
marginata, grün gerändert 1 » 7 20	— —
nigro-kermesina ..... 1 » 6 —	50 —
purpurea albo-maculata 1 » 6 —	50 —
Purpurkönig .... 1 » 6 —	50 —
rosea .... 1 » 6 —	50 —
stahlblau geadert .... 1 » 6 —	50 —
venosa .... 1 » 6 —	50 —

Petunia hybrida grandiflora:	10 g M. Pf.
violacea, grossblumige Rathaus-Petunie .... 1 g 6 —	50 —
nana, grossbl. Zwerg- . 1 » 10 —	82 —
grossblumige Sorten gemischt 1 g 5 40	45 —

Petunia hybr. grandifl. fimbriata, einfache gefranste:	
fimbriata alba .... 1 g 6 —	50 —
» aurora .... 1 » 6 —	50 —
» brillantrosa ...... 1 » 6 —	50 —
» » mit weiss ...... 1 » 6 —	50 —
» coerulea .... 1 » 6 —	50 —
» delicata .... 1 » 6 —	50 —
» intus aurea .... 1 » 6 —	50 —
» Isoline, rosa ...... 1 » 6 —	50 —
» Juwel .... 1 » 6 —	50 —
» Kanarienvogel ... 1 » 6 —	50 —
» kermesina .... 1 » 6 —	50 —
» maculata .... 1 » 6 —	50 —
» Miranda, leuchtend rosa mit scharlach Anflug .. 1 g 6 40	52 —
» nana, ganz niedrig, fein gefranst .... 1 g 7 —	60 —
» Pepita, karminscharlach, weiss gerandet ... 1 g 6 40	52 —
» Rosalinde .... 1 » 6 —	50 —
» scharlachrosa .... 1 » 6 —	50 —
» superbissima ..... 1 » 7 —	58 —
» Titania .... 1 » 6 —	50 —
» venosa .... 1 » 6 —	50 —
» violacea [H. & Sch.] 1 » 12 —	100 —
» grossblumige gefranste gemischt .... 1 g 5 40	45 —

Petunia hybr. grandifl. superbissima:	
superbissima .... 1 g 10 —	82 —
» alba .... 1 » 10 —	82 —
» atrosanguinea .. 1 » 10 —	82 —
» Camilla [H. & Schm.], neu ... 1/4 g 5 — 1 » 18 —	— —
» Favorite .... 1 » 10 —	82 —
» gigantea, karmesinpurpurn 1 g 10 —	82 —
» intus aurea, gelbschlundige .... 1 g 10 —	82 —
» König Alfons .. 1 » 18 —	— —
» kupferrot [H. & Schm.], sehr schön ..... 1 g 18 —	— —
» marginata .... 1 » 10 —	82 —
» nana, niedrige, in Prachtmischung .... 1 g 14 —	120 —
» nigro-purpurea . 1 » 10 —	82 —
» Prinz von Württemberg, purpurn .... 1 g 10 —	82 —
» Prinzessin von Württemberg, rosa .... 1 g 10 —	82 —
» quadricolor .... 1 » 10 —	82 —
» Rheingold ...... 1 » 10 —	82 —
» rosea .... 1 » 10 —	82 —
» silberrosa ...... 1 » 10 —	82 —

10 g M. Pf.

Petunia hybr. grandifl. superbissima:
superbissima venosa Deutsche Kaiserin ...... 1 g 10 — 82 —
» Venus .... 1 » 10 — 82 —
» gemischt .... 1 » 3 80 72 3?
Petunia hybrida flore pleno, gefülltblühende:
azaleiflora alba fl. pl. 1 g 8 — 70 —
» fl. pl. die Braut. 1 » 8 — 70 —
caryophylloides fl. pl. 1 » 8 — 70 —
compacta Erfordia fl. pl. 1 g 8 — 70 —
» nana alba flore pleno ...... 1 » 8 — 70 —
» » cameliiflora fl. pl., leuchtend rosa, neu ....1 g 8 — 70 —
» » multiflora fl. pl., Liliput-Petunia 1 g 8 — 70 —
» fl. pleno brillantrosa mit weiss ....1 g 8 — 70 —
» rosea flore pleno (Rosa Bonheur) .1 » 8 — 70 —
veilchenblau gefüllt. 1 » 8 — 70 —
gefüllte kleinblumige Petunien gemischt ...... 1 g 6 — 50 —

Petunia hybrida grandiflora flore pleno: 1 g M. Pf.
Sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 bis 30% gefüllter Blumen bringend:
alba fl. pl. .... 1000 S. 3 80 22 —
atropurpurea fl. pl. .. 1000 » 3 80 22 —
aurora gefüllt .. . 1000 » 3 80 22 —
brillantrosa gefüllt 1000 » 3 80 22 —
delicatissima fl. pl. 1000 » 3 80 22 —
Feenkönigin, stahlblau geadert, gefüllt ....1000 S. 3 80 22 —
gigantea fl. pleno . 1000 » 4 50 30 —
kermesina fl. pl.... 1000 » 3 80 22 —
maculata fl. pl. ... 1000 » 3 80 22 —
marginata fl. pl.... 1000 » 3 80 22 —
robusta fl. pl. ..... 1000 » 4 — 24 —
rosea fl. pl. .... 1000 » 3 80 22 —
venosa fl. pl. ..... 1000 » 3 80 22 —
violacea fl. pl. .... 1000 » 3 80 22 —
violacea albo-maculata fl. pl. 1000 S. 3 80 22 —
gefüllte grossblumige gemischt 1000 S. 3 40, 10 g 160 — 20 —

Petunia hybrida grandifl. fimbriata flore pleno:
fimbriata alba fl. pl. 1000 S. 3 80 22 —
» amabilis fl. pl., zartrosa mit karminroten Adern 1000 S. 3 80 22 —
» brillantrosa gefüllt, gefranst .... 1000 S. 3 80 22 —

Petunia hybrida grandifl. fimbriata flore pleno: 1 g M. Pf.
fimbriata brillantrosa mit weiss gefranst, gefüllt 1000 S. 3 80 22 —
» coerulea fl. pl. . 1000 » 3 80 22 —
» compacta rosea perfecta fl. pl. .... 1000 S. 3 80 22 —
» Concordia .... 1000 » 4 50 30 —
» Gotelind, zartrosa auf hellem Grund, gefüllt 1000 S. 3 80 22 —
» kermesina fl. pl. 1000 » 3 80 22 —
» maculata fl. pl. 1000 » 3 80 22 —
» robusta flore pleno 1000 » 4 — 24 —
» scharlachrosa, gefüllt 1000 S. 3 80 22 —
» Topas, weisslichgelb, gefüllt 1000 S. 3 80 22 —
» venosa fl. pl. .. 1000 » 3 80 22 —
» violacea [Haage & Schmidt], neu .... 1000 S. 5 — 30 —
» gefüllte gefranste gemischt 1000 S. 3 40, 10 g 160 — 20 —
grossblumige gefüllte und gefüllte gefranste gemischt 10 g 160 — 20 — 10000 S. 28 —, 1000 S. 3 40 — —
Petunia hybrida grandifl. superbissima fl. pl., Prachtmischung 100 Pt. 54 —, 10 Pt. 6 60 40 —

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Phacelia **campanularia**	kg 32 —	4 —	— 55
» **campanularia caesia** [Haage & Schmidt], bläulichweiss		4 —	— 55
» congesta	kg 7 —	1 —	— 20
» » **albida**	» 7 —	1 —	— 20
» **grandiflora**	» 20 —	2 40	— 35
» **Parryi**	» 12 —	1 60	— 25
» » **alba**	» 12 —	1 60	— 25
» tanacetifolia 100 kg 300 —;	»	3 60	— 55 — 15
» tanacetifolia **alba**	» 6 40	— 90	— 15
» texana	» 7 —	1 —	— 20

Phlox Drummondii:
cuspidata, mit langgezackten und gezähnten Blumen, alle Farben gem. kg 52 — 6 40 — 85
fimbriata, mit gefransten Blumen, gem. . kg 48 — 5 80 — 80
Phlox Drummondi flore semipleno, halbgefüllte:
alba semiplena 19 20 2 50
atropurpurea semiplena [Haage & Schmidt] 19 20 2 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Phlox Drummondii fl. semipleno, halbgefüllte:		
carminea semiplena [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
rosea marmorata semiplena [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
variabilis semiplena [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
violacea marmorata semipl. [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
zinnoberscharlach [Haage & Schmidt], halbgefüllt	19 20	2 50
semiplena, halbgefüllte gemischt kg 150 —	18 —	2 40
Phlox Drummondii grandifl.:		
alba pura kg 60 —	7 20	1 —
» **oculata coerulea** kg — —	7 20	1 —
» » **superba** » 60 —	7 20	1 —
atropurpurea » 60 —	7 20	1 —
» **albo-oculata** » — —	7 20	1 —
Brillant » 60 —	7 20	1 —
carminea	7 20	1 —
carnea kg 60 —	7 20	1 —
chamoisrosa mit weissem Auge	7 20	1 —
coccinea kg 60 —	7 20	1 —
discoidalis elegans	7 20	1 —
» **lilacina**	7 20	1 —
Eklipse, dunkelviolett kg 60 —	7 20	1 —
Friedensflamme	7 20	1 —
Fürst Bismarck, purpurn kg 60 —	7 20	1 —
isabellina » 60 —	7 20	1 —
» **oculata**	7 20	1 —
kermesina albo-oculata	7 20	1 —
Kronprinz, lachsscharlach kg 60 —	7 20	1 —
Leopoldii, rot mit weiss. Stern kg 60 —	7 20	1 —
marmorata rosea	7 20	1 —
Meteor, feurigscharlach kg 60 —	7 20	1 —
orbicularis atrorosea	7 20	1 —
» **carminea**	7 20	1 —
» **purpurea**	7 20	1 —
» **violacea**	7 20	1 —
Prinzessin (Royal) kg 60 —	7 20	1 —
pulchella, lilarosa » 60 —	7 20	1 —
purpureo-violacea albo-oculata	7 20	1 —
quadricolor rosea (picta)	7 20	1 —
» **violacea**	7 20	1 —
rosea kg 60 —	7 20	1 —
» **albo-oculata**	7 20	1 —
» **aureo-stellata**	7 20	1 —
» **oculata** kg 60 —	7 20	1 —
» **striata**	7 20	1 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Phlox Drummondii grandiflora:		
salmonea albo-oculata	7 20	1 —
splendens (coccinea albo-oculata), leuchtend scharlach mit weissem Auge kg 60 —	7 20	1 —
stellata atroviolacea	7 20	1 —
» **lilacina**	7 20	1 —
» **rosea**	7 20	1 —
» **splendens**	7 20	1 —
variabilis kg 60 —	7 20	1 —
Washington » 60 —	7 20	1 —
grossblumige in Prachtmischung kg ~~54 —~~	~~6 60~~	~~— 90~~
Phlox Drumm. hortensiiflora:		
hortensiiflora, rosa	21 60	2 80
» **alba**	21 60	2 80
» » **oculata superba**	21 60	2 80
» **atrocoerulea stellata**	21 60	2 80
» **atropurpurea**	21 60	2 80
» carminea albo-oculata	21 60	2 80
» **coccinea**	21 60	2 80
» **rosea stellata**	21 60	2 80
» **salmonea stellata**	21 60	2 80
» **Triumph**	21 60	2 80
» violacea	21 60	2 80
» violacea albo-oculata	21 60	2 80
» gemischt kg 150 —	18 —	2 40
Phlox Drumm. nana compacta:		
alba superba	19 20	2 50
aprikosenfarben	21 60	2 80
atrocarminea	19 20	2 50
atropurpurea	19 20	2 50
carnea	19 20	2 50
Chamaeleon [Haage & Schmidt]	24 —	3 —
chamoisrosa	~~21 60~~	~~2 80~~
coccinea	18 —	2 40
» **floribunda (Feuerball)**	~~19 20~~	~~2 50~~
coerulea stellata	21 80	2 80
cuspidata	18 —	2 40
grandiflora, Cäcilien-Phlox:		
feuerrot	22 60	3 —
hellblau mit weisser Mitte	22 60	3 —
schwefelgelb	22 60	3 —
violettpurpurn mit weisser Mitte	22 60	3 —
weiss	22 60	3 —
weiss mit lila Anflug	22 60	3 —
Cäcilien-Phlox in bester Mischung kg 160 —	19 20	2 50
isabellina	24 —	3 —
Meteor	19 20	2 50
mirabilis	21 60	2 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Phlox Drumm. nana compacta:		
nivea (Schneeball) kg 160 —	19 20	2 50
punicea (cinnabarina)	21 60	2 80
splendens . . kg 160 —	19 20	2 50
variabilis	19 20	2 60
Victoria	21 60	2 80
violacea	19 20	2 60
» **stellata**	19 20	2 60
zinnoberscharlach (Défiance)	21 60	2 80
beste Mischung von **nana compacta** Sorten kg 140 —	16 80	2 20
Physalis Alkekengi » — —	12 —	1 60
» Bunyardii » — —	14 80	1 90
» edulis » 64 —	7 80	1 10
» **Franchetii**, sehr grossfrüchtig kg 48 —	5 50	— 80
Podolepis affinis » 12 —	1 60	— 25
» chrysantha » 12 —	1 60	— 25
Polycolymna Stuartii » 30 —	3 60	— 50
Polygonum elegans » 6 —	— 85	— 15
» **orientale** » 12 —	1 60	— 25
» » **fol. var.** » 18 —	2 20	— 35
Portulaca grandiflora:		
alba	4 —	— 55
» rubro-striata	4 —	— 55
aurea	4 —	— 55
Bedmannii	4 —	— 55
bronzefarben	4 —	— 55
carminea striata (caryophylloides)	4 —	— 55
carnea	4 —	— 55
coccinea	4 —	— 55
isabellina, chamois	4 —	— 55
Parana	4 80	— 65
rosea	4 —	— 55
splendens (Gillesii)	4 —	— 55
sulphurea (Thorburnii)	4 —	— 55
Thellusonii, orange	4 —	— 55
gemischt kg 24 —	2 90	— 40
Portulaca grandiflora plenissima:		
alba	21 60	2 80
aurea	21 60	2 80
carnea	21 60	2 80
caryophylloides	21 60	2 80
citrina	21 60	2 80
isabellina	21 60	2 80
rosea	21 60	2 80
salmonea	21 60	2 80
splendens	21 60	2 80
Thellusonii	21 60	2 80
gefülltegemischt kg 120 —	14 40	1 90
gefüllte in **Prachtmischung** kg 160 —	19 20	2 50
Pyrethrum partheniifolium aureum (Golden Feather), siehe Stauden.		
Reseda alba kg 8 —	1 10	— 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Reseda odorata 100kg 560 —; kg 6 80	— 90	— 15
» odorata grandiflora 100 kg 640 —; kg 7 80	1 10	— 20
» » grandiflora ameliorata kg 9 20	1 30	— 20
Reseda odorata grandiflora:		
arborea kg 24 —	2 90	— 40
aurea » 28 —	3 40	— 50
» **gigantea** » 40 —	4 80	— 65
» **magnifica** » 40 —	4 80	— 65
Bismarck, sehr grossbl. kg 60 —	7 20	1 —
compacta multiflora kg 24 —	2 90	— 40
Défiance » 30 —	3 60	— 50
Diamant » 30 —	3 60	— 50
eximia, weissblühend kg 26 —	3 20	— 45
Gabriele (imperialis) kg 36 —	4 40	— 60
gigantea pyramidalis kg 24 —	2 90	— 40
Golden Goliath [Haage & Schmidt], neu	28 80	3 60
Goliath, rot kg 200 —	24 —	3 —
» **weiss** » — —	34 —	4 20
Machet 40 —	4 80	— 65
» **goldgelb** » 60 —	7 20	1 —
» **Riesen-** » 76 —	9 20	1 30
» **Rubin,** grossblumig, kupferrot, prachtvoll kg 100 —	12 —	1 60
» **Weisse Perle** » 90 —	10 80	1 50
monstrosa Orange Königin kg 120 —	14 40	1 90
Neunzehnhundert kg 48 —	5 80	— 80
pumila erecta » 40 —	4 80	— 65
» **Viktoria** » 48 —	5 80	— 80
spiralis (Miles' Spiral) kg 24 —	2 90	— 40
Viktoria 36 —	4 40	— 60
» **perfecta** » 60 —	7 20	1 —
beste Sorten gem. » 24 —	2 90	— 40
Rhodanthe atrosanguinea kg — —	24 —	3 —
» maculata 10 kg 200 —, » 22 —	2 70	— 40
» » **alba** 10 kg 200 —, » 22 —	2 70	— 40
» » **alba plena** » — —	4 60	— 65
» Manglesi 10 kg 200 —, » 22 —	2 70	— 40
» » **flore pleno** » — —	4 60	— 65
Ricinus africanus » 4 80	— 70	— 15
» borboniensis arboreus kg 4 80	— 70	— 15

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Ricinus cambodgensis kg 8 —	1 10	— 20
» communis major » 3 60	— 55	— 15
» » minor ..... » 4 —	— 60	— 15
» Gibsonii ..... » 8 —	1 10	— 20
» **laciniatus** [eingef durch Hge. & Sch.] kg 14 —	1 80	— 30
» sanguineus .... » 4 —	— 60	— 15
» zanzibariensis [eingeführt durch Haage & Schm.], Samen karminrot 10 kg 80 —, kg 9 —	1 30	— 20
» » cinerascens . » 9 —	1 30	— 20
» » enormis .... » 9 —	1 30	— 20
» » maculatus .. » 9 —	1 30	— 20
» » niger ..... » 9 —	1 30	— 20
» » gemischt ~~10 kg 64~~ —, » ~~7 20~~	~~1 —~~	— ~~20~~
» alle Sorten gem. » ~~4~~ —	— 60	— 15
Ricotia Lunaria ... » 18 —	2 20	— 35
Rudbeckia amplexicaulis kg 10 —	1 40	— 20
» **bicolor** ..... » 10 —	1 40	— 20
» » **Solfatara** [Haage & Schmidt] kg 18 —	2 20	— 35
» » **superba** [Haage & Schmidt], goldgelb, braun gefleckt kg ~~18~~ —	~~2 20~~	— ~~35~~
» » **superba hybrida** [Haage & Schmidt], teils mit breiten, teils mit gedreht. Blumenblättern . kg 20 —	2 40	— 35
» » **superba semiplena,** mit halb bis ganz gefüllten Blumen, sehr schön . kg 28 —	3 40	— 50
Rumex roseus .. » 14 —	1 80	— 30
Salpiglossis variabilis: 1. atrococcinea, 2. atrocoerulea, 3. aurea, 4. azureo-alba, 5. brunea, 6. coccinea, 7. coccinea aureo-venosa, 8. fusca, 9. lilacina, 10. nigra, 11. purpurea, 12. striata, 13. violacea, jede .... kg 50 —	6 —	— 80
gemischt .... » 36 —	4 40	— 60
Salpiglossis variabilis grandiflora, 1. albo-lutea, 2. brunea, 3. coccinea aureo-venosa, 4. kermesina, 5. purpurea, 6. purpurea aureo-venosa, 7. rosea aureo-venosa, 8. sulphurea, 9. violacea, 10. violacea aureo-venosa, jede . kg — —	8 20	1 20
grossbl. gemischt » ~~64~~ —	~~6 80~~	— ~~90~~
Salpiglossis variabilis nana: 1. albo-lutea, 2. aurea, 3. azurea, 4. brunea, 5. coccinea, 6. lilacina, 7. nigra, 8. Papageno, 9. purpurea, 10. rosea, 11. sulphurea, 12. venosa, 13. violacea, jede ...... kg — —	6 —	— 80
niedrige gemischt » 32 —	4 —	— 55

Salpiglossis variabilis superbissima:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aurea [Haage & Schmidt], rein goldgelb	14 40	1 90
braun mit gold	14 40	1 90
chamois	14 40	1 90
dunkelscharlach	14 40	1 90
Faust	14 40	1 90
hellblau mit gold	14 40	1 90
leuchtend karmesin ...	14 40	1 90
lila mit gold	14 40	1 90
purpurbraun mit gold .	14 40	1 90
purpurviolett	14 40	1 90
purpurviolett mit gold	14 40	1 90
rosa	14 40	1 90
superbissima, Kaiser-Salpiglossis, gemischt kg ~~90~~ —	~~10 80~~	~~1 50~~
Salsola Kali ...... » 6 40	— 90	— 15
Salvia carduacea » 28 —	3 40	— 50
» coccinea ..... » 22 —	2 70	— 40
» **farinacea** .... » 170 —	20 40	2 70
» » **alba** ...... » — —	10 60	1 40
» Horminum alba » 6 40	— 90	— 15
» » rubra ...... » 6 40	— 90	— 15
» » violacea ... » 6 40	— 90	— 15
» Roemeriana ... » — —	19 20	2 50
Sanvitalia procumbens kg 32 —	4 —	— 55
» **procumbens fl. pleno** kg 72 —	8 60	1 20
» » **fl. pleno compacta**	10 —	1 40
Saponaria multifl. (calabrica) kg ~~18~~ —	~~2 20~~	— 35
» multiflora alba » 20 —	2 40	— 35
» » rosea ..... » 20 —	2 40	— 35
» » Scharlachkönigin kg 20 —	2 40	— 35
» » splendens .. » 20 —	2 40	— 35
» » **compacta,** rot kg 28 —	3 40	— 50
» » » **alba** .... » 28 —	3 40	— 50
» » gemischt ... » 18 —	2 20	— 35
» **Vaccaria** (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume kg 7 —	1 —	— 20
» » **alba,** reinweiss kg 7 —	1 —	— 20
Saxifraga Cymbalaria (Huettii), reizende Miniaturpflanze ..... 1 g 3 —	— —	— —
Scabiosa atropurpurea: candidissima fl. pl. (Schneeball) ...... kg ~~16~~ —	~~2~~	— 30
major compacta atropurpurea . kg 40 —	4 80	— 65
» **grandiflora compacta fl. pl.,** 1. kirschrot, 2. lila, 3. reinweiss, 4. rosa, 5. schwarzpurpurn, 6. schwarzpurpurn mit weiss, 7. weiss mit lila Schein, jede ...... kg 40 —	4 80	— 65

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Scabiosa atropurpurea:			
major grandiflora comp. fl. pl., gemischt	kg 36 —	4 40	— 60
maxima (grandiflora) plena, 1. braunrot, 2. braunrot mit weiss, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. kirschrot mit weiss, 6. lila, 7. purpurn, 8. purpurn mit weiss, 9. rosa, 10. schwarzpurpurn, 11. schwarzpurpurn mit weiss, 12. weiss, 13. ziegelrot, jede	kg 24 —	2 90	— 40
maxima fl. pl. die Fee, azurblau .	kg 24 —	2 90	— 40
» **fl. pl. feurigscharlach**	kg 24 —	2 90	— 40
» **fl. pl. Othello**	» 24 —	2 90	— 40
» **fl. pl. Pompadour**	kg 24 —	2 90	— 40
» **fl. pl. Riesen-Mohrenkönig** ..	kg 24 —	2 90	— 40
» **fl. pl. schwefelgelb**	kg 24 —	2 90	— 40
» **fl. pl.,** gemischt	kg 20 —	2 40	— 35
minor aurea fl. pl.	kg 18 —	2 20	— 35
» **aurea compacta fl. pl.**	kg 22 —	2 70	— 40
nana fl. pleno, 1. blutrot, 2. hellkarmesin, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. lila, 6. lilarosa, 7. purpurn, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. violettpurpurn, 11. ziegelrot, jede .	kg 12 —	1 60	— 25
» **fl. pl. feurigrot** [Haage & Schmidt], neu	kg 60 —	7 20	1 —
» **fl. pl. schwarzbraun**	kg 12 —	1 60	— 25
» fl. pl. gemischt	» 10 —	1 40	— 20
pumila fl. pleno, Zwergklasse: 1. dunkellila, 2. dunkelpurpurn, 3. feurigkarmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede	kg 50 —	6 —	— 80
gemischt	» 46 —	5 60	— 75
Scabiosa stellata ...	» 14 —	1 80	— 30
Schizanthus:			
gracilis	» 12 —	1 60	— 25
Grahamii	» 24 —	2 90	— 40
» **albus**	» 24 —	2 90	— 40
» **carmineus** .	» 24 —	2 90	— 40
» carneus	» 24 —	2 90	— 40
» lilacinus [Haage & Schmidt] ...	kg 24 —	2 90	— 40
» **niveus**	» 24 —	2 90	— 40
grandiflorus albus	» 12 —	1 60	— 25
» **maximus,** neue **grossblumige** Spielarten in herrlichen Färbungen ..	kg 20 —	2 40	— 35

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Schizanthus:			
grandiflorus nigricans	kg 12 —	1 60	— 25
» oculatus	» 12 —	1 60	— 25
hybridus **grandiflorus, niedrige** grossblum. im prachtvollsten Farbenspiel ...	kg 32 —	4 —	— 55
» **grandiflorus, violettrot**	kg 12 —	1 60	— 25
papilionaceus	» 12 —	1 60	— 25
pinnatus	» 12 —	1 60	— 25
» albus	» 12 —	1 60	— 25
» niveus	» 12 —	1 60	— 25
» roseus	» 12 —	1 60	— 25
» tigridioides ..	» 12 —	1 60	— 25
retusus	» 24 —	2 90	— 40
» albus	» — —	2 90	— 40
» **nanus**	» 24 —	2 90	— 40
» » **fl. albo** ..	» 24 —	2 90	— 40
» **Rosamunde** [Haage & Schmidt] ...	kg 24 —	2 90	— 40
» **trimaculatus** [Haage & Schmidt], sehr auffallend und schön ..	kg 30 —	3 60	— 50
» » **albus** [Haage & Schmidt]	kg 30 —	3 60	— 50
» » **lilacinus** [Haage & Schmidt]	kg 30 —	3 60	— 50
venustus	» 12 —	1 60	— 25
wisetonensis, reizende Klasse mit grossen runden Blumen in viel. Farb.	kg 100 —	12 —	1 60
» **Brautschleier**	kg 100 —	12 —	1 60
» **Excelsior** .	» 100 —	12 —	1 60
» **roseus** ...	» 100 —	12 —	1 60
gemischt 10 kg 90 —,	» 10 —	1 40	— 20
Sedum coeruleum ..	» 800 —	96 —	12 —
Senecio elegans fl. pl.:			
albus	kg 260 —	32 —	4 —
atropurpureus ..	» 260 —	32 —	4 —
carneus	» 260 —	32 —	4 —
coeruleus	» 260 —	32 —	4 —
cupreatus	» 260 —	32 —	4 —
ruber	» 260 —	32 —	4 —
violaceus	» 260 —	32 —	4 —
gemischt	» 230 —	27 50	3 50
Senecio eleg. nanus fl. pl.:			
albus	kg 180 —	21 60	2 60
atroroseus (ruber)	» 180 —	21 60	2 60
coeruleus	» 180 —	21 60	2 60
cupreus	» — —	19 20	2 60
dunkelweinrot [Haage & Schmidt], neu .	kg 180 —	21 60	2 60
isabellinus	» — —	21 60	2 60
purpureus	» 180 —	21 60	2 60
violaceus	» 180 —	21 60	2 60
gemischt	» 150 —	18 —	2 40

Sorte	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Silene Armeria .. kg	8 —	1 10	— 20
» Armeria fl. albo »	8 —	1 10	— 20
» » fl. roseo ... »	8 —	1 10	— 20
» Bergeri (regia) »	6 —	— 85	— 15
» dichotoma, Bienenfutter kg	4 80	— 70	— 15
» **Fortunei,** grossbl., fein gefranst ... kg	— —	8 —	1 10
» maritima ..... »	8 —	1 10	— 20
» orientalis ..... »	10 —	1 40	— 20
» » alba .... »	10 —	1 40	— 20
» » compacta ... »	10 —	1 40	— 20
» pendula (rosea graeca) kg	8 —	— 70	— 15
» » alba .... »	6 —	— 85	— 15
» » » fl. pleno . »	12 —	1 60	— 25
» » **Bonnettii** . »	6 —	— 85	— 15
» » » **carnea fl. pl.** kg	12 —	1 60	— 25
» » » fl. pl. ... »	12 —	1 60	— 25
» » **carnea plena** »	12 —	1 60	— 25
» » **compacta,** rosa kg	7 —	1 —	— 20
» » » **alba** .. »	7 60	1 [illegible]	— 20
» » » » **fl. pleno** kg	16 —	2 —	— 30
» » » **Bonnettii,** dunkelrot kg	7 —	1 [illegible]	— 20
» » » » **fl. pl.** »	20 —	2 40	— 35
» » » **fl. pl. Damenröschen** kg	24 —	2 90	— 40
» » » **fl. pl. fliederblau** kg	16 —	2 —	— 30
» » » **fl. pl. Pfirsichblüte** kg	20 —	2 40	— 35
» » » **fl. pl. Triumph** kg	18 —	2 20	— 35
» » » **Kaiserin von Indien** kg	14 —	1 80	— 30
» » » **rosea foliis aureis** kg	17 —	2 10	— 30
» » » » **fl. pl.** »	12 —	1 60	— 25
» » » **ruberrima** »	7 —	1 —	— 20
» » » **Schneekönig** kg	10 —	1 40	— 20
» **delicata fl. pl.** kg	18 —	2 20	— 35
» **Elfriede,** lila, gelbblättrig kg	6 —	— 85	— 15
» » **fl. pl. Juwel** »	18 —	2 40	— 35
» » **rosea plena** »	8 —	1 10	— 20
» » **ruberrima** . »	6 —	— 85	— 15
» » » **plena** ... »	8 —	1 10	— 20
» » Thusneida .. »	— —	1 10	— 20
» » gemischt ... »	5 —	— 70	— 15
» Pseudo-Atocion »	5 —	— 70	— 15
» pulchella ..... »	6 —	— 85	— 15
» reticulata ..... »	6 —	— 85	— 15
» rubella .... »	6 —	— 85	— 15
» Saponaria ..... »	6 —	— 85	— 15

Sorte	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Silybum eburneum . kg	6 40	— 90	— 15
Solanum atropurpureum ...		3 60	— 50
» laciniatum .... kg	— —	5 80	— 80
» Lycopersicum / » Melongena	siehe unter Gemüse-Samen		
» texanum ...... kg	12 —	1 60	— 25
Spergularia azoroides		7 —	— 95
Sphenogyne anthemoides kg	20 —	2 40	— 35
» speciosa .... »	20 —	2 40	— 35
» » sulphurea ... »	20 —	2 40	— 35
Spilanthes alba .. »	— —	12 —	1 60
» oleracea .... »	— —	12 —	1 60
Stachys coccinea .. »	— —	6 —	— 80
Statice Bonduellii . »	5 —	— 70	— 15
» sinuata, blau .. »	5 —	— 70	— 15
» » atrocoerulea »	10 —	1 40	— 20
» » candidissima »	5 —	— 70	— 15
» » hybrida .... »	4 60	— 70	— 15
» » rosea ...... »	5 —	— 70	— 15
» **superba** ...... »	24 —	2 90	— 40
» » **fl. albo** .... »	32 —	4 —	— 55
» **Suworowii** [Haage & Schmidt] .. kg	28 —	3 40	— 50
Stevia Eupatoria		6 —	— 80
» Lindleyana		12 —	1 60
» odorata		20 —	2 60
» purpurea		9 60	1 40
» » flore albo		9 60	1 40
» serrata, weiss . kg	72 —	8 60	1 20
Tagetes erecta fl. pl.:			
aurantiaca pl. ... kg	36 —	4 40	— 60
» fistulosa pl. . »	36 —	4 40	— 60
Eldorado ...... »	36 —	4 40	— 60
pallida pl. .. .. »	36 —	4 40	— 60
Prinz von Oranien »	36 —	4 40	— 60
sulphurea pl. .... »	36 —	4 40	— 60
» fistulosa pl. .. »	36 —	4 40	— 60
nana aurantiaca pl. »	32 —	4 —	— 55
» pallida pl. . »	32 —	4 —	— 55
» sulphurea pl. »	32 —	4 —	— 55
gemischt .. . »	32 —	4 —	— 55
Tagetes patula elatior fl. pl.:			
brunea pl. .... kg	28 —	3 40	— 50
aurantiaca plena . »	28 —	3 40	— 50
aurea fistulosa pl. »	28 —	3 40	— 50
lutea plena ..... »	28 —	3 40	— 50
fistulosa brunea pl. »	28 —	3 40	— 50
pulchra pl. ...... »	28 —	3 40	— 50
hohe gefüllte Sorten gemischt kg	24 —	2 90	— 40
Tagetes patula nana fl. pl.:			
aurea pl. .... kg	26 —	3 20	— 45
» fistulosa pl.. »	26 —	3 20	— 45
brunea pl. ...... »	26 —	3 20	— 45
» fistulosa pl.. »	26 —	3 20	— 45
grandiflora Goldball »	26 —	3 20	— 45
lutea pl. .... »	26 —	3 20	— 45
» fistulosa pl. . »	26 —	3 20	— 45
Liliput, braun .. »	40 —	4 80	— 65
» **gefleckt** .... »	40 —	4 80	— 65

Sorte	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Tagetes patula nana fl. pl.:			
Liliput goldgelb	40 —	4 80	— 65
» **schwefelgelb**	40 —	4 80	— 65
pallida pl.	26 —	3 20	— 45
pulchra pl.	26 —	3 20	— 45
Reginae	26 —	3 20	— 45
Robert Beist, purpurscharlach	34 —	4 20	— 60
striata fl. pl.	34 —	4 20	— 60
niedrige gefüllte Sorten gemischt	24 —	2 00	— 40
Tagetes patula nana, einfachblühende:			
Ehrenkreuz	14 —	1 80	— 30
Goldrand	14 —	1 80	— 30
Goldstern, goldgelb mit regelmässig strahlenförmigen, purpurbraunen Streifen	22 —	2 70	— 40
Silberkönig, hellschwefelgelb mit braunen Flecken	14 —	1 80	— 30
Tagetes lucida	48 —	5 80	— 80
» **signata**	42 —	5 20	— 70
» » **pumila**	44 —	5 40	— 70
» » » **aurea**	64 —	7 80	1 10
Thunbergia alata, gemischt	44 —	5 40	— 70
Tithonia speciosa		19 20	2 50
Tolpis, siehe Crepis.			
Torenia Baillonii		144 —	18 —
» **Fournieri** (edentula)		24 —	3 —
» » alba		30 —	3 80
» » **compacta**		— —	3 80
» » **grandiflora**		36 —	4 50
» » nana Gefion		40 —	5 —
» » speciosa		40 —	5 —
» » » alba (die Braut)		40 —	5 —
Trachelium coeruleum	260 —	32 —	4 —
» coeruleum album		— —	7 —
Trachymene coerulea	80 —	9 60	1 40
Trifolium suaveolens	14 —	1 80	— 30
Tropaeolum majus:			
atropurpureum	3 80	— 65	— 15
cocineucm	3 80	— 65	— 15
» **foliis variegatis**	3 80	— 65	— 15
Dunnetts Orange	3 80	— 65	— 15
Eduard Otto	3 80	— 65	— 15
flammeum	3 80	— 65	— 15
hemisphaericum	3 80	— 65	— 15
Hunnemannii, ledergelb	3 80	— 65	— 15
luteum	3 80	— 65	— 15
nigro-purpureum (König Theodor)	3 80	— 65	— 15
Perle	3 80	— 65	— 15
Prinz Heinrich	3 80	— 65	— 15
Regelianum (purpureum)	3 80	— 65	— 15

Sorte	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Tropaeolum majus:			
Scheuermannii	3 80	— 65	— 15
» coccineum	3 80	— 65	— 15
Schillingii	3 80	— 65	— 15
Vesuv	3 80	— 65	— 15
von Moltke, bläulichrosa	3 80	— 65	— 15
hohe gemischt 100 kg 260 —;	3 20	— 50	— 15
Tropaeolum majus nanum:			
aurora	4 40	— 65	— 15
Brillant	4 40	— 65	— 15
bronze	4 40	— 65	— 15
Chamaeleon	4 40	— 65	— 15
coccineum	4 40	— 65	— 15
» **fol. aureis**	4 40	— 65	— 15
coeruleo-roseum	4 40	— 65	— 15
Goldene Mitternacht, dunkelpurpurn, gelbblättrig	8 —	1 10	— 20
Goldkönig	5 —	— 70	— 15
Goldkönigin, gelbblättrig mit reingelben Blumen	4 40	— 65	— 15
Kaiserin von Indien (Empress)	4 80	— 70	— 15
karmesin, weissbuntblättrig	6 40	— 90	— 15
König der Zwerge (King of T. Th.)	4 80	— 70	— 15
» Theodor	4 80	— 70	— 15
Kristallpalast	4 80	— 65	— 15
Marienkäfer (Lady-bird)	4 40	— 65	— 15
luteum	4 40	— 65	— 15
Perle	4 40	— 65	— 15
Prinz Heinrich	4 40	— 65	— 15
punctatum	4 40	— 65	— 15
» **dunkelblättrig** (Spotted King)	4 80	— 70	— 15
purpureum (crimson)	4 40	— 65	— 15
Regelianum	4 40	— 65	— 15
Rubin-König	4 80	— 70	— 15
Scheuermannii coccineum	4 40	— 65	— 15
Vesuv, feurig lachsrosa	4 80	— 70	— 15
Zwerg-Sorten in bester Mischung 100 kg 320 —;	4 —	— 60	— 15
Tropaeolum Lobbianum:			
Asa Gray	4 —	— 60	— 15
atropurpureum	4 —	— 60	— 15
aureum	4 —	— 60	— 15
Brillant	4 —	— 60	— 15
cardinale	4 —	— 60	— 15
coccineum multiflorum	4 —	— 60	— 15
Feuerfliege	4 —	— 60	— 15

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Tropaeolum Lobbianum:			
Feuerspeier (Spitfire)	kg 4 —	— 60	— 15
hederifolium ...	» 4 80	— 70	— 15
Hookeri	» 4 —	— 60	— 15
Königin Wilhelmina	kg 4 —	— 60	— 15
Kristallpalast, scharlach	kg 4 —	— 60	— 15
Kronprinz von Preussen	kg 4 —	— 60	— 15
Liliput (compactum), kleinblumig, gemischt	kg 4 80	— 70	— 15
Liliput, 1. gelb, braun gefleckt, 2. dunkelpurpurn, 3. scharlach, jede	kg 8 —	1 10	— 20
» **Othello**	» 8 —	1 10	— 20
» **Rubin**	» 8 —	1 10	— 20
Lilli Schmidt....	» 4 —	— 60	— 15
Lucifer	» 4 —	— 60	— 15
Margarete ...	» 4 —	— 60	— 15
miniatum	» 4 —	— 60	— 15
modefarben (Fashion)	kg 4 —	— 60	— 15
Napoleon III. ..	» 4 —	— 60	— 15
Negerfürst (Roi des noirs)	kg 4 —	— 60	— 15
primelfarben (Primrose)	kg 4 —	— 60	— 15
Prinzessin Viktoria Luise [H. & Schm.]	kg 4 —	— 60	— 15
Regina	» 4 —	— 60	— 15
Rudolf Virchow	» 4 —	— 60	— 15
Schwarzer Prinz [Haage & Schmidt]	kg 4 —	— 60	— 15
Triumph von Hyères	kg 4 —	— 60	— 15
» von Prado ..	» 4 —	— 60	— 15
Zanderi nigrum ..	» 4 —	— 60	— 15
gemischt .. 100 kg 280 —;	kg 3 40	— 50	— 15
dunkellaubige Sorten in bester Mischung	kg 4 40	— 65	— 15
Tropaeolum minus (trimaculatum)	kg 9 —	1 30	— 20
» minus coccineum	» 9 —	1 30	— 20
» **peregrinum** (canariense)	kg 16 —	2 —	— 30
Valeriana (Centranthus) rubra	kg 24 —	2 90	— 40
» » alba	» 24 —	2 90	— 40
» » coccinea ...	» 24 —	2 90	— 40
Venidium calenduloides	kg 48 —	5 80	— 80
» calendul. sulphureum	kg — —	6 80	— 90

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Verbena Aubletia **atroviolacea** [Haage & Schm.]	kg 50 —	6 —	— 80
» Aubletia **candidissima** [Haage & Schmidt]	kg 20 —	2 40	— 35
» » **compacta** ..	» 20 —	2 40	— 35
» » grandiflora ..	» 20 —	2 40	— 35
» » purpureo-carminea, neu [Haage & Schm.]	kg 100 —,	12 —	1 60
» Drummondii (montana)	kg 20 —	2 40	— 35
» **erinoides**	» 40 —	4 80	— 65
» » **alba**	» 40 —	4 80	— 65
» pulchella	» 20 —	2 40	— 35
» pulcherrima	» 20 —	2 40	— 35
» teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend ..	kg 26 —	3 20	— 45
» venosa	» 64 —	7 80	1 20
Verbena hybrida:			
grossblumige in prächtigstem Farbenspiel	kg 52 —	6 40	— 85
beste aurikelblumige mit weissem Auge ..	kg 66 —	8 —	1 10
ausgewählte **Rangblumen**	kg 66 —	8 —	1 10
colossea, rosa Schattierung. 100 Pt. 48 —, 10 Pt. 6 —			
» rosa m. gross. weiss. Auge 100 Pt. 48 —, 10 Pt. 6 —			
» fleischfarbig 100 Pt. 48 —, 10 Pt. 6 —			
» weiss mit rosa Hauch 10 Pt. 48 —, 10 Pt. 6 —			
atroviolacea ...	kg 56 —	6 80	— 90
candidissima, reinweiss	kg 56 —	6 80	— 90
coccinea	» 64 —	7 80	1 10
» **oculata, scharlach mit weissem Auge**	kg 70 —	8 40	1 20
coerulea	» 52 —	6 40	— 85
» **oculata**	» 64 —	7 80	1 10
gracilis (Defiance), feurigscharlach	kg 150 —	18 —	2 40
» **atropurpurea**		18 —	2 40
» **atrosanguinea**		18 —	2 40
» **dunkelblau,** schönste blaue		18 —	2 40
» **purpurea**		18 —	2 40
» **purpurviolett**		18 —	2 40
» **granatpurp.**	kg 200 —	24 —	3 —
grandiflora alba	» 140 —	16 80	2 20
» **atrococcinea**		19 20	2 50
» **Feenkönigin**		16 80	2 20
» **Feuerfliege** (Firefly).		16 80	2 20
» **rosa und karminrot**	kg 120 —	14 40	1 90
grandiflora Mammut, Mischung der grösstbl. Sort., beste Auswahl,	kg 88 —	10 60	1 40

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Verbena hybrida:		
hellblaue Farben kg 50 —	6 —	— 80
lutea » 50 —	6 —	— 80
nigro-violacea albo-oculata	7 80	1 10
Purpurmantel kg 64 —	7 80	1 10
purpurviolett mit weisser Mitte kg 64 —	7 80	1 10
stellata carminea	6 60	— 90
» coccinea	6 60	— 90
» violacea	6 60	— 90
striata, gestreifte kg 64 —	7 80	1 10
Verbena hybrida compacta:		
candidissima kg 140 —	16 80	2 20
carminea » 140 —	16 80	2 20
carnea	24 —	3 —
Defiance kg 250 —	30 —	3 80
» Rotkäppchen	34 —	4 20
» Rubin	34 —	4 20
Dornröschen	34 —	4 20
erecta coccinea kg 140 —	16 80	2 20
» coccinea oculata	16 80	2 20
» Kronprinz	19 20	2 50
kardinalrot	24 —	3 —
lilacina	24 —	3 —
lutescens, cremefarben	16 80	2 20
purpurea albo-oculata	16 —	2 10
Purpurmantel kg 160 —	19 20	2 50
rosea » 160 —	19 20	2 50
striata » 160 —	19 20	2 50
Vesta [Haage & Schmidt]	24 —	3 —
violacea kg 140 —	16 80	2 20
» albo oculata » 140 —	16 80	2 20
niedrige Sorten gemischt kg 130 —	15 60	2 10
Vicia atropurpurea » 12 —	1 60	— 25
» Gerardii » 14 —	1 80	— 30
» globosa » 6 —	— 85	— 15
» hybrida Schneewehe [Haage & Schmidt] kg 20 —	2 40	— 35
» onobrychioides, blau kg 6 —	— 85	— 15
» Pseudo-cracca » 6 —	— 85	— 15
» tricolor » 6 —	— 85	— 15
Viola cornuta alba, echt	13 20	1 80
» cornuta blau (Purple Queen) kg 110 —	13 20	1 80
» » coerulea (Mauve-Königin) kg 110 —	13 20	1 80
» » Frühlingsbote kg 120 —	14 40	1 90
» » G. Wermig 1 g 1 50	— —	12 —
» » Hansa	76 80	9 65
» » Papilio [Haage & Schmidt] kg 80 —	9 60	1 40
» » » dunkelviolett kg 120 —	14 40	1 90
Viola cornuta hybrida:		
Admiration kg 140 —	16 80	2 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Viola cornuta hybrida:		
Cyklop kg 120 —	14 40	1 90
Halbtrauer » 140 —	16 80	2 20
Lawine 100 Pt. 32 —	— —	20 —
magnifica kg 140 —	16 80	2 20
Perfection, hellblau kg 100 —	12 —	1 60
Rosenkönigin [Haage & Schmidt], dunkelrosalila kg 200 —	24 —	3 —
Sensation » 120 —	14 40	1 90
Weisse Perfection kg 120 —	14 40	1 90
gemischt » 90 —	10 80	1 50
Viola lutea » 52 —	6 40	— 85
» lutea splendens (grandiflora) » 80 —	9 60	1 40
Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen (Pensées):		
schöne Mischung kg 40 —	4 80	— 65
feinste Mischung, von besten Sorten zusammengestellt kg 50 —	6 —	— 80
Pracht-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Sorten kg 220 —	26 40	3 40
Bugnots grossfleck. kg 340 —	40 80	5 20
Cassier-, grossblumige gefleckte kg 340 —	40 80	5 20
Erfordia, rote und braunrote riesenblumige fünffleckige kg 300 —	36 —	4 50
Germania, Blumen sehr gross, fünffleckig, mit gewellten Blumenblättern kg 220 —	26 40	3 40
Germania, Triumph der Riesen kg 240 —	28 80	3 60
imperialis, drei- und fünffleckige Odier kg 180 —	21 60	2 80
orchideiflora, grossbl. Klasse in seltenen, hellen Farbentönen kg 140 —	16 80	2 20
Pariser Riesen-, grossfleckige verbesserte kg 120 —	14 40	1 90
Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel kg 96 —	11 60	1 50
Roggli, neue riesenblumige kg — —	90 —	11 —
» Thuner See 1 g 1 80, » — —	— —	16 —
Alpenglühen 1 g 4 —	— —	32 —
alba pura (candidissima, Schneewittchen), reinweiss ohne Auge kg 76 —	9 20	1 30

Sorte	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Viola tricolor maxima:			
Aprikosenfarbe [Haage & Schmidt], seltene und schöne Farbe		132 —	16 —
atropurpurea, karmesinpurpura	kg 72 —	8 60	1 20
» **marginata alba**, Silbersaum	kg 72 —	8 60	1 20
» » **aurea**	60 —	7 20	1 —
atrosanguinea	» 80 —	9 60	1 40
aurea pura (Goldelse)	kg 82 —	10 —	1 40
Cliveden, blau	» 64 —	7 80	1 10
» **gelb**	» 64 —	7 80	1 10
» **weiss**	» 64 —	7 80	1 10
dunkelschieferblau	» 60 —	7 20	1 —
Eros	60 —	7 20	1 —
Feenkönigin	» 60 —	7 20	1 —
Feuerkönig	» 64 —	7 80	1 10
Fürst Bismarck, goldbronze geadert	kg 72 —	8 60	1 20
gelb mit Auge	» 68 —	8 20	1 20
goldlackfarben	» 60 —	7 20	1 20
Halbtrauer (Lord Beaconsfield)	kg 68 —	8 20	1 20
havanabraun	» 60 —	7 20	1 —
hellblau (rein blau)	» 78 —	9 40	1 30
Kaiser Friedrich	» 60 —	7 20	1 —
Kaiser Wilhelm	» 68 —	8 20	1 20
Kardinal	» 68 —	8 20	1 20
Kokette (von Poissy), rosig hellblau	kg 70 —	8 40	1 20
Meteor	» 68 —	8 20	1 20
Negerfürst	» 68 —	8 20	1 20
nigra (Faust), reinschwarz	kg 68 —	8 20	1 20
orchideiflora Morgenröte	kg 88 —	10 60	1 40
» **Sonnenlicht**	kg — —	10 60	1 40
Psyche, samtig veilchenblau gefleckt auf weissem Grund, Blumen gekräuselt	kg 220 —	26 40	3 40
quadricolor	» 68 —	8 20	1 20
Schneewittchen, siehe alba pura.			
striata, grossblumige gestreifte	kg 68 —	8 20	1 20
Viktoria, weinrot	» 72 —	8 60	1 20
weiss mit Auge	» 72 —	8 60	1 20
Viola tric. maxima Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen:			
Adonis	kg 100 —	12 —	1 60
atropurpurea	» 80 —	9 60	1 40
auriculiflora	» 80 —	9 60	1 40
Brautjungfer	» 220 —	26 40	3 40
candidissima (dunkelsamig)	kg 88 —	10 60	1 40
Feuerkönig	» 88 —	10 60	1 40
Frau Perret	» 88 —	10 60	1 40

Sorte	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Viola tricolor maxima Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen:			
Freya	» 88 —	10 60	1 40
fünffleckige goldgelbe	kg 200 —	24 —	3 20
Fürst Bismarck	kg 80 —	9 60	1 40
gelb mit Auge	» 88 —	10 60	1 40
gestreifte	» 80 —	9 60	1 40
Goldelse	» 140 —	16 80	2 20
Goliath	» 140 —	16 80	2 20
Halbtrauer (Lord Beaconsfield)	kg 80 —	9 60	1 40
hellblau (ohne Auge)	1 kg 88 —	10 60	1 40
hortensienrot	» 180 —	21 60	2 80
indigoblau	» 88 —	10 60	1 40
Kaiser Franz Joseph	kg 100 —	12 —	1 60
Kaiser Wilhelm	» 80 —	9 60	1 40
Kardinal	» 240 —	28 80	3 60
Mauve-Königin	» 88 —	10 60	1 40
Merkur	» 88 —	10 60	1 40
Mohrenkönig	» 80 —	9 60	1 40
Pfau	» 100 —	12 —	1 60
Preziosa	» 100 —	12 —	1 60
Prinz Heinrich	» 100 —	12 —	1 60
Purpurkönig	» 200 —	24 —	3 —
quadricolor	» 80 —	9 60	1 40
Schneewittchen (helles Korn)	kg 80 —	9 60	1 40
schwarzblau	» 100 —	12 —	1 60
veilchenblau	» 80 —	9 60	1 40
weiss mit Auge	» 80 —	9 60	1 40
Obige Sorten **Riesen-Stiefmütterchen** in bester Mischung 10 kg 700 —,	kg 80 —	9 60	1 40
Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Riesen-Stiefmütterchen:			
Eiskönig	kg 72 —	8 60	1 20
Helios	» 100 —	12 —	1 60
Himmelskönigin	kg 72 —	8 60	1 20
Jupiter	» 72 —	8 60	1 20
Mars	» 72 —	8 60	1 20
Märzzauber	» 80 —	9 60	1 40
Nordpol	» 72 —	8 60	1 20
Schneesturm	» 72 —	8 60	1 20
Wintersonne	» 100 —	12 —	1 60
Wodan	» 72 —	8 60	1 20
winterblühende in bester **Mischung** 10 kg 620 —,	kg 68 —	8 20	1 20
Viscaria:			
oculata	» 16 —	2 —	— 30
» **azurea** [Haage & Schmidt], hellazurblau	kg 16 —	2 —	— 30

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Viscaria:			
oculata brunea	kg 16 —	2 —	— 30
» Burridgii	» 16 —	2 —	— 30
» **candida** [Haage & Schmidt], reinweiss, sehr schön	kg 24 —	2 90	— 40
» cardinalis	» 26 —	3 20	— 45
» coerulea	» 16 —	2 —	— 30
» Dunnettii	» 16 —	2 —	— 30
» elegans picta	» 24 —	2 90	— 40
» **Feuerkönig**	» 140 —	16 80	2 20
» **nana compacta, Mischung**	kg 36 —	4 40	— 60
» **nobilis** [H. & Schm.], neu	kg 16 —	2 —	— 30
» rosea	» 16 —	2 —	— 30
» gemischt	» 12 —	1 60	— 25
Vittadinia triloba	» 32 —	4 —	— 55
Whitlavia grandifl.	» 18 —	2 20	— 35
» grandifl. alba	» 18 —	2 20	— 35
» » gloxinioides	» 18 —	2 20	— 35
» » gemischt	» 14 —	1 80	— 30
Xeranthemum annuum:			
flore albo pleno	kg 24 —	2 90	— 40
» rubro pleno	» 24 —	2 90	— 40
imperiale plenissimum	kg 24 —	2 90	— 40
roseum	» 24 —	2 90	— 40
20 — superbissimum	» ~~24 —~~	~~2 90~~	~~— 40~~
20 — » fl. albo	» ~~24 —~~	~~2 90~~	~~— 40~~
» imperiale	» 24 —	2 90	— 40
» roseum	» 24 —	2 90	— 40
gemischt	» 20 —	2 40	— 35
Zinnia elegans einfachblühende:			
gemischt	kg 13 —	1 70	— 25
Zinnia elegans plenissima:			
alba	kg 26 —	3 20	— 45
atropurpurea	» 26 —	3 20	— 45
aurea	» 26 —	3 20	— 45
carminea	» 26 —	3 20	— 45
carnea	» 26 —	3 20	— 45
coccinea	» 26 —	3 20	— 45
crispa	» 32 —	4 —	— 55
isabellina	» 26 —	3 20	— 45
kermesina	» 26 —	3 20	— 45
lilacina	» 26 —	3 20	— 45
lutea	» 26 —	3 20	— 45
rosea	» 26 —	3 20	— 45
striata	» 44 —	5 40	— 70
violacea	» 26 —	3 20	— 45
gefüllte gemischt	» 22 —	2 70	— 40
Zinnia elegans grandifl. robusta plenissima, Riesen-Zinnien:			
fleischfarben	kg 100 —	12 —	1 60
goldgelb	» 100 —	12 —	1 60
karmesin	» 100 —	12 —	1 60

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Zinnia elegans grandifl. robusta plenissima:			
purpurn	kg 100 —	12 —	1 60
scharlach	» 100 —	12 —	1 60
schwefelgelb	» 100 —	12 —	1 60
violett	» 100 —	12 —	1 60
weiss	» 100 —	12 —	1 60
Isabella	» 100 —	12 —	1 60
Riesen-Zinnien (grandiflora robusta plenissima), gefüllte gemischt	kg 80 —	9 60	1 40
Dahlienblütige Riesen-Zinnien:			
Attraction, scharlach	kg 160 —	19 20	2 50
Buttercup, dunkelgelb	kg 160 —	19 20	2 50
Canary Bird, kanariengelb	kg 160 —	19 20	2 50
Crimson Monarch, leuchtend karmesin	kg 160 —	19 20	2 50
Dream, hellviolett	» 160 —	19 20	2 50
Exquisite, kirschrot	» 160 —	19 20	2 50
Golden State, orangegelb	kg 160 —	19 20	2 50
Illumination, feuergorange	kg 160 —	19 20	2 50
Meteor, dunkelscharlach	kg 160 —	19 20	2 50
Old Rose, lebhaft rosa	kg 160 —	19 20	2 50
Oriole, bronzegelb	» 160 —	19 20	2 50
Polar Bear, reinweiss	kg 160 —	19 20	2 50
Scarlet Flame, kupferscharlach	kg 160 —	19 20	2 50
gemischt	» 100 —	12 —	1 60
Zinnia elegans nana (pumila) **fl. pl.:** 1. alba, 2. atrococcinea, 3. aurea, 4. carminea, 5. purpurea, 6. rosea, 7. salmoneo rosea, 8. sulphurea, jede	kg 36 —	4 40	— 60
niedrige gefüllte, gemischt	kg 32 —	4 —	— 55
Zinnia elegans fl. pl. Liliput:			
goldgelb		4 80	— 65
scharlach (Rotkäppchen)		4 80	— 65
weiss		4 80	— 65
Liliput, gemischt	kg 32 —	4 —	— 55
Zinnia elegans gracillima fl. pl.:			
coccinea	kg 60 —	7 20	1 —
lutea	» 60 —	7 20	1 —
gemischt	» 56 —	6 80	— 90
Zinnia Haageana [eingeführt durch Haage & Schmidt]	kg 20 —	2 40	— 35
» Haageana fl. pl.	» 80 —	9 60	1 40

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Zinnia Haageana hybrida, reizende Spielarten in den verschiedensten Färbungen	7 60	1 10
» **Haageana hybrida Perfection**	12 —	1 60
» » **sulphurea fl. pl.** [Haage & Schmidt]	7 60	1 10
Zinnia linearis [eingeführt durch Haage&Schmidt] prächtig gelbe äusserst reichblühende Einfassungspflanze kg 100 —	12 —	1 60

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Sommerblumen, hohe gemischt 100 kg 380 —, kg 4 50	— 65	— 15
» halbhohe gemischt 100 kg 520 —, kg 6 20	— 85	— 15
» niedrige gemischt 100 kg 640 —, » 7 60	1 —	— 20
» **japanischer Blumenrasen** . 100 kg 880 —; kg 10 50	1 40	— 20
» Bienenfutterpflanzen (einjährige) gemischt kg 5.40	— 90	— 15
Schlingpflanzen .... » 7 20	1 —	— 20

Cucurbitaceae.

Zier-Kürbisse.

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Angurien-, mit grünen, weissgefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert .... kg 40 —	4 80	— 65
Apfel-, gelber ...... » 10 —	1 40	— 20
» grüner .... » 10 —	1 40	— 20
» weisser .... » 10 —	1 40	— 20
Apfelsinen- .... » 10 —	1 40	— 20
Birn-, geringelter ... » 10 —	1 40	— 20
» gestreifter dreifarbiger kg 10 —	1 40	— 20
» grüner ...... » 10 —	1 40	— 20
» grün und weiss gestreifter kg 10 —	1 40	— 20
» weisser .... » 10 —	1 40	— 20
Bischofsmütze, gelbe » 15 —	1 90	— 30
» weisse .... » 15 —	1 90	— 30
Crookneck, Sommer- » 12 —	1 40	— 20
Eier-, gelber .... » 15 —	1 90	— 30
» weisser .... » 15 —	1 90	— 30
Flaschen-, weissblühender kg 10 —	1 40	— 20
Glocken- .... » 10 —	1 40	— 20
Herkuleskeulen-, grosser weissblühender ...... kg 12 —	1 60	— 25
Kokosnuss- .... » 12 —	1 60	— 25
Passions- od. Kaisermütze kg 15 —	1 90	— 30
platter grüner, weiss gestreifter .... kg 12 —	1 60	— 25
Regenschirm- ..... » 12 —	1 60	— 25
Türkenbund-, grossbl. roter kg 12 —	1 60	— 25
» roter chinesischer kg 12 —	1 60	— 25
Türkenbund-, weiss mit rot gestreift ..... kg 12 —	1 60	— 25
» grün mit rot ... » 12 —	1 60	— 25
» gemischt .... » 10 —	1 40	— 20
Warzen-, apfelförmiger » 10 —	1 40	— 20
» gelber .... » 10 —	1 40	— 20
» gemischt .... » 10 —	1 40	— 20
Zwiebel-, gelber .... » 10 —	1 40	— 20
» weisser .... » 10 —	1 40	— 20
Benincasa cerifera .. » 24 —	2 90	— 40
Bryonia alba .... » 44 —	5 20	— 60
» dioica .... » 40 —	4 80	— 65
Bryonopsis laciniosa erythrocarpa .... kg 34 —	4 20	— 60
Cucumis anguinus, siehe Trichosanthes.		
» Anguria (Aradae) kg 10 —	1 40	— 20
» dipsaceus, Weberkarden-Kürbis ..... kg 12 —	1 60	— 25
» erinaceus, Igel-Kürbis kg 10 —	1 40	— 20
» **flexuosus** Schlangen-Kürbis ...... kg 18 —	2 20	— 35
» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis ...... kg 12 —	1 60	— 25
» odoratissimus (Dudaim) kg 18 —	2 20	— 35
Cucurbita argyrosperma kg 26 —	3 20	— 45
» **melanosperma**, buntfrüchtiger **Angurien-**Kürbis ...... kg 40 —	4 80	— 65
» ovifera, Straussenei- kg 15 —	1 90	— 30
Cyclanthera explodens » 50 —	6 —	— 80
» pedata .... » 20 —	2 40	— 35

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Echinocystis lobata	kg 20 —	2 40	— 35
Lagenaria clavata, Herkuleskeulen	kg 12 —	1 60	— 25
» corsica, platter korsischer	kg 12 —	1 60	— 25
» depressa	» 12 —	1 60	— 25
» enormis	» 10 —	1 40	— 20
» leucantha longissima	kg 18 —	2 20	— 35
» maxima	» 16 —	2 —	— 30
» minima	» 16 —	2 —	— 30
» pelerina	» 10 —	1 40	— 20
» pyrotheca, Pulverflaschen-	kg 10 —	1 40	— 20
» sphaerica	» 10 —	1 40	— 20
» Syphon	» 10 —	1 40	— 20
» verrucosa	» — —	1 40	— 20
Luffa acutangula	» 12 —	1 60	— 25
» cylindrica	» 14 —	1 80	— 30
» gigantea	» 12 —	1 60	— 25
» macrocarpa	» 12 —	1 60	— 25
Luffa marylandica	kg 12 —	1 60	— 25
» Sooly Qua	» 14 —	1 80	— 30
Melothria abyssinica	» — —	5 —	— 70
» punctata	» — —	5 —	— 70
» scabra	» — —	5 —	— 70
Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	kg 28 —	3 40	— 50
» Charantia, gurkenartiger	kg 20 —	2 40	— 35
» Elaterium, Spritzgurke	kg — —	5 —	— 70
Sicydium Lindheimeri	» — —	— —	2 —
Sicyos angulata	» 20 —	2 40	— 35
Trichosanthes Anguina vera	kg 18 —	2 20	— 35
» coccinea	» 18 —	2 20	— 35
» colubrina	» 18 —	2 20	— 35
Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	kg 7 —	1 —	— 20
» grosse Sorten gemischt	kg 7 —	1 —	— 20

Zier-Gräser.

(Die mit einem * bezeichneten sind ausdauernd.)

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Aegilops ventricosa	kg 16 —	2 —	— 30
*Agropyrum cristatum	» 16 —	2 —	— 30
» pungens	» 16 —	2 —	— 30
Agrostis algeriensis	» 24 —	2 90	— 40
» dulcis	» 12 —	1 60	— 25
» Fontanesii	» 16 —	2 —	— 30
» laxiflora	» 12 —	1 60	— 35
» mexicana	» 16 —	2 —	— 30
» miliacea	» 10 —	1 40	— 20
» nebulosa	40 » ~~44~~ —	~~5 40~~	— ~~70~~
» pulchella	40 » ~~40~~ —	4 80	— 65
*Andropogon pubescens	kg — —	— —	— 50
Anthoxanthum gracile	7.– » ~~8~~ —	1 10	— 20
Aristida coerulescens	» 16 —	2 —	— 30
*Arundo Donax	» 30 —	3 60	— 50
Avena nuda elegantissima	kg 7 —	1 —	— 20
» sterilis	» 6 —	— 85	— 15
» » weisssamig	» 6 —	— 85	— 15
Brachypodium distachyum	kg 4 50	— 65	— 15
» gracile	» 8 80	1 20	— 20
» platystachyum	» 4 50	— 65	— 15
Briza geniculata	» 80 —	10 —	1 40
» maxima	» 16 —	2 —	— 30
» maxima compacta	kg 18 —	2 20	— 35
Briza media	kg 40 —	4 80	— 65
» minima	» 18 —	2 20	— 35
» spicata	» — —	— —	1 10
Bromus arduennensis	» 8 —	1 10	— 20
» asper	» — —	3 60	— 50
» briziformis 100 kg 200 —;	» 2 40	— 40	— 15
» cristatus	» 7 80	1 10	— 20
» Gussonii	» 4 50	— 65	— 15
» macrostachyus (lanuginosus)	kg 5 —	— 70	— 15
» madritensis	» 6 —	— 85	— 15
» patulus	» 6 —	— 85	— 15
» » aureus	» 16 —	2 —	— 30
» pendulinus	» 8 —	1 10	— 20
» purpureus	» 5 —	— 70	— 15
» unioloides	» 5 —	— 70	— 15
Carex, siehe Wasserpflanzen.			
Chloris barbata vera	kg 24 —	2 90	— 40
» ciliata	» 24 —	2 90	— 40
Chloris gracilis	» 20 —	2 40	— 35
» radiata	» 10 —	1 40	— 20
Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea)	kg 10 —	1 40	— 20
Coix Lacrymae	2.50 —	— 50	— 15
» Corynephorus canescens	kg — —	— —	1 —

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
*Cryptopyrum 3 (Dactyloctenium) Richardsonii	kg 12 —	1 60	— 20
Cynosurus echinatus	» 12 —	1 60	— 20
*Cyperus Paramatta	» 12 —	1 60	— 25
» andere, siehe Wasserpflanzen.			
Digitaria ciliaris	kg 12 —	1 60	— 25
» sanguinalis	» 12 —	1 60	— 25
Diplachne fascicularis	» 12 —	1 60	— 25
Eleusine coracana	» 5 —	— 70	— 15
» indica (spec. China)	kg 8 —	1 10	— 20
» oligostachya	» 8 —	1 10	— 20
Elymus gigantens		5 —	— 70
Eragrostis abyssinica	kg 16 —	2 —	— 30
» amabilis	» 16 —	2 —	— 30
» capillaris	» 16 —	2 —	— 30
» elegans	10 » 12 —	1 60	— 25
» maxima	» 44 —	5 40	— 70
» namaquensis	» 16 —	2 —	— 30
*Erianthus Ravennae	» 9 —	1 30	— 20
Euchlaena luxurians	» 16 —	2 —	— 30
*Eulalia japonica	» 84 —	4 20	— 60
» japonica zebrina 26 —	kg 48 —	5 80	— 80
*Festuca alpina	» 29 —	3 50	— 50
* » amethystina		4 80	— 65
* » gigantea	kg 10 —	1 40	— 20
* » glauca	» 90 —	10 80	1 50
* » rigida	» 16 —	2 —	— 30
» silvatica	» 18 —	2 20	— 35
» stipoides	» 16 —	2 —	— 30
* » viridis	» 16 —	2 —	— 30
Glyceria plicata	» — —	10 60	1 40
Gymnothrix latifolia	10 — kg 14 —	1 80	— 30
*Gynerium argenteum	15 — kg 18 —	2 20	— 35
» roseum	» 36 —	4 40	— 60
*Hordeum jubatum 15 — 10 kg 180 —,	kg 20 —	2 40	— 35
*Isolepis gracilis (tenella) 2 — 1 g 2 40,	kg — —	— —	20 — (18 —)
Koeleria Bergthaea	» 25 —	3 —	— 45
* » brachystachya	» 25 —	3 —	— 45
Lagurus ovatus	» 10 —	1 40	— 20
*Lasiagrostis argentea	kg — —	— —	1 —
*Luzula maxima	» — —	— —	— 80
» nivea	» 22 —	2 70	— 40
Melica altissima	» 12 —	1 60	— 25
» altiss. atropurp.	» — —	3 40	— 50
» ciliata	» — —	1 80	— 30
» uniflora	» — —	5 80	— 75
Molinia coerulea	» 8 —	1 10	— 20
Nardus stricta	» — —	— —	1 —

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
*Panicum capillare	kg 28 —	3 40	— 50
» Crus corvi	» 10 —	1 40	— 20
» Crus galli	» 10 —	1 40	— 20
» fimbriatum	» 14 —	1 80	— 30
* » jumentorum	» 14 —	1 80	— 30
» oryzinum	» 8 —	1 10	— 20
* » palmatum	» — —	12 —	1 60
» plicatum	» 120 —	14 40	1 90
* » sanguinale	» — —	4 —	— 55
» sulcatum	» 120 —	14 40	1 90
» tonsum	» — —	2 90	— 40
Paspalum elegans	» 20 —	2 40	— 35
Penicillaria spicata, Perlhirse	kg 6 —	— 85	— 15
Pennisetum longistylum	16 — kg 18 —	2 20	— 35
» longistylum violaceum	kg — —	6 —	— 80
» orientale	» — —	8 40	1 20
» Rueppelianum	» 80 — (126 —)	9 60	1 40
Phalaris coerulescens	» 24 —	2 90	— 40
*Phleum Boehmeri	» — —	3 —	— 45
*Phragmites communis fol. aureis	kg 30 —	3 60	— 50
Piptatherum Thomasii	» 34 —	4 20	— 60
Poa alpina	» 24 —	2 90	— 40
» » vivipara	» 24 —	2 90	— 40
» capillaris	» 24 —	2 90	— 40
» pilosa	» 24 —	2 90	— 40
» salina	» 24 —	2 90	— 40
Polypogon monspeliensis	kg 12 —	1 60	— 25
Reana, siehe Euchlaena.			
Serrafalcus Hughii	kg — —	1 70	— 25
Setaria alopecuroides	» 8 —	1 10	— 20
» alopecur. nigra	» 8 —	1 10	— 20
» glauca	» 18 —	2 20	— 35
» macrochaeta	» 6 —	— 85	— 15
» viridis	» 10 —	1 40	— 20
*Stipa pennata	» 250 — (120 —)	30 —	3 80
Tricholaena atropurp.	» 14 —	1 80	— 30
» rosea	» 14 —	1 80	— 30
*Trisetum alopecuroides	kg 20 —	2 40	— 35
Triticum ciliatum	» 7 50	1 —	— 20
*Uniola latifolia	» 24 —	2 90	— 40
Urolepis cuprea	» 16 —	2 —	— 30
Zea Caragua	» 2 20	— 40	— 15
» gracillim. fol. var.	» 3 — (2.40)	— 50	— 15
» japonica fol. var.	» 3 —	— 50	— 15
» » quadricolor perfecta	kg 4 40	— 65	— 15
Ziergräser gemischt für Blumensträusse	kg 7 — (5.60)	1 —	— 20
» niedrige und halbhohe gemischt	kg 12 —	1 60	— 25

Stauden oder Perennen.

(Grössere Auswahl siehe Haupt-Verzeichnis.)

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Acaena glauca ...	24 —	3 —
» Nova Zelandiae ...	— —	10 —
Acanthus latifolius .kg 20 —	2 40	— 35
» lusitanicus ..... » 20 —	2 40	— 35
» mollis ..... » 20 —	2 40	— 35
Achillea Ageratum » 48 —	5 80	— 80
» hybrida Parker's Varietet, grossdoldig gelb, vorzüglich zum Schnitt .	20 —	2 60
» macedonica... kg — —	5 40	— 70
» Millefolium hybrida kg 40 —	4 80	— 65
» » hybrida Kelwayi, dunkelrot kg 200 —	24 —	3 —
» » » Kirschkönigin kg 180 —	21 60	2 80
» » » rosea	18 —	2 40
» nobilis.......1 g — 60	— —	— —
» Ptarmica fl. pleno kg 80 — (9)	~~9 60~~	~~2 50~~
» » fl. pleno Perle kg ~~180~~ —	~~21 60~~	~~3 60~~
» serbica ..... » — —	— —	2 —
Aconitum aureum . » — —	— —	12 —
» Fischeri ..... » — —	14 40	1 90
» japonicum .... » — —	16 80	2 20
» Kusnezoffii ... » — —	— —	2 50
» Lycoctonum .. » — —	14 40	1 90
» **Napellus** .... » 60 —	7 20	1 -
» » albus ..... » — —	18 —	2 40
» » carnea .... » — —	18 —	2 40
» » praecox ... » 100 —	12 —	1 60
» paniculatum .. » — —	12 —	1 60
» » nanum .... » — —	12 —	1 60
» pyramidale ... » 100 —	12 —	1 60
» pyrenaicum	14 40	1 90
» rostratum coeruleum ...	12 —	1 60
» tauricum	9 —	1 30
» Wilsonii [eingeführt durch Haage & Schmidt] ..	28 80	3 60
» Mischung bester und seltener Sorten . kg 80 —	9 60	1 40
Actaea spicata .. » 100 —	12 —	1 60
Adenophora lilifolia » — —	— —	10 —
» polymorpha	15 —	2 —
» Potaninii.... kg — —	44 —	6 —
Adenostyles alpina » — —	18 —	2 40
Adlumia cirrhosa » 200 —	24 —	3 -
(91— 10.50) Adonis vernalis ... » ~~140~~ —	~~16 80~~	~~2 20~~
Aetheopappus pulcherrimus ... » — —	90 —	11 25
Aethionema grandiflorum 1 g 8 — — —	— —	— —
» persicum	— —	12 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Agrimonia odorata .kg 9 —	1 30	— 20
» pilosa ..... » 9 —	1 30	— 20
Agrostemma coronaria, rot (6—; —85) kg ~~8~~ —	~~1 10~~	~~— 20~~
» coronaria alba » 6 60 —	— 90	— 15
» » atropurpurea (6—; —85) kg ~~8~~ —	~~1 10~~	~~— 20~~
» Flos Jovis .. » 7 —	1 —	— 20
» **hybrida Walkeri**, leuchtend rosenrot .kg 8 —	1 10	— 20
Ajuga reptans	— —	9 —
Allium atropurpureum kg — —	— —	5 —
» fragrans ..... » — —	1 20	— 20
» karataviense	— —	4 —
» Moly ..... kg — —	— —	2 —
» pedemontanum . » — —	— —	8 —
» pulchellum	— —	— 60
» stipitatum	— —	— 40
Alsine pinifolia	— 64	— 8
» verna .....1 g 6 —	— —	— —
Alstroemeria aurantiaca kg — —	26 —	3 40
» chilensis .... » 240 —	28 80	3 60
Althaea cannabina » — —	2 —	— 40
» ficifolia, gem. . » 10 —	1 40	— 30
» » alba. .... » — —	4 80	— 20
» » fl. pleno, gefüllte Goldmalve kg 42 —	5 20	— 70
» **hybrida semperflorens**, einfachblühende, einjährige Malven (10—; 1.40) kg ~~16~~ —	~~2~~ —	— 30
» **hybrida semperflorens fl. pl.**, halbgefüllt- und gefülltblühende einjähr. Malven . . kg 26 —	3 20	— 45
» **hybrida semperfl fimbriata fl. pl.** kg [redacted] —	[redacted]0	— 60
» officinalis ... » 8 —	1 10	— 20
» rosea, siehe Sortimentsblumen.		
» » fimbriata fl. pl. (Allegheny-Malven) (24—; [redacted]) kg ~~36~~ —	~~4 40~~	~~— 60~~
» » nigra fl. pl. . » 50 —	6 —	— 80
» » Theresiana fl. pl. kg 50 —	6 —	— 80
» » einfachblühende Malven, gemischt kg 10 —	1 40	— 20
» taurinensis ... » 18 —	2 20	— 35
Alyssum argenteum » [redacted]	[redacted]	— 80
» Moellendorfianum kg — —	— —	5 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Alyssum montanum kg — —	40 —	5 —
» orientale ..... » — —	— —	1 —
» rostratum ..... » 56 —	6 80	— 90
» **saxatile** ..... » 72 —	8 80	1 20
» » **compactum** » ~~80~~ — 2.40	~~9 60~~	~~1 25~~
» » **luteum** (sulphureum)	14 40	1 90
» Steinesii	— —	1 50
» serpyllifolium	32 —	4 —
» **Wulfenianum** kg — —	28 —	3 40
Anchusa affinis .... » 36 —	4 40	— 60
» altissima ...... » — —	3 —	— 45
» angustifolia .... » 18 —	2 20	— 35
» **Barrelieri** .... » 80 —	9 60	1 40
» incarnata .... » 14 —	1 80	— 30
» **italica** (azurea) » 20 —	2 40	— 35
» » **grandiflora Dropmore**, grossbl., enzianblau kg 32 —	4 —	— 50
» » **grandifl. Opal** kg 72 —	8 60	1 20
» » » Lisadell . » — —	28 80	3 60
» sempervirens	4 40	— 60
Androsace Carpentieri 1 g 12 —	— —	— —
» coronopifolia	— —	3 —
» helvetica ... 1 g 7 —	— —	— —
» villosa ..... 1 g 250 —,	— —	— —
Anemone alpina .... kg 34 —	4 20	— 60
» **alpina sulphurea** kg 34 —	4 20	— 60
» **coronaria** (chinensis), in dem schönsten Farbenspiel kg 40 —	4 80	— 65
» » **chrysanthemiflora fl. pl.** ... kg 70 —	8 40	1 20
» » **einfache von Caën**, sehr grossblumig kg 40 —	4 80	— 65
» » **St. Brigid**, echte irische .. kg 250	30 —	3 80
» japonica alba (Honorine Jobert)	— —	5 —
» » elegans	— —	5 —
» » neueste Hybriden ...	— —	6 —
» **narcissiflora**	80 —	10 —
» nemorosa	9 60	1 40
» **pennsylvanica**	— —	2 —
» **Pulsatilla** .. kg 150 —	18 —	2 25
» » **alba** ...... » — —	22 —	2 90
» » **rubra**	18 —	2 25
» sylvestris .. kg 72 —	8 60	1 20
Antennaria dioica » — —	— —	6 50
» **margaritacea**	40 —	5 —
Anthemis Kelwayi .. kg 36 —	4 40	— 60
» Kelwayi alba .. » 36 —	4 40	— 60
» nobilis ...... » 140 —	16 80	2 20
» » discoidalis	— —	2 20
» styriaca	4 —	— 55
» tinctoria .... kg 48 —	5 80	— 80
» Trimfetti ...... » — —	— —	1 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Anthericum Liliago kg 100 —	12 —	1 60
» **Liliastrum** ... » — —	12 —	1 60
» » **giganteum** » — —	21 60	2 80
» » majus ...... » — —	12 —	1 60
» ramosum ...... » 100 —	12 —	1 60
Antholyza aethiopica	18 —	2 50
Antirrhinum Asarina 1 g 1 50	— —	12 —
Aplopappus croceus	— —	2 20
Apocynum androsaemifolium 1000 S. 6 —; 100 S. — 70	— —	— —
Aquilegia:		
alpina .... kg 44 —	5 40	— 70
» superba ..... » 72 —	8 60	1 20
atrata .... » — —	— —	1 50
baicalensis, dunkelblau mit weisser Korolle kg 56 —	6 80	— 90
bicolor fl. pl. .... » 40 —	4 80	— 65
californica hybrida kg 168 —	20 —	2 60
» **hybr. fl. pl.** » — —	— —	8 —
canadensis ..... » 240 —	28 80	3 60
» **nana**	20 —	2 60
chrysantha .... kg 90 —	10 80	1 50
» flore pleno .. » — —	21 60	2 80
» **grandiflora alba** kg 240 —	28 80	3 60
» » sulphurea » — —	— —	2 50
clemataquila .... » 70 —	8 40	1 20
coerulea ...... » 240 —	28 80	3 60
» candidissima. » — —	— —	4 —
» citrina	28 80	3 60
» fl. albo ....kg 240 —	28 80	3 60
» **fl. roseo** ... » 4 0 —	48 —	6 —
» **hybrida**, siehe haylodgensis.		
» » **fl. pleno** kg 260 —	32 —	4 —
Durandii striata fl. pl. kg 56 —	6 80	— 90
erecta nana atrocoerulea plenissima kg — —	5 40	— 70
» **nana kermesina plena**	5 40	— 70
flabellata nana alba ..	72 —	9 —
formosa fl. pl. ... kg 44 —	5 40	— 70
glandulosa vera 1 g 3 —	200 —	24 —
haylodgensis (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige in Prachtmischung kg 120 — K 60 — 7.20	~~14 40~~	~~1 90~~
Helenae, grossbl., tiefblau mit weisser Blumenkrone kg — —	48 —	6 40
hybrida vernalis » 64 —	7 80	1 10
Jaetschauii .... » 200 —	24 —	3 —
nivea grandiflora » 32 —	4 —	— 55
olympica ...... » 40 —	4 80	— 65
sibirica fl. pl. .... » 44 —	5 40	— 70
Skinneri .. » ~~240~~ —	~~28 80~~	3 60 160 — 19.20
Scott Elliott's Hybriden	22 —	2 90
stellata fl. pl., gemischt kg 40 —	4 80	— 65

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Aquilegia:			
truncata	kg 200 —	24 —	3 —
Vervaeneana fl. pl. fol. var.	kg 40 —	4 80	— 65
vulgaris alba fl. pl.	» — —	5 40	— 70
» gemischt	» 20 —	2 40	— 35
» fl. pl., gefülltblühende in Prachtmischung	10 kg 210 —, kg 24 —	2 90	— 40
Arabis alpina	» 30 —	3 60	— 50
Eine der ersten Frühjahrsblumen, ausserordentlich hübsch, reinweiss.			
» **alpina grandiflora superba**	kg 48 —	5 80	— 80
Arabis alpina nana compacta	kg 48 —	5 80	— 80
Arenaria **caespitosa**		— —	6 40
» grandiflora	kg — —	— —	3 —
» laricifolia	» — —	— —	8 —
» montana	» — —	— —	10 —
» peploides	» — —	— —	6 —
» serpyllifolia	» — —	10 —	1 40
Armeria alpina	» — —	40 —	5 —
» cephalotes	» — —	11 —	1 50
» formosa	» 60 —	7 20	1 —
» » alba	» — —	8 —	1 10
» » **hybrida**	» 60 —	7 20	1 —
» Laucheana	» 240 —	28 80	3 40
» maritima		26 40	3 40
» vulgaris	kg — —	7 20	1 —
Arnica montana	» 160 —	19 20	2 80
» **longifolia**	» — —	24 —	3 —
Artemisia argentea		6 —	— 80
» **campestris**	kg — —	4 —	— 55
» maritima	» 50 —	6 —	— 80
Arum italicum	» 10 —	1 20	— 25
» maculatum	» 10 —	1 20	— 25
Asclepias incarnata	» — —	6 —	— 80
» syriaca (Cornuti)	» 40 —	4 80	— 65
» tuberosa	» 300 —	36 —	4 50
Asparagus acutifolius	kg 20 —	2 40	— 40
» verticillatus	» 180 —	21 60	2 80
Asperula hexaphylla	kg 16 —	2 —	— 30
» **odorata**	» 40 —	4 80	— 65
» tinctoria	» 30 —	3 60	— 50
Asphodeline Balansae	100 S. 1 —	— —	— —
» istmocarpa	kg — —	16 —	2 —
» **liburnica**	» — —	4 —	— 55
Asphodelus albus	» 90 —	10 80	1 50
» luteus	» 40 —	4 80	— 65
» ramosus		8 60	1 20
Aster alpinus	kg 130 —	16 —	2 —
» alpinus albus	» 110 —	13 20	1 80
» » Nixe	» — —	20 —	2 40
» » ruber	» — —	80 —	10 —
» » **speciosus**	» — —	24 —	3 —
» » **superbus**	» 150 —	18 —	2 25

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Aster alpinus gemischt	kg 110 —	13 20	1 80
» Amellus	» 240 —	28 80	3 60
» » Gruppenkönigin	kg — —	70 —	8 80
» » **hybridus**	» 300 —	36 —	4 50
» » **Imperator**	» — —	70 —	8 80
» » **roseus**	» — —	52 —	6 80
» » Rudolf Goethe	» — —	70 —	8 80
» » **Schöne von Ronsdorf**	kg — —	70 —	8 80
bessarabicus (ibericus)		34	4 20
» **cassubicus grandiflorus**	kg — —	60 —	7 50
» **himalaicus**	» 140 —	16 80	2 20
» » **major**	» 180 —	21 60	2 80
» **horizontalis hybr. grandifl.**	kg — —	14 40	1 90
Aster **hybridus** Lavendel		36 —	4 40
» » Schneeflocke		36 —	4 40
» » **semiplenus**		— —	3 —
» **lichiangensis**		— —	8 —
» niveus		64 —	8 —
» Novae Angliae		64 —	8 —
» » Belgii König der Zwerge		26 40	3 40
» » Belgii Robert Parker		26 40	3 40
» oreophilus		58 —	7 20
» ptarmicoides	kg 100 —	12 —	1 60
» » **major**	» — —	13 80	1 80
» **pyramidalis hybridus**	kg — —	14 40	1 90
» **subcoeruleus** (diplostephioides), sehr schön	kg 120 —	14 40	1 90
» » **Apollo**, neu, grossblumig		14 40	1 90
» » **Artemis**, neu		14 40	1 90
» » **floribundus**	kg 120 —	14 40	1 90
» Townshendii		40 —	5 —
» Tripolium		22 —	2 90
» **Yunnanensis**, neue 40 cm hohe Blütenstiele hervorbringende Art aus China, wertvoll für Schnitt. Blütenfarbe leuchtend lilablau mit gelber Scheibe	kg — —	80 —	10 —
» gemischt	» 110 —	13 20	1 80
» neue grossbl. Spielarten	kg 180 —	21 60	2 80
Astilbe **Arendsii hybrida**, neu, rosafarbige Hybriden, sehr schön, 1 g 1 80		— —	14 —
» **Arendsii Gloria**		— —	16 —
» **Davidii**, mit prachtvollen purpurrosa Blütenrispen	1 g — 80	48 —	6 —
» rivularis		80 —	10 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Astragalus alopecuroides kg — —	2 20	— 35
» bicolor giganteus » 22 —	2 70	— 40
» Cicer » 6 —	— 85	— 15
» galegiformis » — —	2 50	— 40
» glyciphyllos » 9 —	1 30	— 20
» lilacinus giganteus kg 22 —	2 70	— 40
» Robbinsii » 9 —	1 30	— 25
» **vulpinus** » — —	3 —	— 45
Astrantia Biebersteinii	8 —	1 —
» carniolica rosea	— —	2 50
» gracilis	— —	1 —
» major	12 —	1 60
» minor	12 —	1 60
Athamanta cretensis	— —	7 —
Aubrietia Bougainvillei	34 —	4 20
» deltoidea	44 —	5 50
» **Eyrii**	36 —	4 40
» **graeca** kg 180 —	21 60	2 80
» **Hendersonii**	36 —	4 40
» **hybrida grandiflora,** neu, auffallend grosse Blumen in vielen bis jetzt unbekannten Schattierungen	28 80	3 60
» » **Lavendel** 5 g 8 —	— —	— —
» » **Moerheimii** 5 » 12 —	— —	20 —
» **Leichtlinii**, grossbl. karminrosa	80 —	10 —
» purpurea	40 —	5 —
» **violacea**	— —	5 —
» Whitwell Gem	— —	10 —
Baptisia australis	36 —	4 50
Barbarea vulgaris kg 44 —	5 40	— 70
Bellis perennis fl. pleno:		
gefüllte Gänseblümchen in guter Mischung kg 60 —	[illegible]	1 —
dichtgefüllte Sorten, I. Ranges kg 80 —	[illegible]	1 40
alba plena, weiss, gefüllt kg 80 —	9 60	1 40
delicata fl. pl., rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte kg 100 —	12 —	1 60
die Braut, reinweiss kg 100 —	12 —	1 60
rosea fl. pl. (Longfellow), grossblumig dunkelrosa kg 92 —	11 —	1 50
Schneeball, grossblumig weiss, langstielig kg 96 —	11 60	1 50
monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt, gefüllt kg — —	58 —	7 20
» **alba fl. pl.,** riesenblumige, 6—8 cm im Durchmesser kg 160 —	19 20	2 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Bellis perennis fl. pleno:		
monstrosa rosea fl. pl. kg 160 —	19 20	2 50
» fl. pl., riesenblumige in Mischung, kg 140 —	16 80	2 20
tubulosa alba » — —	46 —	5 80
» **Bernina** » — —	48 —	6 —
» **Monterosa** » — —	48 —	6 —
» **Titlis** » — —	48 —	6 —
tubulosa, geröhrte, gemischt kg — —	19 20	2 50
Betonica grandiflora » — —	4 —	— 55
» grandiflora robusta	8 —	1 10
» » **superba**	12 —	1 50
» **nivea,** selten, 1 g 1 50	— —	— —
» officinalis	5 80	— 80
Bocconia japonica (yeddoensis) kg 18 —	2 20	— 35
» microcarpa	5 —	— 70
Boltonia latisquama kg — —	20 —	2 60
Buphthalmum cordifolium kg 14 —	1 80	— 30
» grandiflorum » 66 —	8 —	1 10
» salicifolium » 32 —	4 —	— 55
Calamintha Acinos	— —	6 —
» alpina	— —	8 —
Calystegia Sepium kg — —	8 60	1 20
Camassia Leichtlinii alba	— —	1 50
Campanula abietina kg — —	44 —	5 50
» alliariifolia (cordifolia, lunariifolia) kg 36 —	4 40	— 60
» barbata	14 —	1 80
» carpatica kg 64 —	7 80	1 10
» » alba » 64 —	7 80	1 10
» » » **grandiflora**	11 —	1 50
» » **compacta**	11 —	1 50
» » Riverslea	— —	1 50
» celtidifolia kg — —	14 40	1 90
» » var. Ed. Mollyneux kg — —	35 —	4 50
» **cervicaria**	— —	1 80
» fragilis 1 g 6 —	— —	— —
» **garganica** 1 » 2 40	— —	18 —
» **glomerata**	30 —	3 80
» » **acaulis**	64 —	8 —
» » dahurica	— —	8 —
» » superba	32 —	4 —
» grandiflora, s. Wahlenbergia.		
» grandis	21 —	2 80
» » **alba**	21 —	2 80
» **Kolenatiana** kg 130 —	15 60	2 10
» lactiflora	32 —	4 —
» » coerulea kg — —	20 —	2 60
» latifolia	15 —	2 —
» » alba	— —	2 50
» **longistyla,** grossblumig blauviolett, 80 cm hoch kg 36 —	4 40	— 60
» macrantha » 64 —	7 80	1 10

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Campanula macrantha **alba,** blendendweiss kg — —	10 —	1 40
» **Medium alba** . » 12 —	1 60	— 25
» » **alba plena** . » 80 —	9 60	1 40
» » caesia, porzellanblau kg 10 —	1 40	— 20
» » caesia fl. pleno kg 72 —	8 60	1 20
» » calycanthema alba kg 80 —	9 60	1 40
» » » caesia . » 80 —	9 60	1 40
» » » coerulea » 80 —	9 60	1 40
» » » **fliederblau** kg 80 —	9 60	1 40
» » » **karminrosa** kg 129 —	14 40	1 80
» » » **rosea** . » 80 —	9 60	1 40
» » » striata . » 80 —	9 60	1 40
» » » gemischt » 70 —	8 40	1 20
» » coerulea .. » 10 —	1 40	— 20
» » » **plena** . » 80 —	9 60	1 40
» » **fl. pl. fliederblau** ... kg 80 —	9 60	1 40
» » **fl. pl. karminrosa** .... kg 90 —	10 80	1 50
» » **karminrosa** » 20 —	2 40	— 35
» » rosea ..... » 12 —	1 40	— 25
» » » **plena** .. » 80 —	9 60	1 40
» » striata .... » 12 —	1 60	— 25
» » » **plena** . » 80 —	9 60	1 40
» » einfache gemischt 100 kg 840 —, kg 10 —	1 40	— 20
» » gefüllte .. » 70 —	8 40	1 20
» **mirabilis,** prachtvoll 1000 S. 1 —, 1 g 10 —	— —	— —
» **nobilis alba** 1 » 1.80	— —	15 —
» **patula,** schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend	— —	2 50
» persicifolia, blau	21 60	2 80
» » alba ..... kg 180 —	21 60	2 80
» » **grandifl. alba (Backhousei)**	48 —	6 —
» » » **alba gigantea fl. pl. Moerheimii** 1 g 4 —	— —	32 —
» » » coerulea	48 —	6 —
» » » » fl.pl.	— —	18 —
» » » gemischt	48 —	6 —
» » **Telham Beauty, grösstblumige,** zart lavendelfarbig 10 Pt. 5 80, Pt. — 80	— —	— —
» » neue Hybriden — —	36 —	4 40
» **Portenschlagiana** 1 g 8 50	— —	— —
» pusilla ...... 1 » 3 20	— —	26 —
» » alba ...... 1 » 3 20	— —	26 —
» pyramidalis ... kg 60 —	7 20	1 —
» » alba ...... » 120 —	14 40	1 90
» » compacta .. » 72 —	8 80	1 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Campanula **Raineri** 1 g 1 —	— —	8 40
» rotundifolia	24 —	3 —
» sarmatica	— —	3 60
» Scheuchzeri	16 —	2 —
» **sibirica**	— —	— 80
» thyrsoidea	— —	4 —
» Trachelium ... kg 25 —	3 —	— 45
» **turbinata** .... » — —	8 60	1 20
» » alba .... » — —	8 60	1 20
» verticillata .... » 14 —	1 80	— 30
» Vidalii ..... 1 g 8 —	— —	60 —
» ausdauernde Sorten gemischt ...... kg 36 —	4 40	— 60
Carduus Kerneri ... » — —	15 —	2 —
Carlina **acanthifolia** 1 g 3 —	— —	— —
» acaulis	24 —	3 —
» vulgaris	12 —	1 60
Carpoceras cilicica 1 g — 50	— —	4 —
Catananche coerulea kg 48 —	5 80	— 80
» coerulea bicolor » 48 —	5 80	— 80
Cedronella cana	70 —	8 60
» canarsensis 1000 S. 14 —	— —	— —
Celsia Arcturus .. 1 g 10 —	— —	— —
Centaurea candidissima (ragusina) . kg 160 —	19 20	2 50
» **dealbata,** sehr schön gefiedertes Blattwerk und zart rosa Blüten, Höhe 60 cm, gute Schnittblume kg — —	— —	2 80
» **gymnocarpa** . » 12 —	1 60	— 25
» macrocephala .. » 40 —	4 80	— 65
» montana ..... » 32 —	4 —	— 55
» » **alba** ..... » 56 —	6 60	— 90
» montena grandiflora kg 56 —	6 60	— 90
» rigidifolia	6 —	— 80
» pulcherrima siehe Aetheopappus pulcherrimus		
» ruthenica	7 20	1 —
» Scabiosa	3 20	— 45
» sordida	3 20	— 45
» verbascifolia . 1000 S. 8 —	— —	— —
Centranthus ruber (Valeriana) kg 24 —	2 90	— 40
» ruber albus .. » 24 —	2 90	— 40
» » coccineus ... » 24 —	2 90	— 40
Cephalaria alpina .. » 12 —	1 60	— 25
» tartarica ...... » 12 —	1 60	— 25
Cerastium **alpinum lanatum**	9 —	1 80
» **Biebersteinii** . kg 36 —	4 40	— 60
» Boissieri	— —	1 90
» Lerchenfeldianum kg — —	— —	1 50
» pennsylvanicum » — —	— —	— 50
» **tomentosum** . » 160 —	19 20	2 50
» **villosum** .... » — —	— —	1 60

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Chaerophyllum aureum.....	7 20	1 —
Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel.. kg 18 —	2 20	— 35
Cheiranthus Allionii, leuchtend orangegelb, schön 10 kg 340 — kg 40 —	4 [illegible]	— 65
» **linifolius,** Blüten malvenfarbig, Höhe 20—30 cm....... kg — —	19 20	2 50
Chelidonium majus fl. pl.	— —	1 50
Chelone barbata... kg 24 —	2 90	— 40
» barbata coccinea » 24 —	2 90	— 40
» » Torreyi.... » 24 —	2 90	— 40
» » **hybrida,** gemischt kg 20 —	2 40	— 35
» » » **praecox** [Haage & Schmidt], ausserordentlich reiches Farbenspiel frühblühender Spielarten kg 40 —	4 80	— 65
» obliqua alba..........	— —	4 —
Chrysanthemum corymbosum kg 30 —	3 60	— 45
» **Leucanthemum hybridum, Frühlingsmargarete** kg 30 —	3 60	— 50
» **Leucanthemum hybridum „Shasta",** Margaretenblume kg 60 —	6 —	— 80
» **Leucanthemum hybridum Alaska** kg 60 —	7 20	1 —
» » **hybridum Breslau** kg 60 —	7 20	1 —
» » » **California** kg 60 —	7 20	1 —
» » » **Matador** » 60 —	7 20	1 —
» » » **Westralia** kg 60 —	7 20	1 —
» » » **grandifl. secundum Juni-Margarete** kg 30 —	3 60	— 60
» **maximum,** grossblum. weisse Margaretenblume.. kg [illegible]	[illegible]	— 55
» » **Frau J. Tersteeg,** sehr grossbl., hochwachsend kg 50 —	6 —	— 80
» » **giganteum** » 40 —	4 80	— 65
» » **König** .... » 36 —	4 40	— 60
» » **laciniatum,** mit federartig geschlitzten Blumenblättern, sehr schön kg 40 —	4 80	1 —
» » **Lawine,** 100 Pt. 32 —, 10 Pt. 4 —	— —	— —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Chrysanthemum maximum Mayfield Riesen... kg 40 —	4 80	— 65
» » **Ophelia** ... » 40 —	4 80	— 65
» » **Perfection**. » 34 —	4 20	— 60
» » **Polarstern** » 50 —	6 —	— 80
» » **Prinzessin Heinrich** ... kg 24 —	2 90	— 90
» » semiplenum. » 40 —	4 80	— 65

> **Chrysanthemum maximum Sieger** [Haage & Schmidt], die grösstblumige Marguerite, welche bis jetzt in unsern Anzuchten herausgebracht wurde. Wir sind überzeugt, dass diese Sorte weder in Reichblütigkeit noch in Blumengrösse von irgendeiner andern übertroffen wird. kg 72 —; 100 g 8 60; 10 g 1 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Chrysanthemum maximum Speaker kg 36 —	4 40	— 60
» **maximum Stern von Antwerpen**. kg 36 —	4 40	— 60
» **maximum Triumph** kg 34 —	4 20	— 60
» » **Westfalia**. » 30 —	3 60	— 50
» » neue **grösstblumige** Sorten gemischt 10 kg 280 —, kg 32 —	4 —	— 55
» serotinum, echt.......	— —	6 —
» uliginosum...........	— —	6 —
Chrysosplenium alternifolium	— —	5 —
Cimicifuga racemosa kg — —	— —	5 —
» simplex...... » — —	12 —	2 —
Circaea lutetiana.. » — —	— —	1 —
Cirsium ciliatum... » — —	8 —	1 —
» eriophorum.... » — —	8 —	1 —
» pulcherrimum.. » — —	2 —	— 30
» Velenovskyi, herrliche Distel.............	15 —	2 —
Clematis **coccinea**	— —	6 —
» **Davidiana,** sehr schön, reichblühend, hellblau.	30 —	3 80
» integrifolia ....kg — —	30 —	3 80
» » **hybrida** ... » — —	34 —	4 20
» recta........ » 60 —	7 20	1 —
» ausdauernde Sorten gemischt.......kg — —	19 20	2 50
Clinopodium vulgare......	— —	— 60
Codonopsis ovata 2 g 3 —		
Colchicum autumnale kg 12 —	1 60	— 25
Convallaria japonica » 20 —	2 40	— 35
» majalis ..... » 140 —	16 80	2 20
» multiflora..... » — —	8 —	1 10
» Polygonatum.. » — —	4 —	— 55
» » roseum..... » — —	6 60	— 90

Delph. hybr. giganteum fl. pleno 80—, 9.60

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Convolvulus althaeoides	11 —	1 50
» **aureus superbus**	6 80	— 90
» mauritanicus . . kg 216 —	26 —	3 40
Coreopsis grandiflora, goldgelb, schöne Schnittblume .... kg 16 — (9—, 1.30)	2 —	— 30
» **grdfl. fl. pleno** » 80 —	9 60	1 40
» lanceolata ..... » 36 —	4 40	— 60
» verticillata............	— —	2 40
Coronilla coronata . kg 72 —	8 60	1 20
» montana ...... » 72 —	8 60	1 20
» varia .... » 50 —	6 —	— 80
Corydalis cava	25 —	3 —
» cheilanthifolia Pt. 1 —	— —	16 —
» lutea.......... kg — —	— —	6 —
» nobilis......... » — —	— —	5 —
» tuberosa ...... 1 g — 40	— —	3 50
Crambe cordifolia.........	10 —	1 40
» tartarica	10 —	1 40
Crithmum maritimum	3 50	— 50
Crocus iridiflorus . . kg — —	60 —	7 —
Crucianella stylosa. » 24 —	2 90	— 40
Cucubalus baccifer. » — —	— —	— 70
Cyclamen europaeum..	120 —	15 —
Cynanchum Vincetoxicum kg 60 —	7 20	1 —
Cynoglossum furcatum amabile ...... kg 12 —	1 60	— 25
Datisca cannabina	8 —	1 —
Delphinium Barlowi kg — —	24 —	3 —
» cachemirianum	44 —	5 50
» **cardinale** ... kg 264 —	32 —	4 —
» chinense, gemischt kg 24 —	2 90	— 40
» » album ..... » 28 —	3 40	— 50
» » » grandiflorum kg 28 —	3 40	— 50
» » azureum (coeruleum) kg 28 —	3 40	— 50
» » nanum grandiflorum compactum kg 48 —	5 80	— 80
» pumilum album » 34 —	4 20	— 60
» » coeruleum . » 34 —	4 20	— 60
» elatum .... » — —	4 60	— 65
(160—, 19.20) » **formosum** ... » 240 —	28 80	3 60
» » coelestinum » 280 —	34 —	4 20
» **hybridum Belladonna Cliveden Beauty** kg 280 —	34 —	4 20
» » **Belladonna Fanny Stormonth,** hellazurblau, sehr grossblumig, prachtvoll kg 260 —	32 —	4 —
» » **Belladonna,** neue Spielarten in hell- und dunkelblauen Farben gem. kg 160 —	19 20	2 50
» » **neue grossblumige Sorten gemischt** kg 40 —	4 80	— 65

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Delphinium hybridum grossblum. gemischt (20—, 2.40) kg ~~30~~ —	3 60	— 50
» **hybridum fl. pleno gefüllte,** gemischt. kg 120 —	14 40	1 90
» » **fl. pleno, neueste gefüllte** in Prachtmischung . kg — —	27 40	3 50
» **nudicaule,** niedrig, scharlachrot, prachtvoll (130—, 15.60) kg 280 —	34 —	4 20
» » **aurantiacum** kg — —	34 —	4 20
» sibiricum ... » 40 —	4 80	— 65
» **speciosum glabratum**	— —	1 60
» staphysagria .. kg — —	3 —	— 40
» **sulphureum (D. Zalil)** [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvoll, gelb blühend kg 1600 —	192 —	24 —
» **tatieneuse**. » — —	8 —	1 —
» truncatum	5 80	— 80
» **Zalil,** siehe sulphureum.		
Dianthus:		
alpestris	11 60	1 50
alpinus Allwoodii 1 g 1 80	— —	12 —
arenarius	8 40	1 20
atrococcineus (cruentus) kg 24 —	2 90	— 40
atrorubens ...... » — —	— —	— 40
Dianthus barbatus, Bartnelken:		
einfache im reichsten Farbenspiel (44) .. kg 6 —	— ~~60~~	— 15
dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten (22—, 2.70) kg ~~36~~ —	~~4 40~~	— 60
albus, reinweiss » 7 20	1 —	— 20
» **plenus**..... » 48 —	5 80	— 80
atroviolaceus .... » 7 20	1 —	— 20
Dunnettii (atrosanguineus), leuchtend karmesin kg 7 20	1 —	— 20
» **fl. pleno** ... » 72 —	8 60	1 20
mutabilis ...... » 7 20	1 —	— 20
nanus compactus » 15 —	1 90	— 30
» comp. **albus** » 15 —	1 90	— 30
» » albus **flore pleno** kg — —	12 —	1 60
» » **fl. pleno** » — —	10 —	1 40
» » **marginatus** kg 14 —	1 80	— 30
» » » **fl. pl.** » — —	12 —	1 60
nigrescens fl. pl. » 80 —	9 60	1 40
nigricans, schwarzrot kg 15 —	1 90	— 30
oculatus, rotgrundig kg 14 —	1 80	— 30
» violettgrundig » 14 —	1 80	— 30

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dianthus barbatus, Bartnelken:		
oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit breitem weissen Rand, ganzrandig kg 18 —	2 20	— 35
» **marginatus fl. pl.,** gefüllte, weiss gerandete kg 80 —	9 60	1 40
» » **grandiflorus** (Holborn Glory) kg 12 —	1 60	— 25
puniceus (salmoneus, Scarlet Beauty), lachsscharlach, sehr schön kg 38 —	5 20	— 65
roseus, hellrosa . » 10 —	1 40	— 20
» **fl. pl.** ..... » 64 —	7 80	1 10
» **splendens** (Pink Beauty), leuchtend lachsrosa . kg 40 —	4 80	— 70
Dianthus caesius. » 300 —	36 —	4 80
» caesius grandifl. » 360 —	44 —	5 50
» carthusianorum	14 40	1 90
Dianthus Caryophyllus fl. pl.:		
Bestgefüllte Topfnelken:		
Doubletten und Bizarden 10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— —	— —
Farbenblumen 10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— —	— —
Flammenblumen 10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— —	— —
Gelbgrundige Pikotten 1000 S. 30 —	— —	— —
Germania, reingelb 1000 S. 40 —	— —	— —
Weissgrundige Pikotten 10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— —	— —
Topfnelken gemischt 10000 S. 90 —		
1000 » 11 —	— —	— 40
Topfnelken, allerfeinste Nummerblumen, gemischt. 10000 S. 200 —		
1000 » 22 —	— —	— 84
Immerblühende (remontierende) **Topfnelken:**		
allerfeinste Nummerblumen 10000 S. 100 —		
1000 » 12 —	— —	— —
Riesen- oder **Edel-, amerikanische,** von den besten Sorten geerntet 1000 S. 16 —, 100 S. 2 —	— —	— —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dianthus Caryophyllus fl. pl.:		
Riesen- von Nizza, sehr grossblumig, frühblühend 1000 S. 15 —, 100 S. 1 80	— —	— —
Riesen- Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), frühblühende . 1000 S. 9 —		
100 » 1 10	— —	— —
Gefüllte Garten- oder Landnelken:		
einfarbige und bunte gemischt . kg 160 —	19 20	2 80
bunte, Prachtmischung kg 240 —	28 80	3 60
» verbesserte frühblühende kg 260 —	32 —	4 —
gelbe und gelbgrundige kg 3[illegible]0 —	42 80	5 60
früheste Prager Zwerg kg — —	28 80	3 60
frühblühende Wiener, meist einfarbige kg 180 —	21 60	2 80
frühblühende Wiener bunte, feinste Mischung kg 200 —	24 —	3 —
frühbl. Wiener, reinweiss . kg 200 —	24 —	3 —
frühblühende Wiener, rosa (Morgenröte), sehr schön kg 220 —	26 40	3 40
Wiener Zwerg-, leucht. violett ..... kg 200 —	24 —	3 —
Granat- oder **Grenadin,** feurigrot, halbhoch kg 220 —	26 40	3 40
» feurigrot, niedr. » 280 —	34 —	4 20
» **Mohrenkönig** » 180 —	21 60	2 80
» **weiss** ..... » 200 —	24 —	3 —
Immerblühende (remontierende) **gefüllte Landnelken:**		
in reichem Farbenspiel gemischt .... kg 240 —	28 80	3 60
Triumph, rosa Färbungen, schön kg 160 —	19 20	2 50
Niedrige Chabaud:		
so früh wie die Margareten-Nelken, im prächtigsten Farbenspiel ... kg 120 —	14 40	1 90
Chamois .... » 160 —	19 20	2 50
Dunkelrot ..... » 340 —	40 80	5 20
Fleischfarben ... » 160 —	19 20	2 50
Gelbgrundig .. » 380 —	46 —	5 80
Gestreift ...... » 120 —	14 40	1 90
Reingelb ...... » 400 —	48 —	6 —
Rosa .... » 400 —	48 —	6 —
Scharlach ..... » 340 —	40 80	5 20
Weiss . . . » 340 —	40 80	5 20
Chabaud Riesen-, sehr grossblumig.. kg 540 —	64 —	8 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dianthus Caryophyllus fl. pl. Margaritae:		
Margareten - Nelken, im ersten Jahre der Aussaat blühend:		
gemischt ....kg 44 —	5 40	— 70
Prachtmischung, halbhohe ....kg 80 —	9 60	1 40
Riesen- .... » 240 —	28 80	3 60
dunkelrot ...... » 100 —	12 —	1 60
gelbe und gelbgrundige kg 200 —	24 —	3 —
reingelb .... » 132 —	16 —	2 20
rosa .... » 100 —	12 —	1 60
scharlach ...... » 100 —	12 —	1 60
violett und braunrot kg 100 —	12 —	1 60
weiss .... » 100 —	12 —	1 60
Dianthus:		
cruentus, siehe atrococcineus.		
deltoides ......kg 60 —	7 20	1 —
» **Brillant** .... » 90 —	10 80	1 50
» flore albo ... » 100 —	12 —	1 60
» **splendens** (Major Sterns Varietät) kg 80 —	9 60	1 40
giganteus......... » 20 —	2 40	— 35
graniticus .... » 60 —	7 20	1 —
» hybridus Crimson Bedder	9 —	1 30
» Knappii seltene, primelgelbblühende Art 1 g 1 50	— —	10 —
neglectus . 10000 S. 48 —		
1000 g 6 —	— —	— —
Pancicii ....kg 22 —	2 70	— 40
pelviformis....... » 20 —	2 40	— 35
petraeus......... » — —	10 80	1 50
plumarius (moschatus), einfache Federnelke in bester Mischung 10 kg 90 — ; kg 10 —	1 40	— 20
» **Cyclop,** einfache grossblum. schottische mit dunkl. Zonen kg 18 —	2 20	— 35
» **Cyclop, rote** Spielarten **(semperflorens ruber),** sehr schön kg 60 —	7 20	1 —
» **diadematus,** wohlriech. Diadem- Federnelke...... kg 18 —	2 20	— 35
» **fl. pleno,** halbgefüllte und gefüllte gemischt kg 90 —	10 80	1 50
» **fl. pleno,** gefüllte, Prachtmischung kg 140 —	16 80	2 20
» fl. pl. albus.........	19 20	2 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dianthus:		
plumarius nanus fl. pl., gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelken. kg 120 —	14 40	1 90
» **scoticus fl. pl.,** beste **schottische gefüllte** Sorten 1000 S. 24 —		
» **semperflor.,** immerblühende Federnelken, einfache gemischt . kg 35 —	4 30	— 60
» » fl. pl. gefüllte ..	12 —	1 60
suavis	11 —	1 50
superbus ...... 1 g 1 30		
» nanus	10 80	1 50
Ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt kg 100 —	12 —	1 60
Dielytra spectabilis 1 g 2 — 140	— 16 —	
Dictamnus Fraxinella kg 160 —	19 20	2 50
» **Frax.** flore albo » — —	19 20	2 50
Digitalis canariensis » — —	— —	3 60
» ferruginea gigantea kg 18 —	2 20	— 35
» gloxiniiflora alba » 24 —	2 90	— 40
» » **isabellina** [Haage & Schmidt] .. 5 g 4 —	— —	— —
» » lilacina ....kg 24 —	2 90	— 40
» » maculata superba (Iveryana) ... kg 30 —	3 60	— 50
» » purpurea .. » 24 —	2 90	— 40
» » rosea ..... » 24 —	2 90	— 40
» » gemischt .. » 20 —	2 40	— 35
» grandiflora .. » 36 —	4 40	— 60
» hybrida Lutzii, salmrosa........kg 64 —	7 80	1 10
» lanata .... » — —	6 —	— 80
» lutea .... » 12 —	1 60	— 25
» purpurea ..... » 10 —	1 20	— 20
» » fl. albo .... » 15 —	1 90	— 30
» » monstrosa, gemischt kg 48 —	5 80	— 80
» » rosea ...... » 15 —	1 90	— 30
» » gemischt . 10 » 86 — » 9 60	1 35	— 20
Diotis candidissima, siehe Santolina maritima.		
Dipsacus ferox... kg 8 —	1 10	— 20
» sylvestris ..... » 8 —	1 10	— 20
Dodecatheon Clevelandii 1 g 4 —	— —	30 —
» **Meadia** .... 1 » 4 60	— —	40 —
Doronicum caucasium 1000 S. 5 20	— —	40 —
» glaciale ...... kg — —	— —	7 50

	100 g M.	Pf.	10 g M.	Pf.
Draba lasiocarpa . . 1 g 2 —	—	—	—	—
» verna . . . . kg — —	—	—	10	—
Dracocephalum Ruyschianum, Blue Gem . . . kg 85 —	10	—	1	40
» virginianum . . . » 120 —	14	40	1	90
» » album . . . . . « 120 —	12	—	1	60
» **Wilsonii** . . . » — —	22	—	3	—
Dryas octopetala	—	—	10	—
Echinacea hybrida (Echinacea Heliauthus) kg 100 —	12	—	1	60
» **purpurea** (Rudbeckia) kg 120 —	14	40	1	90
Echinops dehuricus . » 8 —	1	10	—	20
» exaltatus . . . . . . » 7 —	1	—	—	20
» Gmelinii . . . . . » 7 —	—	—	—	20
» humilis . . . . . » 10 —	1	40	—	20
» » cyanea . . . . . » 10 —	1	40	—	20
» Ritro . . . . » 14 —	1	80	—	30
» ruthenicus . . . . . » 8 —	1	10	—	20
» sphaerocephalus » 8 —	1	10	—	20
» syriacus . . . . » 7 —	1	—	—	20
» viscosus	3	—	—	45
Empetrum nigrum	—	—	6	—
Epilobium **angustifolium** kg 40 —	4	80	—	65
» angustifol. album	—	—	1	40
» Dodonaei	—	—	5	—
» Fleischerie . . . . 1 g 1 20	—	—	—	—
» Hectori . . . . 1 » 2 —	—	—	—	—
» hirsutum	—	—	—	80
» montanum . . . . kg — —	—	—	2	—
» palustre	—	—	2	—
» roseum	—	—	2	—
» rosmarinifolium	—	—	12	—
Eranthis hiemalis 1 g — —	—	—	8	—
Eremurus altaicus . kg — —	8	—	1	—
» **Bungei** 10 000 S. 30 —; 1000 » 3 60	—	—	—	—
» » **perfectus** 10 000 S. 40 —; 1000 » 5 —	—	—	—	—
» » **sulphureus, neu** 1000 S. 10 —;	—	—	—	—
» caucasicus	8	—	1	—
» Elwesianus. 100 S. 20 —	—	—	—	—
» **himalaicus** 10000 S. 18 —; 1000 » 2 —	—	—	—	—
» **him-rob** (himalaicus × robustus) 100 S. 1 —	—	—	—	—
» Kaufmannii . . . . kg — —	8	—	1	—
» **Olgae** . . . . 1000 S. 10 —	—	—	—	—
» **robustus** 10000 S. 66 —; 1000 » 8 —	—	—	—	—
» » **albus**. 100 » 2 —	—	—	—	—
Eremurus robustus superbus . . . 1000 S. 24 —	—	—	—	—
» spectabilis . . . . kg — —	8	—	1	—
Eremurus tauricus . . kg — —	8	—	1	—
» turkestanicus	—	—	2	50
» gemischt . . . . . kg 180 —	21	60	2	80
Erica, siehe Gehölze und Topfgewächse.				
Erigeron **aurantiacus** kg — —	—	—	12	—
» **aurantiacus hybridus** kg — —	—	—	15	—
» cilicicus . . . . . . » — —	—	—	—	60
» **Coulteri, weiss** » 124 —	15	—	2	—
» glabellus . . . . . » 40 —	4	80	—	65
» **glaucus** . . . . . » 72 —	8	60	1	20
» grandiflorus elatior kg 124 —	15	—	2	—
» macranthus . . » 80 —	9	60	1	40
» **multiradiatus roseus**	—	—	2	40
» speciosus . . . . kg 72 —	8	60	1	20
» » **hybr. grandifl.** kg 140 —	16	80	2	20
» » » semiplenus, s. Neuheiten [H. & Schm.] 100 Pt. 40 —, 10 » 5 —				
Erinus alpinus . . . . 1 g 2 20	—	—	18	—
» alpinus albus . 1 » 2 20	—	—	—	—
Erodium Manescavii	—	—	12	—
Erpetion reniforme, **australisches** Veilchen . . 1 g 3 —	—	—	24	—
Erpetion reniforme globosum [Haage & Schmidt] 1 g 3 —	—	—	24	—
Eryngium alpinum kg 160 —	19	20	2	50
» alpinum atroviolaceum 1 kg 160 —	19	20	2	50
» » superbum . . » 160 —	19	20	2	50
» **amethystinum** » 260 —	32	—	4	—
» aquifolium	—	—	1	50
» **Bourgatii**	—	—	3	—
» coeruleum . . . . kg — —	—	—	—	60
» **giganteum**, echt kg 40 —	4	80	—	65
» maritimum, prächtige Meerstrand-Distel kg 180 —	21	60	2	80
» multifidum . . . » — —	32	—	4	—
» planum . . . . . . » 16 —	2	—	—	30
» » **azureum** . » 36 —	4	40	—	60
» **Rothenbergii** kg — —	5	—	—	70
Erysimum **comatum**, unentbehrlich f. Felsengärten	4	20	—	60
» pulchellum . . . . kg 32 —	4	—	—	55
» rupestre . . . . » 60 —	7	20	1	—
» **rupestre aurantiacum** [Haage & Schmidt], eine der schönsten orangeblühenden Frühlingsstauden, Höhe 25 cm .	—	—	3	—
Eupatorium cannabinum kg 16 —	2	—	—	30
» **Fraseri** . . . . . . » 48 —	5	80	—	80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Eupatorium purpureum	12 —	1 60
Euphorbia Myrsinites	— —	4 50
» **palustris,** wird empfohlen als Mittel gegen **Wühlmäuse** kg 18 —	2 20	— 35
» **polychroma**	32 —	4 —
Euryangium Sumbul	8 40	1 20
Ferula gigantea . . 100 S. 2 —	— —	— —
» glauca var. dalmatica . .	4 —	— 55
» » var. ragusana	4 40	— 60
Fragaria indica .... kg 36 —	4 40	— 60
Francoa glabrata, mit langen Rispen schneeweisser Blumen	— —	3 —
» **ramosa hybrida Brautkranz**	64 —	8 —
» » **hybrida, grossblumig rosa**	64 —	8 —
» » » **grossblumig weiss**	64 —	8 —
» » » gemischt	36 —	5 —
Freesia hybrida Ragionieri, neue Spielarten in Prachtmischung kg 120 —	14 —	1 80
» Leichtlinii ..... » 22 —	2 70	— 40
» **refracta alba.** » 18 —	2 20	— 35
» Tubergenii ..... » — —	30 —	3 80
» gemischt ..... » 20 —	2 40	— 35
Fritillaria imperialis, gemischt	15 —	2 —
Funkia coerulea. kg — —	8 60	1 20
» Fortunei robusta	— —	3 —
» Sieboldii	— —	3 —
» buntblättrige Sorten gemischt	16 —	2 10
Gaillardia bicolor . . kg 24 —	2 90	— 40
» grandiflora . . 24 » ~~30~~ —	3 60	— 50
» » Bremen, neu, tiefkupferscharlach mit schmalem gelb. Rand 100 Pt. 60 —, 10 » 7 20		
» » **compacta** . . » 40 —	4 80	— 65
» » **maxima** gelb » 72 —	8 80	1 20
» » » **Standhalter,** [Haage&Schmidt] neu, riesige Blumen auf starken, aufrechtstehenden Stielen kg 80 —	9 60	1 30
» » **Neudorfer** » 48 —	5 80	— 80
» » **oculata,** neue Spielarten .... kg 44 —	5 40	— 70
» » regalis ..... » — —	24 —	3 —
» » **sanguinea** . » 60 —	7 20	1 —
» » **semiplena** » 160 —	19 20	2 60
» » **neue** in Prachtmischung ... kg 30 —	3 60	— 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gaillardia grandiflora **Rheingauer Hybriden,** gemischt ...... kg 44 —	5 40	— 70
Galega **bicolor Hartlandii** kg 18 —	2 20	— 35
» officinales .... » 9 —	1 30	— 20
» » alba .... » 14 —	1 80	— 30
» » compacta **roseo-lilacina fl. pl.** kg. — —	8 —	1 10
» Duchers of Bedford kg 18 —	2 20	— 35
» persica alba ... » 20 —	2 40	— 35
Galium aureum	— —	1 50
» cruciatum .... kg — —	— —	1 50
Gentiana acaulis » ~~260~~ 180 —	~~32~~ 21 60	~~4~~ —
» **amarella** ... » — —	— —	3 20
» asclepiadea . » 56 —	6 80	— 90
» » schistocalyx » — —	13 20	1 80
» ciliata ...... » — —	48 —	6 —
» **Clusii** .... » — —	40 —	5 —
» cruciata	— —	2 40
» excisa ...... kg — —	60 —	7 50
» frigida ...... » 48 —	5 80	— 80
» germanica	15 —	2 —
» Kochiana . kg — —	— —	8 —
» **Lagodechiana** 1 g 2 50	— —	— —
» **lutea**	7 20	1 —
» Olivieri .. kg — —	— —	3 60
» phlogifolia .. 1 g 1 20	— —	10 —
» **punctata** .... 1 » 1 —	— —	6 —
» **purpurea** .... kg 40 —	4 80	— 65
» scabra Bürgeri » — —	30 —	3 80
» septemfida .. 1 g — 80	— —	6 —
» Sturmiana .... kg — —	24 —	3 —
» tibetica ..... » — —	— —	6 —
» verna .... 1 g 8 —	— —	— —
» Walujewi	— —	4 —
Geranium grandiflorum	28 80	3 60
» ibericum	20 —	2 40
» lancastriense .. kg — —	— —	7 —
» pratense	— —	2 —
» » album	— —	2 —
» pyrenaicum	— —	1 50
» **sanguineum**	14 40	1 30
» » album	15 —	2 —
Gerardia hybrida kg 24 —	2 90	— 40
Geum coccineum (chiloense) kg 44 —	5 40	— 70
» coccineum atrosanguineum fl. semipleno kg 80	9 60	1 40
» » fl. pleno Feuerball (Mrs. J. Bradshaw) kg 160 —	19 20	2 80
» » hybridum **Goldball** (Lady Stratheden)	48 —	6 —
» Heldreichii	112 —	14 —
» **molle** .... kg 10 —	1 40	— 20
» montanum ..... » — —	24 —	3 —

100 g M. Pf. — 10 g M. Pf.

Geum sibiricum 16 80 2 20
» urbanum ......kg 12 — 1 60 — 25
Gladiolus aspersus hybridus 2 50 — 40
» **Childsii hybridus**
kg 56 — 6 80 — 90
» **gandavensis hybridus,**
gelbe Sorten kg 72 — 8 60 1 20
rote » » 72 — 8 60 1 20
weisse » » 72 — 8 60 1 20
feinste Mischung, beste
Rangblumen kg 48 — 5 80 — 80
» **Lemoinei hybridus,** in
besterMischung kg 40 — 4 80 — 65
» **Lemoinei hybridus,**
blaue ....kg 72 — 8 60 1 20
» **Nanceianus,** feinste
Mischung. . . .kg 80 — 9 60 — 40
» **primulinus hybridus**
kg 36 — 4 40 — 60
» Riesenblumige Edel-
gladiolen, neue Hybri-
den ....kg 140 — 16 80 2 20
Glechoma hederacea 2 g 4 50 — — 20 —
Globularia cordifolia 1 g 1 50 — — 10 —
» nudicaulis .... — — 1 80
» trichosantha .... 20 — 2 40
» vulgaris .... — — 1 80
Glossocomia clematidea
1 g 1 50 — — — —
Gnaphalium Leontopodium, 72 — 9 —
echt, Edelweiss. . . . . ~~120~~ — ~~15~~ —
» Leontopodium, Amrheins
neue Spielarten 1 g 6 — — — 48 —
» uliginosum .... — — 6 —
Gunnera manicata kg — — 80 — 10 —
» **scabra** ..... » — — — — 20 —
Gypsophila Manginii » 16 — 2 — — 30
» **paniculata** 12 » ~~32~~ — 1.60 — ~~55~~
» » fl. pl. farbige Hybriden
— — — — 12 —
» » » » Schneefl. . — — — — 12 —
100 Pt 50 — 10 Pt. 6 —
» » **fl. pleno**. . kg ~~300~~ 140 ~~44~~ 16 - 5 50
» **repens** ....kg 90 — 10 80 1 50
» » rosea ..... » 100 — 12 — 1 60
» scorzonerifolium » 16 — 2 — — 30
» Stevenii .... — — 2 50
» **transylvania** .... — — 3 —
Hablitzia tamnoides .... — — 3 —
Harpalium rigidum kg — — 64 — 8 —
» rigidum praecox » — — 64 — 8 —
Hedysarum coronarium, reine
Saat .... kg 16 — 2 — — 30
» coronarium fl. albo
kg 16 — 2 — — 30
Helenium autumnale ..... 15 — 2 —
» autumnale superbum . . . 26 — 3 40
» » **hybridum nanum**
praecox, neu Haage
& Schmidt .... 50 — 6 —

Helenium Bigelowii kg 280 — 34 — 4 20
» **Hoopesii** . . . » 44 — 5 40 — 70
» pumilum magnificum . . . 24 — 3 —
Helianthella uniflora.... 8 60 1 20
Helianthemum mutabile
kg 36 — 4 40 — 60
» mutabile, **neue Sorten**
in vielen Farben
kg 50 — 6 — — 80
» pilosum .... — — 2 —
» vulgare .... — — 1 80
Helianthus Maximilianii,
frühblühend......... — — — —
» mollis .... 64 — 8 —
» perennis hybridus
kg 400 — 48 — 6 —
Helichrysum angustifolium
kg 24 — 2 90 — 40
Heliopsis, Goldene Sonne
kg 28 — 3 40 — 50
» Pitcheriana .... » 28 — 3 40 — 50
» Pitcheriana **Ernst Lad-**
hams . .....kg 40 — 4 80 — 65
» scabra .... » 28 — 3 40 — 50
» » excelsa .... » 40 — 4 80 — 65
» » gratissima . . » 40 — 4 80 — 65
» » imbricata . . » 40 — 4 80 — 65
» » **zinniiflora** » 40 — 4 80 — 65
» » **gefüllte und halb-**
gefüllte, gemischt
kg 40 — 4 80 — 65
Helleborus foetidus . » 20 — 2 40 — 35
» **hybridus, neue Spiel-**
arten gemischt 9.60
80 - kg ~~120~~ — ~~14 40~~ ~~1 90~~
» **niger** .... » 32 — 4 — — 55
» viridis .... » 46 — 5 60 — 75
Helonias glaberrimus 8 40 1 20
Hemerocallis flava......... — — 2 40
» Mittendorfii .... 12 — 1 60
Hepatica triloba . . . .kg — — — — 8 —
Heracleum **album,** aus Tur-
kestan, sehr zierend
kg — — 1 10 — 20
» eminens .... » 8 — 1 10 — 20
» giganteum ..... » 8 — 1 10 — 20
» Leichtlinii ..... » 8 — 1 10 — 20
» **Mantegazzianum**
kg 8 — 1 10 — 20
» platytaenium . . . » 8 — 1 10 — 20
» Sphondylium . . . » 5 — — 70 — 15
» Wilhelmsii .... » 8 — 1 10 — 20
» gemischt ...... » 5 — — 70 — 15
Herniaria glabra. » — — — — 3 60
Hesperis matronalis. » ~~8~~ — ~~1 10~~ — 20 5 — — 70
» matronalis fl. albo » ~~8~~ — ~~1 10~~ — ~~20~~ 5 — — 70
» » lilacina .... » 10 — 1 40 — 20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Hesperis matronalis **nana candidissima** kg 20 —	2 40	— 35
» matron. gemischt » 6 —	— 85	— 15
» **nivea** [eingeführt durch Haage&Schmidt], selten kg 166 —	20 —	2 60
» tristis. ~~» 6 —~~ 3 — 1.50	~~— 85~~	~~— 15~~
Heuchera alba, weissblühend ..... kg ~~24~~ 240 —	~~24~~ — 16 —	~~3~~ — — 80
» **brizoides**	— —	8 —
» **gracillima**	80 —	10 —
» **rosea**	64 —	8 —
» **sanguinea**	80 —	10 —
» » **hybrida** .. kg 250 —	30 —	3 80
» » » **grandiflora**, grossblumige Sorten gemischt	40 —	5 —
» » **maxima**, sehr grossblumig, dunkelkarmesin ... 1 g 1 70	112 —	14 —
» » **splendens**, leuchtend dunkelkarmesin ~~1 g 1 50, kg~~ 300 —	~~— — 96~~ 36 —	~~12 —~~
Hieracium aurantiac. » 20 —	2 40	— 35
» glaciale .... »	— — —	— 60
» **lanatum** ...... »	— — —	1 —
» marmoreum .... » 60 —	7 20	1 —
» pilosella .... »	— — —	— 60
» umbellatum	— —	— 80
» **villosum** ..... kg 68 —	8 20	1 20
Horminum pyrenaicum kg — —	48 —	6 —
Hutchinsia Auerswaldii 1 g 1 50	— —	12 —
Hyacinthus (Galtonia) **candicans** .... kg 18 —	2 20	— 35
Hypericum coris ... 1 g 1 50	— —	— —
» fragile .... 1 » 2 —	— —	— —
» gracile .... 1 » 2 —	— —	— —
» hircinum	— —	2 —
» montanum	— —	5 —
» olympicum .... 1 g 1 50	— —	— —
» orientale	— —	2 50
» perforatum .... kg 16 —	2 —	— 30
» polyphyllum .. » — —	— —	5 —
» pulchrum	— —	4 —
» quadrangulare	— —	1 60
» tetrapterum ... kg — —	— —	1 60
» veronense ..... » — —	— —	1 20
Hypochoeris radicata	— —	1 —
Hyssopus officinalis fl. albo	— —	— 60
» officinalis fl. rubro	4 20	— 60
Iberis gibraltarica . kg 56 —	6 80	— 90
» » **hybrida** .. » 40 —	4 80	— 70
» semperflorens .. » — —	20 —	2 60
» sempervirens ... ~~» 180 —~~ 60 —	~~21 60~~ 7.20	~~2 80~~
» **Tenoreana** ... » 16 —	2 —	— 30
Incarvillea Delavayi, mit grossen rosakarmin Gloxinia-ähnlichen Blumen, prachtvoll kg 480 —	58 —	7 20
Incarvillea grandiflora kg 480 —	58 —	7 20
» grandiflora **brevipes** kg 480 —	58 —	7 20
Inula ensifolia ... » 200 —	24 —	3 —
» **glandulosa grandiflora**, sehr schön	34 —	4 20
» macrocephala .. kg 18 —	2 20	— 35
» racemosa	2 20	— 35
» Royleana	12 —	1 60
» salicifolia ..... kg 18 —	2 20	— 35
» squarrosa	2 20	— 35
Iris foetidissima (Moraea sinensis) ...... kg 18 —	2 20	— 35
» **germanica**, neueste Prachtmischung nur von Nummerblumen .. kg 60 —	7 20	1 —
» graminea . . » 20 —	2 40	— 35
» Güdenstaedtii . » 13 —	1 70	— 25
» halophila	1 30	— 20
» himalayensis .. » — —	— —	2 10
» **Kaempferi**, Prachtmischung .... kg 44 —	5 40	— 70
» livida .... » — —	— —	— 50
» longipetala ..... » — —	3 40	— 50
» mandschurica .. » 20 —	2 40	— 35
» missouriensis .. » 26 —	3 20	— 45
» ochroleuca gig. . » — —	— —	1 50
» orientalis ...... » 12 —	1 60	— 25
» » Schneekönigin » — —	12 —	1 50
» Pseud-Acorus .. » 8 —	1 10	— 20
» pumila hybrida . » 60 —	7 20	1 —
» sibirica .... » 12 —	1 60	— 25
» » superba .... » — —	3 40	— 50
» Tolmieana ..... » — —	3 40	— 50
» versicolor ..... » 16 —	2 —	— 30
» gemischt ...... » 9 —	1 30	— 20
Isatis glauca ..... » 16 —	2 —	— 30
» tinctoria ...... » 8 —	1 10	— 20
Jasione montana	32 —	4 —
» perennis ..... kg — —	— —	6 —
Jurinaea alata ..... » 15 —	1 90	— 30
Kitaibelia vitifolia .. » 16 —	2 —	— 30
Laserpitium latifolium, weisser Enzian ... kg 42 —	5 —	— 65
Lathyrus latifolius » 40 —	4 80	— 65
» latifolius albus . » 80 —	9 60	1 40
» » **grandiflorus albus, Weisse Perle** kg 110 —	13 20	1 80
» » roseus ...... » 64 —	7 80	1 10
» » splendens .. » 64 —	7 80	1 10
» » gemischt. 25 ~~» 48~~ 3 —	~~5 80~~	~~— 80~~
» pratensis 25 — ~~» 45 —~~	~~5 40~~	~~— 65~~
» rotundifolius .. » — —	3 —	— 45
» sylvestris Wagneri kg 25 —	3 —	— 45
» tuberosus	15 —	2 —
Lavandula vera . kg 72 —	7 80	1 —
» **vera Munstead var.** kg — —	— —	4 —
Lavatera cachemiriana ..	5 20	— 70

	100 g M.	Pf.	10 g M.	Pf.
Leontodon autumnale ...	8	—	1	10
Leontopodium alpinum, Edelweiss ...... 120 —	—	—	15	—
» **sibiricum**, grösstdoldiges Edelweiss	192	—	24	—
» **sinense** ... 1000 S. 4 —	—	—	—	—
» Amrheins neue Spielarten .... 1 g 6 —,	—	—	48	—
Leonurus Cardiaca . kg 10 —	1	40	—	20
» villosus ... » — —	1	40	—	20
Leucanthemum **maximum**, siehe Chrysanthemum.				
» uliginosum	—	—	~~6~~	—
Leucophaë candidissima, herrliche, weissfilzig belaubte Stachys ähnliche Blattpflanze 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —	—	—	—	—
Liatris callilepis ... kg — —	21	60	2	80
» » spicata . » — —	36	—	4	50
Ligularia macrophylla » — —	8	60	1	20
Lilium **auratum** ... » 100 —	12	—	1	60
» **colchicum**	26	40	3	40
» **cordifolium**	10	60	1	40
» **dalmaticum** (Cataniae) 1000 S. 20 —, 100 » 2 50				
» **giganteum** .. kg 200 —	24	—	3	—
» **japonicum** (Krameri) kg 200 —	24	—	3	—
» **Henryi**, sehr harte, leicht wachs. Art 100 S. 2 50	—	—	—	—
» **Humboldianum magnificum** ..... kg 600 —	72	—	9	—
» **Martagon**	6	—	—	80
» **Parryi**, seltene kalifornische wohlriechende Lilie .... kg 500 —	60	—	7	50
» **platyphyllum**	—	—	1	60
» **regale** ...... kg 2 40 —	28	80	3	60
» **Sargentii** .. 1000 S. 5 —	—	—	—	—
» **sutchuense**	—	—	10	—
Linaria **alpina**	80	—	10	—
» **alpina rosea** [Haage & Schmidt] ..... 1 g 2 —	—	—	18	—
» **Cymbalaria** . kg 110 —	13	20	1	80
» » compacta alba	13	20	1	80
» » **fl. albo**	13	20	1	80
» » **globosa**	13	20	1	80
» dalmatica ..... kg 44 —	5	40	—	70
» genistifolia	6	—	—	80
» **macedonica**	4	80	—	65
» » **speciosa** [eingeführt durch H. & Schm.], mit grossen, zitronengelben Blumen	24	—	3	—
» » **speciosa Nymphe** [Haage & Schmidt], neu, rahmgelbfarb. Schnitt- u. Schmuckstaude	48	—	6	—

	100 g M.	Pf.	10 g M.	Pf.
Linaria vulgaris	12	—	1	60
Lindelofia spectabilis kg 48 —	5	80	—	80
Linum austriacum .. » 28 —	3	40	—	50
» flavum .... » — —	24	—	3	—
» narbonense .... » — —	42	—	5	—
» perenne .... » 20 —	2	40	—	35
» » album ..... » 18 —	2	20	—	35
Lithospermum purpureum coeruleum ..... kg 58 —	7	—	—	95
Lobelia **cardinalis**, scharlach, prächtig	76	80	9	65
» **Cavanillesii** [eingeführt durch Haage & Schmidt] 1 g 8 —	—	—	—	—
» **Cavanillesii lutea** [Haage & Schmidt], reingelb .... 1 g 8 —	—	—	—	—
» fulgens **Königin Viktoria**, scharlach, Blätter dunkelrot ~~1 g 6~~ —	—	—	48	—
» Gerardii gemischt 1 » 5 60	—	—	—	—
» inflata ...... kg 300 —	36	—	4	60
» syphilitica .... » — —	120	—	15	—
Lunaria biennis . » 12 —	1	60	—	30
» **biennis** alba .. » 20 —	2	40	—	35
» » **fol. var.** ... » 18 —	2	20	—	35
» » kermesina .. » 14 —	1	80	—	30
Lupinus arboreus ... » 18 —	2	20	—	35
» **arboreus hybridus**, neue Sorten in bester Mischung ... kg 36 —	4	40	—	60
» arboreus hybridus **Schneekönigin** .... kg 40 —	4	80	—	65
» nutkaensis	24	—	3	—
» polyphyllus, gemischt 4 — ; — 65 kg ~~6~~ —	—	~~85~~	—	~~15~~
» » albus ...... » 16 —	2	—	—	30
» » coeruleus ... » 5 —	—	70	—	15
» » Downers Hybriden kg 54 —	6	60	—	90
» » **Excelsior** (neue Spielarten) kg 36 —	4	40	—	60
» » **Moerheimii** kg 140 —	16	80	2	20
» » **roseus** ... » 44 —	5	40	—	70
» » Sonnenschein » 100 —	12	—	1	50
» » superbus .. » 18 —	2	20	—	35
Lychnis alpina .... » — —	40	—	5	—
» **Arkwrightii**, neu, prächtige Spielart zwischen chalcedonica und Haageana in verschiedenen Färbungen	14	40	1	90
» chalcedonica .. kg 32 —	4	—	—	55
» » alba ..... » 36 —	4	40	—	60
» » carnea ... » — —	4	40	—	60
» Flos cuculi .. » 70 —	8	40	1	20
» Haageana ... » ~~120~~ —	~~14~~	~~40~~	~~1~~	~~90~~ 80 —; 9.60
» » fol. atropurpureis ...	16	80	2	20
» » hybrida ... kg 90 —	10	80	1	50

100 g M. Pf. — 10 g M. Pf.

Lychnis Haageana hybrida nana . . . . . kg 144 — 17 40 2 30
» Lagascae (Petrocoptis) 1 g 3 50 — — 28 —
» Viscaria . . . . . . kg — — 2 40 — 35
» » alba . . . . » — — 3 40 — 50
» » splendens (coccinea) kg 40 — 4 80 — 65 (handschriftlich: 30 — 3,60)
Lysimachia longistachys . — — 1 50
» punctata . . . . — — 1 —
» vulgaris . . . . 10 — 1 40
Lythrum alatum . . . kg 36 — 4 40 — 60
» roseum superbum » 20 — 2 40 — 35
» Salicaria . . . . . . » 22 — 2 70 — 40
» » **neue** Farben gemischt kg 46 — 5 60 — 75
» virgatum . . . . . . » 24 — 2 90 — 40
Malva Alcea . . . . . . » — — 16 80 2 20
» moschata . . . . . . » 24 — 2 80 — 40
» » fl. albo . . . . . » 24 — 2 80 — 40
Matthiola thessala 1000 S 3 — — — — —
Maurandia Purpusii 1 g 4 — — — — —
Meconopsis Baileyi, neu, pfauenblaue Blütenrispen 1 g 7 50 — — 60 —
» cambrica . . . . 32 — 4 —
» » **fl. pleno** . . . . — — 6 —
» himalayensis . . . . — — 6 —
» **integrifolia maxima** 10 Pt. 9 —; Pt. 1 — — — — —
» **latifolia** . . . . . 1 g 10 — — — — —
» **nepalensis** . . 1 » — 75 — — 6 —
» **paniculata** 1 » 2 50 — — — —
» Prattii, neu, riesenbl. schönster blauer Himalayamohn 100 Pt 40 —, 10 Pt. 5 — — — — —
» rigidiuscula . . 10 » 10 — — — — —
» rudis, prächtige leuchtend-blaue Species. 1 g 7 50 — — — —
» **Wallichii**, sehr selten, schön hellblau 1 g 6 — — — — —
Mentha Pulegium kg 48 — 5 80 — 80
» viridis . . . . — — 4 —
Meum athamanticum . . . . 7 20 1 —
Michauxia campanuloides — — 5 —
» Tchihatchewii 1 g 4 — — — — —
Molopospermum cicutarium kg 10 — 1 40 — 20
Monarda didyma 1 g 5 — — — —
» Kalmiana . . . . — — 4 50
» hybrida gem. . . . . 7 20 1 —
Montbretia crocosmiiflora kg — — 20 — 2 60
Morina longifolia . . . . 30 — 3 60
Muscari atlanticum . . . . — — — 80
» azureum . . . . — — 1 80
» polyanthum . . . . — — 1 80
Myosotideum nobile 100 S. 15 — — — — —

100 g M. Pf. — 10 g M. Pf.

Myosotis alpestris, Alpen-**Vergissmeinnicht** kg 80 — 9 60 1 40 (handschriftlich: 24 — 2.90)
» alpestris alba » 80 — 9 60 1 40 (handschriftlich: 24 — 2.90)
» » **Distinction** » 48 — 5 80 — 80
» » **elegantissima**, blau kg 180 — 21 60 2 80
» » » alba . . . . » 160 — 19 20 2 50
» » » **carminea** [Haage & Schmidt], schön karminrosa, die dunkelste unter den rotblühenden Sorten kg — — 24 — 3 —
» » » rosea . . . » — — 19 20 2 50
» » **Feenkönigin** 7 40 1 10
» » **indigo**, prachtvoll kg 180 — 21 60 2 80 (handschriftlich: 30 — 3.60)
» » » **compacta**, niedrig, sehr leuchtend kg 360 — 43 20 5 60 (handschriftlich: 36 — 4.40)
» » **Juwel** . . . . » 48 — 5 80 — 80
» » **Messidor** » 120 — 14 40 1 90
» » **robusta grandifl.** (Elise Fourobert) kg 100 — 12 — 1 50 (handschriftlich: 30 — 3.60)
» » » grandiflora alba kg 80 — 9 60 1 40
» » » » rosea » 100 — 12 — 1 50
» » rosea . . . » 80 — 9 60 1 40 (handschriftlich: 28 — 3.40)
» » stricta alba » 160 — 19 20 2 50
» » » **coelestina** kg 180 — 21 60 2 80 (handschriftlich: 24 — 2.90)
» » » **grandiflora alba** kg 160 — 19 20 2 50
» » » » **Feenkönigin** 4 80 — 65
» » » » **indigoblau** kg 360 — 43 20 5 60
» » » » **königsblau** kg 300 — 36 — 4 50
» » » » **rosea „Dornröschen"** kg 200 — 24 — 3 —
» » **Triumph** kg 100 — 12 — 1 60
» » **Viktoria**, blau kg 340 — 40 80 4 80 (handschriftlich: 42 — 5.20)
» » » alba » 200 — 24 — 3 20 (handschriftlich: 60 — 7.20)
» » » **indigoblau** kg 360 — 43 20 5 60 (handschriftlich: 60 — 7.20)
» » » rosea » 200 — 24 — 3 20
» » **gemischt** » 70 — 8 40 1 —
» dissitiflora » 360 — 43 20 5 60 (handschriftlich: 24 —)
» » **Elfriede** . . . . 48 — 6 — (handschriftlich: 35 — 4.40)
» » **Perfection** kg 400 — 48 — 6 —
» **hybrida Isolde Krotz** 1 g 7 — — — 58 — (handschriftlich: 44 —)
» » **Liebesstern** 1 » 1 20 68 — 8 50
» » **Marga Sacher** 1 g 80 — — — 64 — (handschriftlich: 24 —)

(handschriftlich: hybr. Blauer Korb 100 gr. 26.40 K. 220 —)

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Myosotis:			
» **hybrida Ruth Fischer,** grösstblumige Vergissmeinnicht ... 1 g 1 80		1̶2̶0̶ —	1̶5̶ — 12 —
» lithospermifolia	kg — —	— —	14 —
» **oblongata** (latifolia)	kg 50 —	6 —	— 80
» » **Albion**	» 80 —	9 60	1 40
» » **perfecta** ..	» 52 —	6 40	— 85
» **palustris,** echtes Vergissmeinnicht	kg 120 —	14 40	1 90
» » **Graf Waldersee**	kg 1̶0̶0̶ — 70 —	1̶2̶ — 8.40	1̶ ̶6̶0̶
» » **grandiflora Nixenauge**	kg 9̶0̶ 70	1̶0̶ ̶8̶0̶	1̶ ̶5̶0̶
» » **semperflorens**	kg 80 —	9 60	1 40
Nepeta Cataria	» 56 —	6 80	— 90
» **grandiflora Souv. d'André Chandron,** neue reichblühende Art		36 —	5 40
» **macrantha**	kg — —	— —	1 80
» **Mussinii** ..... 1 g 1 10		— —	7 —
» **Wilsonii**	kg — —	— —	7 —
Oenothera Fraseri		46 80	6 —
» **fruticosa major**	kg 16 —	2 —	— 30
» **missouriensis** (macrocarpa)	kg 300 —	36 —	4 50
» **speciosa,** weiss		28 80	3 60
» **Youngii**	kg 280 —	34 —	4 20
Omphalodes longiflora	kg 48 —	5 80	— 80
Ononis hircina		7 20	1 —
» **repens**		7 20	1 —
» **rotundifolia**		— —	8 —
» **spinosa**		— —	1 —
Onopordon Acanthium	kg 10 —	1 40	— 20
» **anatolicum** ...	» 5 —	— 70	— 15
» **arabicum**	» 5 —	— 70	— 15
» **bracteatum** ..	» 16 —	2 —	— 30
» **illyricum**	» 8 —	1 10	— 20
» **polycephalum,** schön	kg 16 —	2 —	— 30
» **Salteri**	» 24 —	2 90	— 40
» **tauricum**	» 12 —	1 60	— 25
Orchideen, Freiland-Sorten gemischt 1 g 1 60	100 —	—	12 —
Ornithogalum pyramidale	kg — —	7 20	1 —
Orobus formosus roseus ..		15 —	2 —
» **lathyroides** ...	kg — —	— —	2 —
» **montanus aurantiacus**	kg — —	— —	2 40
» **niger**	» — —	3 60	— 50
» **tuberosus**	» — —	— —	— 80
» **variegatus**	» — —	6 —	— 80
» **vernus**	» 48 —	5 80	— 80
Ostrowskia magnifica 1000 S.	8 —	— —	— —

	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Oxytropis campestris	kg — —	— —	7 —
Paeonia anomala ..	» — —	13 80	1 80
» **herbacea (chinensis)** fl. pl., neueste Sorten gemischt	kg 48 —	5 80	— 80
» lutea	» 50 —	6 —	— 80
» » superba ...	» 50 —	6 —	— 80
» officinalis	» 12 —	1 60	— 20
» peregrina	» 40 —	4 80	— 60
» Veitchii	» — —	19 —	2 50
» Woodwardiana .	» — —	36 —	4 50
Papaver alpinum gemischt	kg 340 —	40 —	5 20
» alpinum **album** 1 g	— —	58 —	7 20
» bracteatum	kg 40 —	4 80	— 65
» californicum		— —	5 —
» nudicaule, gelb (croceum)	44 kg 6̶0̶ —	7̶ ̶2̶0̶ 5.40	1 —
» » **gelb gefüllt**	kg 120 —	14 40	1 90 15.40
» » album	44 6̶0̶ —	7̶ ̶2̶0̶	1̶ ̶—̶
» » » fl. pl. ..	» 120 —	14 40	1 90
» » **coccineum** (aurantiacum)	44 kg 6̶0̶ —	7̶ ̶2̶0̶ 15.40	1 —
» » » fl. pl. ..	» 120 —	14 40	1 90
» » **hybridum,** neue Färbungen	kg 64 —	7 80	1 10
» » roseum ...	» — —	— —	10 —
» » **sulphureum**	» 60 —	7 20	1 —
» » **gigantum,** Prachtmischung	kg 64 —	7 80	1 10
» » gemischt ..	» 56 —	6 80	— 90
» » fl. pl., gefüllte gemischt	kg 90 —	10 80	1 50
» orientale	kg 90 —	10 80	1 50
» » carneum	— —	48 —	6 —
» » colosseum	kg 120 —	14 40	1 90
» » Feuerzeichen		20 —	2 60
» » **giganteum**	» 120 —	14 40	1 90
» » **Goliath** ..	» 160 —	19 20	2 50
» » Lachskönigin		— —	5 —
» » Königsscharlach		14 —	1 90
» » **Mammut**	kg — —	15 —	2 —
» » **Perrys,** weisse	kg — —	1̶4̶ ̶6̶0̶ 36 —	4.90
» » Prinzess Ena		— —	6 —
» » **Prinzessin Viktoria Luise**		40.- 4̶8̶ —	6 —
» » **hybridum,** schönste Sortengem.	kg 8̶0̶ 44	9̶ ̶6̶0̶ 5.40	1̶ ̶4̶0̶
» » **hybridum, neueste grossblumige Sorten in Prachtmischung**	kg 120 —	14 40	1 90
» pilosum		— —	2 —
» rupifragum	kg 30 —	3 60	— 50
Paris quadrifolia		— —	4 50

von der Golz = Perrys Weisse

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Passiflora incarnata kg 60 —	7 20	1 —
Pentstemon:		
campanulatus .... » 18 —	2 20	— 35
Cobaea	— —	3 20
coerulens	— —	7 50
cyananthus Brandegei	8 —	1 20
diffusus .... kg — —	3 20	— 45
Digitalis .... » 36 —	4 40	— 60
glaber .... » 44 —	5 40	— 70
» **roseus** ..... » 44 —	5 40	— 70
Gordonii splendens, leuchtend dunkelblau kg — —	11 60	1 50
Hartwegii (gentianoides) hybridus:		
» **grossblumige Sorten in Prachtmischung** kg 200 —	24 —	3 —
» **albus** .... » 180 —	21 60	2 80
» **dunkelrote** und **scharlachrote Sorten** ...	21 60	2 80
» **violette Sorten**	21 60	2 80
» **weissgrundige Sorten**	21 60	2 80
» **hybridus giganteus**, neueste **Riesen-** in Prachtmischung kg 280 —	34 —	4 20
heterophyllus » 140 —	16 80	2 20
hybridus Graciella [Haage & Schmidt], zierliche sehr spätblühende Spielarten, im ersten Jahr der Aussaat blühend. Farbenspiel von weiss bis dunkelpurpurviolett und weisslichrosa bis tief scharlach ..... kg — —	16 80	2 20
isophyllus ...... » — —	22 60	3 —
laevigatus, weiss » 48 —	5 80	— 80
latifolius .... » 48 —	5 80	— 80
» Murrayanus	— —	6 —
ovatus .... kg 36 —	4 40	— 60
pubescens .... » 36 —	4 40	— 60
» **pygmaeus,** schöne Zwergform kg 90 —	10 80	1 50
pulchellus atropurpureus kg 26 —	3 20	— 45
» coccineus .... » 26 —	3 20	— 45
» **hybridus** ... » 26 —	3 20	— 45
secundiflorus .... » 100 —	12 —	1 60
speciosus ...... » 100 —	12 —	1 60
» spectabilis	20 —	2 60
unilateralis	12 —	1 60
gemischt .... kg 32 —	4 —	— 55
Petrocallis pyrenaicam 1 g 6 —	— —	— —
Petrocoptis, siehe Lychnis Lagascae.		
Peucedanum palustre	— —	— 60
Phlomis Russelliana	— —	2 50
» tuberosa	— —	— 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Phlox **decussata hybrida,** beste Namensorten, einschliesslich neuester, in Prachtmischung kg 200 —	24 —	3 —
» Sehr gute Mischung kg ~~160~~ — (handschriftlich: 100 —)	~~19 20~~ (handschriftlich: 12 —)	~~2 50~~
» **decussata,** leuchtend rote Sorten	38 —	4 80
» » **nana**	~~58 —~~	~~7 20~~
Physostegia speciosa kg 120 —	14 40	1 90
» speciosa alba . » 100 —	12 —	1 60
» » **grandiflora alba,** grossblumig, weiss kg 110 —	13 20	1 80
Phyteuma campanuloides ...	— —	— 40
» canescens	— —	— 40
» orbiculare	— —	2 —
» Scheuchzeri	— —	2 —
» spicatum	8 —	1 —
Phytolacca decandra kg 12 —	1 60	— 25
Pimpinella Saxifraga » 66 —	8 —	1 —
Plantago major fol. purpureis	— —	— 60
» maritima . . . kg 26 —	3 20	— 45
Platycodon Mariesii kg — —	28 80	3 60
» **Mariesii album** kg — —	28 80	3 60
» » **macranthum (majus)**	— —	5 50
» andere, siehe Wahlenbergia.		
Polemonium coeruleum kg 18 —	2 20	— 35
» coeruleum fl. albo » 18 —	2 20	— 35
» » **grandiflorum** kg 22 —	2 70	— 40
» » **Primadonna,** hellblau, Wuchs gedrungen . . . kg 22 —	2 70	— 40
» flavum .... » — —	4 40	— 60
» himalayense ... » 18 —	2 20	— 35
» himal. album . . » — —	2 40	— 35
» humile	2 70	— 40
» pauciflorum	4 40	— 60
» **Richardsonii** . . kg 24 —	2 90	— 40
» » album ..... » 24 —	2 90	— 40
Polygala vulgaris 5 g — —	— —	— —
Polygonum Sieboldii	12 —	1 60
Potentilla argentea	8 30	1 20
» aurea	— —	1 —
» calabra	8 30	1 20
» formosa	9 60	1 40
» grandiflora	— —	8 —
» hybrida atrosanguinea . .	20 —	2 60
» » atrosanguinea, verbesserte (Gibson's)	— —	3 50
» Mac Nabiana	— —	2 —
» **nepalensis**	12 —	1 60
» **nepalensis var. Willmottiae** kg 120 —	14 40	1 90

Pentstemon Kleinbl. Mischung
K 110 — ; 13.20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Potentilla nepalensis **hybrida „Roxana"** [Haage & Schmidt], neu, leuchtend lachsfarbig....1 g 2 50	160 —	20 —
» nevadensis	— —	2 —
» norwegica	40 —	5 —
» pilosa.........kg — —	2 40	— 35
» **Plautii**	48 —	6 —
» **pyrenaica**... kg 100 —	12 —	1 60
» **recta**.......... » 30 —	3 60	— 45
» rupestris, grossbl. weiss	10 60	1 40
» Thurberi	16 —	2 10
» einfache **grossblumige** gemischt .....kg 40 —	4 80	— 65
» **hybrida flore pleno, gefüllte Sorten** in schöner Mischung	100 —	12 —
Primula Auricula:		
Prachtmischung 1 g — 60, kg 280 —	34 —	4 20
Luiker, Nummerblumen 1 g — 80, kg 440 —	52 — 38 —	6 60
gigantea	80 —	10 —
» Auricula alpina 1 g 2 —	— —	18 —
Primula Beesiana	48 —	6 40
» **Briscoei** ..... 1 g 1 50	— —	10 —
» **Bullesiana,** neue Hybriden, reiches Farbenspiel: orange, karmin, hell- und dunkelblau	30 —	3 80
» **Bulleyana,** prächtige, leichtwachsende Art	28 —	3 60
» **cachemiriana**. 1 g 5 —	—	48 — 40
» » **alba** ......1 » 4 80	— —	38 —
» » **Rubin**.....1 » 6 —	— —	44 —
» **calycina**......1 » 3 50	— —	20 —
» carpatica	15 —	2 —
» chionantha ...1 g 6 —	— —	— —
» **Cockburniana** 1 g 4 50	— —	40 —
» cortusoides .1 » — 65	40 —	5 —
» denticulata...1 » 2 20	134 —	16 —
» » **grandifl. alba** 1 g 2 20	134 —	16 —
» » » **hybrida** 1 g 2 20	134 —	16 —
» **elatior,** hellgelbe Schlüsselblume	6 50	— 85
» farinosa .....1 g 1 —	— —	8 —
» **floribunda** ...1 » 2 40	— —	20 —
» » **grandiflora** 1 » 3 —	— —	24 —
» » » **isabellina** 1 » 3 —	— —	24 —
» **Forbesii,** rosalila mit gelbem Auge, reizend für Töpfe	48 —	6 —
» » **magenta**	46 80	6 —
» » **Rubin**..... 1 g 1 50	— —	12 —
» frondosa	64 —	8 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Primula glaucescens 1 g 3 50	— —	20 —
» helodoxa	— —	12 —
» **hybrida Ipswich,** Kreuzungen von pulverulenta u. Cockburniana, Beesiana u. Bulleyana. Schöne Farbentönungen von hellrosa, kupferrot, purpurscharlach, fliederfarben und lavendel 1 g 2 —	— —	— —
» hybrida Moerheimii	48 —	6 —
» **japonica**	24 —	3 —
» » alba	— —	5 —
» » **atrosanguinea**	24 —	3 —
» » neue Hybriden	— —	3 40
» » **gemischt**	21 60	2 80
» **kewensis,** schön 1 g 2 50	— —	19 20
» » **farinosa** ...1 » 4 —	— —	— —
» luteola........1 » — 80	— —	6 —
» **malacoides,** hellila, leicht u. reichblühend, prächtige Topfpflanze, guter Winterblüher 1 g — 60	36 —	4 50 1 30
» » **alba**.......1 » — 80	52 —	6 60 1 30 —
» » **rosea**......1 » 1 50	— —	10 — 1 30 —
» **obconica gigantea** (Arendsii, Pax) 1 g 3 80	— —	32 — 1 15 —
» » **gigantea** Apfelblüte 1 g 6 —	— —	50 —
» » » **coeruleal** » 9 —	— —	72 —
» » » **compacta** 1 » 8 —	— —	— —
» » » **fimbriata** 1 » 4 40	— —	36 —
» » » » **rosea** 1 » 4 40	— —	36 —
» » » **kermesina** 1 g 3 80	— —	32 — 1 15 —
» » » **Lachskönigin** 1 g 7 20	— —	60 — 1 25 —
» » » **oculata** 1 » 3 80	— —	32 —
» » » **rosea** ..1 » 3 80	— —	32 — 1 15 —
Primula obconica gigantea Prachtmischung der riesenblumigen Klasse 1 g 3 60	— —	30 — 75 —
Primula obconica gigantea „Arends" Ronsdorfer Originalsaat:		
atrosanguinea, Neuheit 1928.......1 g 10 —	— —	— —
Meteor, Neuheit 1928 1 g 15 —	— —	— —
Apfelblüte....1 » 6 —	— —	55 —
coerulea......1 » 7 —	— —	65 —
kermesina ....1 » 7 —	— —	55 —
Lachskönigin .1 » 12 —	— —	100 —
rosea ....1 » 6 —	— —	55 —
von jeder Sorte, Neuheiten ausgenommen 100 Pt. 50 —, 10 Pt. 5 50, 1 » — 60	— —	— —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Primula obconica grandiflora:		
grandiflora....1 g 2 70	— —	22 —
» **alba** .....1 » 4 40	— —	26 —
» **Apfelblüte** 1 » 5 30	— —	44 —
» **coerulea** ..1 » 5 80	— —	48 —
» **compacta**..1 » 5 30	— —	44 —
» **crispa**.....1 » 4 —	— —	35 —
» **Feuerkönigin** 1 g 7 60	— —	64 —
» **fimbriata alba** 1 g 4 —	— —	30 —
» » **kermesina** 1 g 4 —	— —	30 —
» » lilacina..1 » 3 —	— —	22 —
» » rosea ...1 » 4 —	— —	30 —
Primula obconica grandiflora fimbriata gefranste gemischt 1 g 3 60	— —	30 —
grandiflora Hamburger Rot... 1 g 4 80	— —	40 —
» Hamb. Rosa. 1 » 4 80	— —	40 —
» **hybrida,** feinste grossblumige Sorten gemischt....1 g 2 40	— —	20 —
» **kermesina** 1 » 5 20	— —	44 —
» **lilacina** (violacea) 1 g 3 60	— —	30 —
» **rosea** .....1 » 3 60	— —	30 —
» **salmonea** .1 » 6 —	— —	48 —
» **sanguinea** 1 » 4 80	— —	40 —
Primula obconica grandiflora „Arends" Ronsdorfer Originalsaat		
alba ......1 g 8 —	— —	75 —
apfelblüte 1 » 8 —	— —	75 —
coerulea .1 » 12 —	— —	— —
kermesina 1 » 8 —	— —	75 —
lilacina ...1 » 8 —	— —	— —
rosea ...1 » 7 —	— —	65 —
salmonea .1 » 9 —	— —	— —
fl. pl. rosa gefüllt 100 Pt. 50 —		
10 » 5 50		
von obigen Sorten 100 Pt. 50 —		
10 » 5 50		
1 » — 60		
Primula officinalis kg 64 —	7 80	1 10
» officinalis **hybrida**	12 —	1 60
» **pulverulenta**	21 60	2 80
» **rosea grandiflora splendens**...1 g 1 50	80 —	10 —
» **saxatilis**	48 —	6 —
» **Sieboldii** .1000 S. 8 —	— —	— —
» **sikkimensis** .1 g 1 20	80 —	10 —
» » var floriudae 1 » 1 20	— —	10 —
» **Veitchii** ......1 » 3 —	— —	24 —
» **veris acaulis,** gem. 3 20	38 —	4 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Primula veris acaulis, in Prachtmischung....	58 —	7 20
» **veris acaulis coerulea, blaue** grossbl. Gartenprimel, sehr schön 10 000 S. 85 —		
1000 » 10 —	— —	64 —
» » **acaulis grandifl. atrocoerulea** [H & Schm.], neu, ausserordentlich schön u. tiefdunkelblau 1000 S. 14 —	— —	— —
Primula veris elatior: schöne Mischung. kg 80 —	9 60	1 80
beste **Nummerblumen** kg 100 —	12 —	1 60
grandiflora, grossblumige Sorten.. kg 180 —	21 60	2 80
» **atrocoerulea** [Haage & Schmidt], neu, sehr schön 1000 S. 16 —	— —	— —
Riesen, karmesinrote..	26 40	3 50
alba ....kg 160 —	19 20	2 80
alba gigantea » 320 —	40 —	5 —
coerulea, blaublühende 10000 S. — —		
1000 » 20 —	— —	— —
duplex.........1 g 3 60	— —	30 —
goldrandige...........	21 60	2 80
lutea (Harbinger).........	22 [illegible]	2 60
» **gigantea**	50 —	6 40
» **suaveolens** (officinalis hybrida).......	12 —	1 60
» viscosa ....1 g 3 50	— —	30 —
» **vulgaris,** grossbl gelbe Gartenprimel kg 220 —	26 —	3 40
Prunella grandiflora » — —	3 20	— 45
» grdfl. alba.....» 66 —	8 —	1 —
» » carminea	— —	2 40
» incisa	— —	1 —
» vulgaris ......kg 24 —	2 90	— 40
» Webbiana	— —	1 20
Ptarmica vulgaris plenissima ....kg 160 —	19 20	2 50
Pyrethrum cinerariifolium kg 48 —	5 80	— 80
» leucopilodes (Haussknechtii)	5 80	— 80
» partheniifolium **aureum (Golden Feather)** kg 14 —	1 80	— 30
» » aureum **discoideum** kg 18 —	2 20	— 35
» » » **Excelsior** » 220 —	26 —	3 40
» » » **fl. pleno** (Golden Gem)..kg 18 —	2 20	— 35

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Pyrethrum partheniifolium aureum **laciniatum** kg 16 —	1 80	— 30
» partheniifolium aureum **laciniatum Perfection**	9 60	1 40
» aureum **selaginoides** kg 20 —	2 40	— 35
» Ptarmiciflorum 100 Pt. 40 —, 10 Pt. 4 80		
» **roseum** kg 160 —	19 20	2 50
» » album » 100 —	12 —	1 60
» » atrosanguineum kg 200 —	24 —	3 —
» » carneum » 160	19 20	2 50
» » **hybridum** gemischt kg 90 —	10 80	1 50
» » » **nanum**	28 80	3 60
» » » **grandiflorum** kg 140 —	16 80	2 20
» » » einfachblühende **neue Sorten** gemischt	32 —	4 —
» » » **gefülltblühende,** Prachtmischung 1 g 1 80	120 —	15 —
» **Tchihatchewii** kg 60 —	7 20	1 —
Pyrola minor 1 g 1 50	— —	12 —
» rotundifolia 2 » 3 —	— —	— —
» secunda 2 » 3 —	— —	— —
Ramondia pyrenaica 1000 S. 3 —	— —	— —
Ranunculus aconitifolius	18 —	2 40
» **asiaticus superbissimus** kg 40 —	4 80	— 70
Ranunculus:		
» **bulbosus**	16 —	2 —
» **gramineus**	11 —	1 50
» **Nyssanus**	— —	— 60
» **velutinus**	6 —	— 80
Rehmannia angulata, mit schönen grossen, Incarvilleaähnlichen Blumen, von prächtiger purpurrosa Farbe 1 g 1 —	64 —	8 —
» **angulata alba**	64 —	8 —
» » tigrina	64 —	8 —
» » **hybrida**	64 —	8 —
Rhaponticum cynaroides	6 —	— 80
» helenifolium	6 —	— 80
Rheum Collinianum kg 6 —	— 85	— 15
» hybr. Florentinii » 10 —	1 40	— 20
» **officinale** » 6 —	— 85	— 15
» **palmatum fl. rubro,** mit leucht. dunkelroten Blütenrispen kg 12 —	1 60	— 25
» » **Tafelii** » — —	2 80	— 40
» » **tanguticum** » 10 —	1 40	— 20
» » typicum » 8 —	1 10	— 20
Rodgersia spec. China	— —	10 —
Romneya Coulteri kg 180 —	21 60	2 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Rudbeckia **flava** kg 48 —	5 80	— 80
» **fulgida** » 36 —	4 40	— 60
» » variabilis » 80 —	9 60	1 40
» **laciniata** » 32 —	4 —	— 55
» » **fl. pl.** 1000 S. 10 —	— —	— —
» **Neumannii** » 120 —	14 40	1 90
» **purpurea** (Echinacea) kg 120 —	14 40	1 90
» » **hybrida** (Echinacea Helianthus) kg 100 —	12 —	1 60
Rumex alpinus » 26 —	3 20	— 45
» cordifolius	1 80	— 30
» sanguineus kg 26 —	3 20	— 45
Sagina procumbens	— —	4 —
Salvia **argentea** kg 28 —	3 40	— 50
» azurea grdfl.	60 —	7 50
» **Baumgartenii**	15 40	2 —
» **globosa** kg 18 —	2 20	— 35
» **glutinosa**	— —	— —
» **grandiflora** » — —	5 80	— 80
» **japonica** » — —	3 60	— 50
» microstegia » — —	— —	— 80
» **nemorosa superba** kg 40 —	4 80	— 70
» nutans » 36 —	4 40	— 60
» pratensis » 26 —	3 20	— 45
» » rosea » 44 —	5 40	— 70
» » **Tenori** » 44 —	5 40	— 70
» » violacea » 44 —	5 40	— 70
» recognita » — —	9 60	1 40
» **ringens** » — —	— —	2 —
» Sclarea » 18 —	2 20	— 35
» sylvestris » — —	— —	— 60
» » alba » — —	4 40	— 65
» turkestanica » — —	3 60	— 50
» verbascifolia var. Syria kg 36 —	4 40	— 60
» verticillata kg — —	— —	— 60
» virgata » 40 —	4 80	— 65
Santolina Chamaecyparissus kg — —	24 —	3 —
» **pinnata** » — —	15 —	2 —
Saponaria bellidifolia » — —	2 50	— 40
» ocymoides » 32 —	4 —	— 55
» » splendens kg 44 —	5 40	— 80
» » officinalis kg 24 —	2 90	— 40
Satureja pygmaea	— —	3 —
Saxifraga aizoides 1 g 1 80	— —	12 —
» Aizoon 1 » 2 —	— —	— —
» caesia 1 » 2 20	— —	— —
» caespitosa 1 » 1 —	— —	8 —
» cervicornis 1 » 1 20	— —	— —
» cordifolia (Megasea) 1 g 2 —	— —	16 —
» Cotyledon	— —	15 —
» crustata	— —	20 —
» Cymbalaria, s. Sommergewächse.		
» **decipiens**	— —	6 —
» » **grandiflora hybrida**	— —	6 —
» » **grandiflora rosea.**	— —	6 —

	100 g M.	Pf.	10 g M.	Pf.
Saxifraga decipiens grandiflora lutescens	—	—	6	—
» granulata	—	—	4	50
» Griesebachii 1000 S. 3 —	—	—	—	—
» Haagei 1 g 3 50	—	—	—	—
» Hostii	—	—	12	50
» **hybrida** Blütenteppich	—	—	10	—
» » Purpurmantel	—	—	10	—
» **hypnoides**	—	—	6	—
» » rosea	—	—	6	—
» mutata	—	—	15	—
» palmata 1 g 2 —	—	—	—	—
» **Rhei** superba	—	—	10	—
» rotundifolia 1 g 3 —	—	—	—	—
» tellimoides 1 » 7 —	—	—	—	—
» **umbrosa**	—	—	8	—
» krustiertblättrige gemischt	—	—	18	—
» moosartige gemischt	72	—	9	—
» Megasea Sorten 1 g 2 —	—	—	16	—
Scabiosa caucasica ~~kg 240 —~~ 140	~~28~~ 16	~~80~~ 80	~~3~~	~~60~~
» **caucasica perfecta** kg 300 —	36	—	4	50
» » **alba**	40	—	5	20
» » » **perfecta**	48	—	6	—
» » **neue grossblumige Hybriden** kg 240 —	28	80	3	60
» Columbaria var. ochroleuca	—	—	1	50
» graminifolia	—	—	1	20
» » **speciosa**	—	—	2	40
» **japonica** kg 20 —	2	40	—	35
» **Webbiana**	10	—	1	40
Scleranthus peremis	—	—	1	40
Scorodosma foetidum, Bunge (Ferula Narthex, Boiss.) kg 12 —	1	60	—	25
Scrophularia chrysantha (vernalis) kg 88 —	10	60	1	40
» nodosa » — —	4	—	—	55
Scutellaria albida	—	—	—	50
» alpina coerulea	—	—	2	40
» » rosea	—	—	4	—
» altissima	—	—	—	40
» **baicalensis coelestina**, schön, hellblau	—	—	8	—
» galericulata	3	60	—	50
Sedum acre	48	—	6	—
» Aizoon	64	—	8	—
» anglicum	—	—	10	—
» cruentum	—	—	10	—
» Ewersi turkestanicum 1 g 2 80	—	—	—	—
» Fabaria	—	—	5	—
» **hybridum**	80	—	10	—
» ibericum	64	—	8	—
» kamtschaticum	—	—	6	50
» Laggerii	—	—	5	—
» Maximowiczii	—	—	4	—
» maximum	—	—	4	—
» Middendorfii	—	—	10	—

	100 g M.	Pf.	10 g M.	Pf.
Sedum oppositifolium 1 g 1 —	—	—	—	—
» pulchrum 1 » 1 50	—	—	—	—
» purpurascens	—	—	8	—
» reflexum	—	—	5	—
» Semenovii (Umbilicus)	—	—	5	—
» spurium	—	80	10	—
» » **splendens**	—	96	12	—
» Telephium	—	—	6	—
» Wallichianum	—	—	4	—
» viele Sorten gemischt	48	—	6	—
Sempervivum acuminatum 1 g 2 80	—	—	—	—
» affine 1 » 2 80	—	—	—	—
» albidum 1 » 2 80	—	—	—	—
» alpinum 1 » 3 50	—	—	—	—
» avernense 1 » 2 80	—	—	—	—
» Boissieri 1 » 2 40	—	—	20	—
» Boutignyanum 1 » 2 40	—	—	—	—
» Comollii 1 » 2 —	—	—	—	—
» Döllianum 1 » 4 —	—	—	—	—
» flagelliforme 1 » 2 40	—	—	20	—
» Lamottei 1 » 2 —	—	—	18	—
» Mettenianum 1 » 2 —	—	—	18	—
» **Moggridgei** 1 » 5 —	—	—	—	—
» Neilreichii 1 » 2 80	—	—	—	—
» Reginae Amaliae 1 » 8 —	—	—	—	—
» rubens 1 » 2 50	—	—	20	—
» rupestre 1 » 2 80	—	—	—	—
» rupicolum 1 » 3 60	—	—	30	—
» Schlehanii 1 » 2 —	—	—	18	—
» Schnittspahnii 1 » 2 —	—	—	18	—
» spinulifolium 1 » 2 80	—	—	—	—
» tectorum 1 » 1 —	—	—	8	—
» **Thomayeri** 1 » 3 —	—	—	26	—
» tomentosum 1 » 3 —	—	—	26	—
» triste 1 » 2 40	—	—	20	—
» Wulfenii 1 » 2 40	—	—	20	—
» gemischt 1 » 2 40	—	—	20	—
Senecio adonidifolius	—	—	1	—
» clivorum kg 30 —	3	60	—	50
» » **Orangekönigin** kg 30 —	3	60	—	50
» » **Othello** » 30 —	3	60	—	50
» clivorum **subcrenatum** kg 60 —	7	20	1	—
» Jacobaea » — —	5	80	—	80
» sagittifolius » — —	—	—	1	—
» Veitchianus » 80 —	9	60	1	40
» Wilsonianus	14	40	1	90
Seseli tortuosum	—	—	1	50
Sida Napaea, wichtige Gespinstfaser liefernd kg 100 —	12	—	1	45
Sidalcea candida	14	40	1	90
» Listeri	—	—	5	—
» neo-mexicana	—	—	1	60
» **Rosakönigin**	12	—	1	60
» **Rosenknospe** (Rosy Gem) kg 80 —	9	60	1	40
Sideritis hyssopifolia	1	30	—	20

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Silene acaulis ... 1 g 10 —	— —	— —
» alpestris	40 —	4 80
» **Asterias grandiflora** [Haage & Schmidt] kg 60 —	7 20	1 —
» maritima rosea	— —	1 —
» **Reichenbachii**	9 60	1 40
» Saxifraga	7 20	1 —
» Schafta, rosa . kg 140 —	16 80	2 20
» Zawadskii	— —	1 80
Sisymbrium carpaticum	3 60	— 50
Sisyrinchium anceps	9 60	1 60
» iridifolium	— —	1 40
Smilacina bifolia	12 —	1 60
Soldanella alpina	— —	5 —
Solidago canadensis	9 60	1 40
» hybr. Golden Wings	28 —	3 50
» latifolius	— —	1 40
» multiradiatus	— —	2 —
» odorata	— —	1 20
» spectabilis	14 40	1 90
» virga aurea	4 40	— 60
» » **nana**	— —	1 —
Sparaxis pulcherrima, gemischt	— —	2 —
Spergula pilifera	50 —	6 40
» » aurea .. 1000 S. 2 —	— —	— —
Spiraea Aruncus ... kg — —	3 —	— 45
» filipendula ..... » 48 —	5 80	— 80
» Humboldii ..... » — —	16 60	2 20
» **Ulmaria** .... » 16 —	2 —	— 30
Stachys **lanata** ... » 12 —	1 60	— 25
Statice auriculifolia. » — —	24 —	3 —
» caspia .... » 400 —	48 —	6 —
» dumosa ... 100 Pt. 40 —, 10 » 4 80	— —	— —
» eximia .... » — —	8 —	1 —
» Gmelinii ..... » 50 —	6 —	— 80
» incana hybr. nana » ~~24~~ —	~~2 90~~	— 40
» latifolia .... » 180 —	21 60	2 80
» tartarica » ~~40~~ —	~~4 80~~	— 65
Stenactis speciosa .. » 72 —	8 60	1 20
Stokesia cyanea, grossblumig, blau, sehr schön kg 160 —	19 20	2 50
» **cyanea alba**. » 200 —	24 —	3 —
Symphyandra **Hofmannii**	6 —	— 80
Symphytum asperrimum	10 —	1 40
Tamus communis . kg 50 —	6 —	— 80
Tanacetum corymbosum kg 24 —	2 90	— 40
» vulgare .... » 16 —	2 —	— 30
» vulgare **crispum** » — —	— —	— 60
Telekia speciosa (cordifolia) kg 14 —	1 80	— 30
Teucrium chamaedrys » — —	— —	6 —
» hircanicum .... » — —	8 30	1 20
» montanum ..... » — —	— —	3 —
» Scorodonia	3 —	— 45

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Thalictrum **adiantifolium** kg 280 —	34 —	4 20
» **aquilegiifolium** (purpureum) .. kg 100 —	12 —	1 60
» » fl. albo	12 —	1 60
» » **hybridum,** neue Sorten in Prachtm. kg 90 —	10 80	1 50
» **Delavayi**	48 —	6 —
» **dipterocarpum,** sehr schön ..... kg 220 —	26 40	3 40
» » album	48 —	6 40
» glaucum ...... kg 24 —	2 90	— 40
» intermedium	— —	— 50
» japonicum	10 —	1 40
» **minus** .... kg 60 —	7 20	1 —
» » spurium .... » 40 —	4 60	— 65
» odoratum ..... » — —	5 40	— 70
» squarrosum	4 30	— 60
» gemischt ..... kg 18 —	2 20	— 35
Thermopsis caroliniana	— —	6 —
» fabacea	48 —	6 —
» lanceolata	— —	6 —
Tradescantia virginica	44 —	5 50
Trientalis europaea . Pt. — 50	— —	9 —
Trifolium repens fol. atropurpureis	14 40	1 90
» rubens	— —	1 —
Tritoma aloides	— —	3 —
» **corallina**	— —	3 60
» **foliosa**	— —	3 60
» **hybrida Express,** frühblühend ... kg 60 —	7 20	1 —
» » gracilis .... » 50 —	6 —	— 80
» » **mirabilis** [Haage & Schmidt], im ersten Jahre der Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blühend	— —	5 —
» **mirabilis albida** [Haage & Schmidt], neu, gleiche Eigenschaften wie vorige, Blütenfarbe reinweiss	— —	15 —
» **Tuckii** (Maikönigin) kg 60 —	7 20	1 —
» **Uvaria grandiflora**	24 —	3 —
» **frühblühende neueste Sort.** gemischt kg 100 —	12 —	1 60
Trollius europaeus	34 —	4 20
» **europaeus Früheste von Allen**	— —	9 —
» » **Goliath**	— —	9 —
» » **Helios**	— —	9 —
» » **neueste grossblumige** Sorten	50 —	6 40
» » Ledebouri	— —	6 60
Tulipa Greigii, Zinnoberscharlach	40 —	5 —

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Tulipa hortensis, Darwin-Tulpen gemischt kg 60 —	7 20	1 —
» hortensis gemischt » 60 —	7 20	1 —
» Kaufmanniana 1000 S. 12 —	— —	— —
Tunica Saxifraga ... » 18 —	2 20	— 35
» Saxifraga alba .. » — —	3 60	— 50
Urtica cannabina	— —	1 —
Valeriana dioica...........	— —	2 —
» montana..............	— —	2 —
» officinalis ..... kg 60 —	7 20	1 —
» rubra, siehe Centranthus.		
» sambucifolia	7 20	1 —
Veratrum album. kg — —	— —	2 40
» nigrum........ » — —	— —	3 80
Verbascum Blattaria	— —	— 50
» giganteum	15 40	2 —
» hybridum **Harkness** kg 22 —	2 70	— 40
» Libani .... » — —	3 —	— 45
» Miss Wilmott.. » 40 —	4 80	— 65
» nigrum...............	3 40	— 50
» **olympicum** ..kg — —	9 60	1 40
» **pannosum** ... » 80 —	9 60	1 40
» phlomoides ... » 30 —	3 60	— 50
» » × thapsiforme......	9 60	1 40
» phoeniceum, gemischt kg 22 —	2 70	— 40
» thapsiforme ... » 40 —	4 80	— 65
» » album...... » 50 —	6 —	— 80
» Thapsus ...... » 16 —	2 —	— 30
» Wiedemannianum	8 60	1 20
Veronica **amethystina** ...	12 —	1 60
» **candida** (**incana**)	21 60	2 80
» Chamaedrys ...kg 30 —	3 60	— 50
» chamaedryfolia . » — —	4 50	— 65
» fructiculosa..........	— —	4 —
» gentianoides	18 —	2 40
» longifolia.....kg 48 —	5 80	— 80
» » atrocoerulea. » 60 —	7 20	1 —
» montana	— —	3 40
» Prenja	16 80	2 20
» prostrata .....kg 160 —	19 20	2 50
» repens	— —	6 —
» saxatilis ......1 g 3 —	— —	— —
» serpyllifolia...........	— —	4 60
» spicata......kg 110 —	13 20	1 80
» » alba	— —	2 —
» » rosea...............	— —	2 40
» Teucrium.....kg 40 —	4 80	— 65

	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Veronica Teucrium **Königsblau** ......kg 140 —	16 80	2 20
» Tournefortii..........	— —	— 40
» virginica fl. albo.......	— —	4 —
» Waldsteini............	— —	5 —
» gemischt......kg 80 —	9 60	1 40
Viola **bosniaca**... » 72 —	8 60	1 20
» gracilis........1 g 2 50	— —	20 —
» » alba ....1 » 2 50	— —	20 —
» » Juwel von Eisenach .120 —	15 —	
» » Lord Nelson....... 72 —	9 —	
» odorata, Hamburger Treib 120 — kg ~~140~~ —	14 40 ~~16 80~~	~~2 20~~
» odorata Kaiser Wilhelm kg 200 —	24 —	3 —
» odorata, **Kaiserin Augusta** 140 kg ~~140~~ —	12 — ~~16 80~~	~~2 20~~
» » **Königin Charlotte** kg 100 —	12 —	1 60
» » **semperflorens** 60 — kg ~~90~~ —	7 20 ~~10 80~~	~~1 50~~
» » semperflorens fl. albo kg 120 —	14 40	1 90
» » **Zar**.. .... » 200 —	24 —	3 —
» » » fl. albo . » 140 —	16 80	2 20
» sylvestris	10 80	1 50
Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora ..kg 100 —	12 —	1 60
» grandiflora alba » 140 —	16 80	2 20
» » alba pl.	— —	10 —
» » coerulea pl.........	— —	10 —
» » **nana** .... kg 240 —	28 80	3 60
» » » alba ... » 240 —	28 80	3 60
Watsonia hybrida . » 120 —	14 40	1 90
Yucca aloelolia... » 22 —	2 70	— 40
» aloefolia fol. variegatis kg 30 —	3 60	— 50
» » tricolor.... » 30 —	3 60	— 50
» angustifolia ... » — —	6 —	— 80
» baccata....... » — —	15 —	2 —
» filamentosa.... » 50 —	6 —	— 80
» gloriosa ...... » — —	8 —	1 10
» quadricolor ... » 30 —	3 60	— 50
» Whipplei .... » — —	10 —	1 40
Zigadenus glaberrimus	— —	1 20
Stauden, winterharte, hohe für Schnitt und Rabatten kg 28 —	3 40	— 40
» winterharte, niedrige für Steingärten u. Einfassungen .....kg 56 —	6 80	— 90

Topfgewächse.

☞ Der weitaus grösste Teil der nachfolgenden Topfgewächsamen (Abteilungen a bis e einschliesslich) ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen **deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen,** als letztere von äusseren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Käufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken. **Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

Für eine noch grössere Auswahl feiner Kalt- und Warmhaus-Pflanzen siehe Haupt-Verzeichnis.

a)

		100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Abrus precatorius, Paternosterbohne	kg 12 —	1 60	— 25
Abutilon hybridum:			
maximum, riesenblumige		1 20	15 —
neuere Sorten in Mischung	kg 600 —	72 —	9 —
Acacia arabica	kg 11 —	1 50	— 25
» armata	» 80 —	9 60	1 40
» **Baileyana**	» 48 —	5 80	— 80
» Catechu	» 24 —	2 90	— 40
» concinna	» — —	2 40	— 35
» cultriformis	» — —	9 60	1 40
» cyanophylla	» 16 —	2 —	— 30
» Cyclopis	» 20 —	2 40	— 35
» dealbata	» 16 —	2 —	— 30
» decurrens	» 18 —	2 20	— 35
» **eburnea**	» 8 —	1 10	— 20
» farnesiana	» 5 80	— 85	— 15
» **floribunda**	» 20 —	2 40	— 35
» horrida	» 12 —	1 60	— 25
» Julibrissin	» 6 —	— 85	— 15
» **latifolia**	» 20 —	2 40	— 35
» Lebbeck	» 14 —	1 80	— 30
» leucocephala	» 15 —	1 90	— 30
» longifolia	» 20 —	2 40	— 35
[70] » lophantha	» ~~5 60~~	— [6]5	— 15
» » Neumannii	» 9 —	1 35	— 20
» » **speciosa**	» 7 —	— 90	— 15
» » » **nana compacta**	kg 7 —	— 90	— 15
» **Melanoxylon**	» 20 —	2 40	— 35
» moluccana	» 40 —	4 80	— 65
» **Nemu**	» 18 —	2 20	— 35
» **podalyriifolia,** frühblühende, beste Sorte für Schnittblumenzüchter	1000 S. 8 —	14 —	1 90
» **pycnantha**	kg 14 —	1 80	— 30
» **retinoides**	» 18 —	2 20	— 35
» **semperflorens**	» 7 —	— 90	— 15
» Sideroxylon	» 25 —	3 —	— 45
» spectabilis	» — —	19 —	2 50
» suaveolens	» — —	9 —	1 30
» in vielen Sorten gemischt	kg 5 40	— 85	— 15
Achimenes hybrida, gemischt 100 Pt. 40 —, 10 Pt. 4 80		— —	— —

		100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Adamia versicolor	$1/4$ g 2 —	— —	— —
Adansonia digitata	kg 28 —	3 40	— 50
Adenanthera Pavonina	kg — —	2 50	— 40
Aechmea bronseliifolia	100 S. 3 —	— —	— —
Agapanthus minor Mooreanus		— —	1 40
» **umbellatus**	kg 240 —	28 80	3 60
» » fl. albo	»	— —	2 80
Agathaea coelestis (amelloides)	kg 56 —	6 80	— 90
Agave albicans	100 S. 2 —	— —	— —
» **americana**	1000 » 7 —	— —	— —
» » fol. var.	1000 » 10 —	— —	— —
» applanata	100 » 2 —	— —	— —
» attenuata	1000 » 12 —	— —	— —
» **Beaucarnei**	100 » 2 —	— —	— —
» Ellemeetiana	100 » 2 —	— —	— —
» ferox	1000 » 14 —	— —	— —
» filifera	1000 » 18 —	— —	— —
» Franzosinii	100 » 3 —	— —	— —
» horida	1000 » 12 —	— —	— —
» Kerchovii	100 » 1 50	— —	— —
» lophantha	1000 » 10 —	— —	— —
» macrantha	1000 » 8 —	— —	— —
» mexicana	1000 » 12 —	— —	— —
» mitriformis	100 » 3 —	— —	— —
» Mülleriana	100 » 4 —	— —	— —
» picta	1000 » 8 —	— —	— —
» polyacantha	1000 » 12 —	— —	— —
» rigida	1000 » 10 —	— —	— —
» Salmiana	1000 » 10 —	— —	— —
» Shawii	1000 » 10 —	— —	— —
» **stricta viridifolia**	1000 S. 8 —	— —	— —
» Verschaffeltii	1000 » 15 —	— —	— —
» **Victoria Reginae** (Considerantii)	100 S. 2 —	— —	— —
» gemischt	1000 » 8 —	— —	— —
Aloe arborescens	1000 » 10 —	— —	— —
» caesia	1000 » 6 —	— —	— —
» **Eru**	1000 » 7 —	— —	— —
» **ferox**	1000 » 16 —	— —	— —

100 g M. Pf. 10 g M. Pf.

Aloe grandidentata
1000 S. 10 — — — — —
» Hanburyana 1000 » 8 — — — — —
» latifolia. . . .1000 » 15 — — — — —
» Salm Dykiana
1000 » 12 — — — — —
» **Saponaria** 1000 » 15 — — — — —
» striata. . . .1000 » 6 — — — — —
» **supralaevis**
1000 » 12 — — — — —
» **umbellata** 1000 » 12 — — — — —
» gemischt . . .1000 » 8 — — — — —
Amaryllis vittata hybrida
1000 S. 8 —, 100 S. 1 — — — — —
» **vittata** hybrida Prachtmischung
1000 S. 30 —, 100 S. 3 60 — — — —
Anacampseros:
filamentosa .1000 S. 5 — — — — —
lanceolata . .1000 » 10 — — — — —
rufescens . . .1000 » 10 — — — — —
spec. Kapstadt 100 » 2 — — — — —
Telephiastrum 1000 » 10 — — — — —
Anacardium occidentale
100 S. 8 —, 10 S. 1 — — — — —
Angelonia grandiflora. . . — — 12 —
» grandiflora alba 1 g 3 — — — 24 —
Anona Cherimolia
100 S. 2 — — — — —
» reticulata . .100 » 2 — — — — —
» **squamosa** .100 » 2 — — — — —
Anthurium Scherzerianum granditlorum
100 S. 16 —, 10 S. 2 — — — — —
» **Scherzerianum grandifl. neueste Hybr.**
100 S. 18 —, 10 S. 2 20 — — — —
Antigonon leptopus
kg 26 — 3 20 — 45
Aralia papyrifera. . . . . 15 — 1 80
» Sieboldii 10 000 S. 12 — (hs.: 10 —)
1000 » 1 40 (hs.: 1.20)
» » var. Moseri
10 000 S. ~~12~~ — (hs.: 10 —)
~~1000~~ » ~~1 40~~ (hs.: 1.20)
April—Mai lieferbar
(Aufträge jetzt erbeten)
Ardisia crenulata
1000 S. 40 — — — — —
100 » 4 50 — — — —
Argyranthemum frutescens
kg 36 — 4 40 — 60
Aristolochia **elegans**, reichblühend, sehr schön
kg 240 — 28 80 3 60
» **fimbriata** . . .1000 S. 5 — — — 1 50
» **gigantea** var. mattagrossense .100 S 8 — — — — —
» **grandiflora** . .100 » 2 50 — — — —
» Lindneri, spec. nova, [Haage & Schmidt]
Pt. 2 50 — — — —

100 g M. Pf. 10 g M. Pf.

Arthropodium cirrhatum . . . — — 2 —
Asclepias curassavica
kg 36 — 4 40 — 60
Asparagus Cooperi
1000 S. 4 50 — — — —
» decumbens 1000 » 16 — — — — —
» falcatus . . . 100 » 4 —
» **Lutzii** (erectus floribundus) 1000 S. 30 —
100 » 3 50 — — — —
» **plumosus**
10 000 » — —
1000 » 8 — — — — —
» » **Blampiedii**
10 000 S. — —
1000 » 12 — — — — —
» **plumosus nanus**
100 000 S. 300 —,
10 000 » 34 —, (hs.: 22 —)
1000 » 4 — — — — —
» **plumosus robustus**
10 000 S. ~~56~~ (hs.: 30 —)
1000 S. 7 —, 100 » — 80 — — — —
» **scandens deflexus**
1000 S. 20 —, 100 S. 2 40 — — — —
» **Sprengeri** (hs.: 36.50) kg ~~48~~ — ~~4~~ ~~90~~ — 80
10 000 » 34 —
1000 » 4 20
» **tenuissimus**
1000 S. 8 —, 100 » 1 — — — — —
Azalea indica, von neuesten Prachtsorten . . . . 48 — 6 —

M. Pf.

Basella tuberosa alba . . . . .1 g — 60
Begonia, knollenbildende:
I. Einfachblühende:
Baumannii. . . . . .1000 S. 1 60
boliviensis superba 10 g 52 —, 1 g 6 40
Davisii . . . . .1 » 6 40
discolor . . . . 1 » 12 —
Froebelii . . . . .1 » 6 40
hybrida gigantea:
crispa (fimbriata), gekrauste oder gefranste in bester Mischung . . .10 g 72 —, 1 g 9 —
crispa albo-rosea . . . . .1 » 10 —
» gelb . . . . .1 » 10 —
» **marginata, Prachtmischung** . . . . . . .1 » 10 —
» **nana blassrosa** . . . . .1 » 10 —
» orangerot . . . . .1 » 10 —
» rosea . . . . .1 » 10 —
» scharlach. . . . . .1 » 10 —
» weiss . . . . .1 » 10 —
» gemischt . . . . .1 » 6 20
cristata, Bart-Begonien in Prachtmischung, sehr schön . . . . .1 » 10 —

M. Pf.

Begonia, knollenbildende:

I. Einfachblühende:

hybrida gigantea:

cristata alba ....1 g 11 —
» aurantiaca ....1 » 11 —
» bicolor ....1 » 11 —
» coccinea ....1 » 11 —
» lutea ....1 » 11 —
» rosea ....1 » 11 —
dunkelrosa ....1 » 8 40
dunkelrot ....1 » 8 40
gelb ....1 » 8 40
karmin ....1 » 8 40
kupferfarbig ....1 » 8 40
lachsrot ....1 » 8 40
marmorata (Papilio) .....1 » 10 —
mit weisser Mitte ....1 » 10 —
orangegelb ....1 » 8 40
orangerot ....1 » 8 40
rosa ....1 » 8 40
scharlach ....1 » 8 40
weiss ....1 » 8 40

Mischung der allerbesten grösstblumigen **knollenbildenden Begonien**, gegenseitig befruchtet 10 g 54 —, 1 g 6 50
1000 S. — 40

duplex, dunkelrot
1 g 40 —, 1000 » 1 —
gelb .....1 » 40 —, 1000 » 1 —
hellrosa .1 » 40 —, 1000 » 1 —
scharlach 1 » 40 —, 1000 » 1 —
weiss ....1 » 40 —, 1000 » 1 —
halbgefüllte in Prachtmischung
10 g 200 —, 1 g 24 —, 1000 S. — 90

narcissiflora ..100 Pt. 56 —
1 g 80 —, 10 Pt. 5 60, Pt. — 80

Pearcei ......1 g 6 40, 1000 S. — 50

II. hybrida fl. pl., gefülltblühende:

dunkelrote gefüllte
1 g 45 —, 1000 S. 1 —
gelbe gefüllte
1 g 45 —, 1000 » 1 —
kupferrote gefüllte
1 g 45 —, 1000 » 1 —
marmorata fl. pl.
1 g 45 —, 1000 » 1 —
orangerote gefüllte
1 g 45 —, 1000 » 1 —
rosa gefüllte
1 g 45 —, 1000 » 1 —
scharlach gefüllte
1 g 45 —, 1000 » 1 —
weissblühende gefüllte
1 g 45 —, 1000 » 1 —
beste gefülltblühende Sorten gemischt 1 g 40 —, 1000 S. — 80
gefranste gefüllte (fimbriata fl. pl.) .....1 g 48 —, 1000 S. 1 20

M. Pf.

II. Begonia hybrida fl. pl., gefülltblühende:

kamellienblütige gefüllte
1 g 40 —, 1000 S. — 80
Lafayette-Spielarten, gefüllte
1 g 60 —, 1000 S. 1 50
pendula fl. pl., gefülltblühende Ampel-Begonien
1 g 40 —, 1000 S. — 80

Begonia, Arten und Spielarten:

Erfordia [Haage & Schmidt], karminrosa mit dunkler Belaubung, unübertrefflich für Gruppen ......100 g 100 —, 1 g 12 —
Erfordia grandifl. superba 1 » 3 60
gracilis alba, weiss, sehr reichblühend ..10 g 19 —, 1 g 2 20
» **Feuerball,** feurig karmesin .....10 g 19 —, 1 g 2 20
» **Friedenszauber,** neyronrosa, niedrig, reichblühend
1 g 4 40
» **Louveciennes,** zartrosa mit dunkler Belaubung
10 g 24 —, 1 g 3 —
» **luminosa,** feurig dunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll
100 g 280 —, 10 g 32 —, 1 g 3 60
» **Mignon,** feurigscharlach, niedrig .....10 g 32 — 1 g 3 60
» **Primadonna,** grossblumig, karminrosa .10 g 80 — 1 g 10 —
» **rosea,** leuchtend rosa, sehr reichblühend 10 g 12 —, 1 g 1 50
» **Rotlinda** [Haage & Schmidt], niedrig, karminscharlach, sehr reichblühend, Belaubung rotbraun .....10 g 80 —, 1 g 10 —
1000 S. — 50
» **Rubin** ....1 g 5 —, 1000 » — 40
» **Weisse Perle,** schneeweiss, grossblumig, Belaubung hellgrün 10 g 38 —, 1 g 4 20,
1000 S. — 40
» beste Mischung 10 g 8 —, 1 g 1 —
Schmidtii [Haage & Schmidt] 2 g 5 —
» **rosea** ... 1 g 4 —, 1000 S. — 30
» lachsrot [Haage & Schmidt],
100 Pt 60 —,
10 » 7 —
semperflorens alba ....10 g 2 —
» **Albert Martin,** sehr grossblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig
100 g 170 —, 10 g 19 —, 1 g 2 20
» **atropurpurea (Vernon),** prachtvoll 100 g 40 —, 10 g 4 80
» **atropurpurea compacta** (Vernon niedrig), leuchtend rot, dunkle Belaubung
10 g 27 —, 1 g 3 20

M. Pf.

Begonia, Arten und Spielarten:
semperflorens Feuermeer 1 g 7 20
» gracilis, siehe B. gracilis.
» **Gruppenkönigin,** leuchtend dunkelrosa 10 g 24 —, 1 g 2 80
» **Helene Bofinger,** weiss, niedrig .... 10 g 24 —, 1 g 2 80
» **Lachskönigin,** lachsrot in lachsrosa übergehend 10 g 38 —, 1 g 4 40
» **Liebesglut,** feurigscharlach, 10 g 36 —, 1 g 4 —
» Liegnitz ..... 10 g 20 —, 1 g 2 40
» **Lubeca,** rot .... 1 » 3 —
» **Melanie** .... 1 » 2 50
» **Reginae** [H.& Schm.], grösstblumige, niedrige semperfl. Begonie, Blütenfarbe frischrosa ...... 10 g — —, 1 g 4 —
» **Reginae rot** [Haage & Schmidt] grösstblumige unter den niedrigen rotblühenden semperfl.-Begonien ...... 1 g 4 —
» rosea .... 10 g 2 50
» **Rundfunk** .... 1 g 10 —
» **Scharlachkönigin** . 100 Pt. 42 —
10 Pf. 5 —
» **Triumph,** weiss, Blätter mit rötlichbrauner Rückseite 10 g 32 —, 1 g 3 60
» weisse Gruppenkönigin 100 Pt. 33 —, 10 Pt. 4 —
» Württembergia 10 g 12 — 1 » 1 60
» gemischt .. 100 g 18 —, 10 » 2 20

Begonia-Blattpflanzen:
Rex-Sorten, Blatt-Begonien, neueste Sorten in Haage & Schmidt's Prachtmischung 10000 S. 80 —, 1000 S. 10 —

Bignonia chrysantha .... 10 g 1 60
» Kerrere.............. 1000 S. 16 —
» serrulata .... 10 g 2 —
» Tweediana kg 8 —, 100 g 1 10, 10 » — 20

Boehmeria nivea.... kg 50 —, 10 g — 70
Bonapartea Hystrix .... 1000 S. 5 —
» Histrix glauca .... 1000 » 5 —
» juncea .... 1000 » 5 —
Boronia megastigma ...... 1000 » 8 —
Bosea Yervamora 100 g 6 —, 10 g — 80
Boussingaultia baselloides .... 10 » 2 —
Bouvardia Jaquinii .... 1000 S. 16 —
Brachychiton acerifolium 100 g 2 50 10 g — 40
» populneum kg 30 —, 100 g 3 60, 10 g — 50
Browallia (Streptosolen) **Jamesonii** 1000 S. 14 —, 100 S. 1 60
» speciosa major .. 1 g 3 60, 10 g 30 —
» » **grandiflora alba** [Haage & Schmidt] 1 g 6 —, 1000 S. 1 80

M. Pf.

Cactus, siehe Kakteen.
Caesalpinia Bonducella ..... 100 S. 15 —
» mexicana .... 10 g — 50
» tinctoria .... 10 » — 70
Cajanus indicus ..... kg 12 —, 10 » — 25
Caladium, beste buntblättrige Sorten gemischt . 1000 S. 10 —, 100 S. 1 20

Calceolaria hybrida:
unicolor, einfarbige grossblumige in reizenden Farben 10 g 80 —, 1 g 9 —
picturata, getuschte oder **gerandete,** grossblumige im prächtigsten Farbenspiel 10 g 134 —, 1 g 16 —
tigrina, getigerte grossblumige .... . 10 g 142 —, 1 » 17 —
striata, gestreifte 10 g 80 —, 1 » 9 —
getigerte, einfarbige und **getuschte** gemischt 10 g 138 —, 1 g 15 50
Olympia, tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde . 10 g 160 —, 1 g 20 —
Sonnenstrahl, geadert ..... 1 » 22 —
nana, Zwerg- in prächtigen Farben gemischt 10 g 174 —, 1 g 21 —
» **Zwerg-, getigerte** 10 g 180 —, 1 » 22 —
nana Zwerg-, getuschte 10 g 158 —, 1 g 19 —
racemosa hybrida [Haage & Schmidt] ...... 10 g 64 —, 1 g 8 —
rugosa hybrida, strauchartige 1 g 60 —, 1000 S. 1 60
» aurea .... 1 » 66 —, 1000 » 1 80
» nana .... 1 » 60 —, 1000 » 1 60

Calla aethiopica kg 44 —, 100 g 5 40, 10 g — 70
» aethiopica compacta kg 60 —, 100 g 7 20, 10 » 1 —
» » Perle von Stuttgart kg 72 —, 100 g 8 60, 10 » 1 20
» **devoniensis (grandiflora)** kg 60 —, 100 g 7 20, 10 » 1 20

Callistemon, siehe Metrosideros.
Camellia japonica fl. pl. gefüllte gemischt 1000 S. 20 —, 100 S. 2 40
» japonica, einfache zu Unterlagen .. 1000 S. 12 —, 100 S. 1 50
Canarina Campanula .... 10 g 3 —
Canavallia ensiformis, rotsamig 100 S. 12 —
» gladiata .... 100 » 6 —
» obtusifolia .... 100 » 8 —

Canna, grossblumige:
Prachtmischung kg 20 —, 100 g 2 40, 10 g — 25
frühblühende gemischt kg 22 —, 100 g 2 70, 10 » — 40
dunkellaubige Sorten gemischt kg 26 —, 100 g 3 20, 10 g — 45

	M. Pf.
Carica Papaya kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g	— 65
Cassia corymbosa ... 10 »	— 90
» floribunda ... 10 »	1 60
» grandiflora ... 10 »	1 20
» laevigata ... 10 »	1 50
» occidentalis ... 10 »	— 80
» pilifera ... 10 »	— 60
» polyantha ... 10 »	— 80
» tomentosa ... 100 »	6 —
Casuarina equisetifolia kg 30 —, 10 »	— 50
» tenuissima ... 10 »	1 50
Cedrela australis ... 100 S.	— 60
» **fissilis** ... 100 »	1 20
Centrosema grandiflorum kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g	— 65
Chlorophytum amaniense 100 S.	3 —
Chorizema ilicifolium ... 100 »	7 50
Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) kg 36 —, 100 g 4 40, 10 g	— 60
» **indicum, einfache frühblühende** 100 g 38 —, 10 g	4 40
» **indicum fl. pl.,** neue **gefüllte frühblühende** Spielarten 10 g	20 —
» **indicum fl. pl.,** grossblumige, beste Auswahl gem. ... 10 g	6 —
» **indicum nanum** fl. pl. 10 »	4 —
» » **pomponicum fl. pl.,** beste Auswahl ... 10 g	4 —
» **japonicum fl. pl.,** grossblum. japanische, beste Auswahl 10 g	6 40
Cineraria hybrida:	
gemischt, gute Mischung 100 g 200 —, 10 g 25 —, 1 g	3 —
beste Mischung kleinblumiger Marktsorten in den lebhaftesten Farben ... 10 g 36 —, 1 g	4 40
coerulea, himmelblau, kleinblumig ... 10 g 5 —, 1 g	— 60
grandiflora (maxima), grösstblumige in Prachtmisch. 10 g 70 —, 1 g 8 80, 1000 S.	4 —
» **alba,** reinweiss 10 g 60 —, 1 g 8 —, 1000 »	4 —
» **azurea** 10 g 64 —, 1 » 8 —, 1000 »	4 —
» **incarnata,** zart fleischfarben 10 g 64 —, 1 g 8 —, 1000 S.	4 —
» **kermesina** 1 » 8 —, 1000 »	4 —
» **Matador,** leuchtend scharlach ... 1 g 8 —, 1000 S.	4 —
» **Pompadour,** blau gestreift auf rosigem Grunde 10 g 50 —, 1 g 6 —, 1000 S.	2 20
» **rosea** ... 1 » 8 —, 1000 »	4 —
» **sanguinea** 1 » 8 —, 1000 »	4 —
» **Stella** 10 g 72 —, 1 g 9 —, 1000 »	4 40
Cineraria hybrida:	
nana, niedrige, kleinblumige, in bester und farbenreichster Mischung 10 g 40 —, 1 g 5 —, 1000 S.	2 40
» **grandiflora, niedr. grossblumige in Prachtmischung** ... 10 g 72 — 1 g 9 —, 1000 S.	4 —
» **grandiflora Stella** 10 g 70 —, 1 g 9 —, 1000 »	4 40
» kermesina, kleinblumig, dunkelkarmesin 10 g 64 —, 1 g 8 —, 1000 S.	4 —
» **multiflora,** neu 10 g 44 —, 1 g 5 60, 1000 »	2 40
plenissima [Haage & Schm.], gefülltblühende, tadellos in Bau und Füllung der Blumen 10 g 56 —, 1 g 6 80, 1000 S.	3 40
» **nana,** gefüllte Zwerg-Cinerarien ... 10 g 56 — 1 g 6 80, 1000 S.	3 40
polyantha (stellata), kleinstblum. hohe, vorzüglich zum Schnitt ... 10 g 12 —, 1 g	1 50
» **(stellata), blaue** Färbungen ... 10 g 12 —, 1 g	1 50
radiata, Sternblumen-Cinerarien in bester Mischung 10 g 16 —, 1 g	2 —
» **nana** ... 10 » 18 —, 1 »	2 20
striata, gestreifte 10 » 10 —, 1 »	1 20
Cineraria maritima kg 10 —, 100 g 1 40, 10 g	— 20
» maritima candidissima kg 10 —, 100 g 1 60, 10 »	— 25
» maritima Diamant kg 16 —, 100 g 2 —, 10 »	— 30
Clerodendron squammatum kg 180, 100 g 21 60, 10 »	2 80
Clianthus Dampieri kg 300 —, 100 g 36 —, 10 »	4 50
» **puniceus** ... 100 » — —, 10 »	6 —
» » **albus** ... 10 »	4 60
Cobaea scandens ... 10 »	4 20
10 kg 420 —, kg 50 —, 100 g 6 —, 10 »	— 80
» scandens fl. albo kg 72 —, 100 » 8 60, 10 »	1 20
Coffea arabica 1000 Fr. 20 —, 100 Fr.	2 40
Coleus hybridus:	
schöne Sorten gemischt kg 280 —, 100 g 34 —, 10 g	4 20
vorzügliche Mischung der besten, lebhaft gefärbten Sorten 10 g 90 —, 1 g 11 —, 1000 S.	3 —
geschlitztblättrige und gefranste gemischt (laciniatus) 10 g 90 —, 1 g 11 —, 1000 S.	3 —

M. Pf.

Coleus hybridus macrophyllus, grossblättrige:
grossblättrige (monströse) **in Prachtmischung**
10 g 100 —, 1 g 12 —, 1000 S. 3 30
mit **roten** Blätt. 1 » 12 —, 1000 » 3 30
mit **gelben** Blättern
1 g 12 —, 1000 » 3 30
mit **kupferroten** Blättern
1 g 12 —, 1000 » 3 30
mit **lachsroten** Blättern
1 g 12 —, 1000 » 3 30
mit **leuchtend karminroten** Blättern .... 1 g 12 —, 1000 S. 3 30
mit **violettroten** Blättern
1 g 12 —, 1000 S. 3 30
karminrote mit **schwarzgrünen** Rändern ..1 g 12 —, 1000 S. 3 30
gefleckte und **gestreifte** Sorten
1 g 12 —, 1000 S. 3 30
weissgrundige 1 g 12 —, 1000 » 3 30
Riesen der Pyrenäen
1 g 12 —, 1000 » 3 30
rotblättrige Riesen-
1 g 12 —, 1000 » 3 30
schottische bunte
1 g 12 —, 1000 » 3 30
Zwerg-, mit **grossen, schwarzroten** Blättern (macrophyllus nanus) 1 g 10 50, 1000 S. 3 —
» mit **grossen, roten** Blättern . 1 g 10 —, 1000 S. 3 —
» mit grossen, bunten Blättern ..1 g 10 —, 1000 S. 3 —
Bizarr.......1 » 12 —, 1000 » 3 30
ornatus [Haage & Schmidt], prächtige buntblättrige Sorte
1 g 12 —, 1000 S. 3 30
Coleus quercifolius ....1000 » 3 30
» **Rehneltianus** [eingeführt durch Haage & Schmidt], Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungspflanze zu verwenden. Keimzeit der Samen 4—6 Woch. 1000 S. 9 —, 100 S. 1 20
» salicifolius **Papagei**
1 g 10 50, 1000 » 3 30
Colletia bictoniensis ....100 » — 80
» spinosa ....100 » — 80
Commelina Sellowiana
100 g 12 —, 10 g 1 60
Cordyline:
arborea
1000 S. 4 —, 100 g 20 —, 10 » 2 50
australis, Beeren
kg 64 —, 100 » 7 80, 10 » 1 10

M. Pf.

Cordylene:
australis reiner Samen
100 g 10 —, 10 g 1 20
indivisa (superbiens) in Beeren
kg 16 —, 100 g 2 —, 10 » — 30
» reiner Samen
kg 36 —, 100 » 4 40, 10 » — 60
» **latifolia,** Beeren
kg 36 —, 100 » 4 40, 10 » — 60
» **lineata**
kg 28 —, 100 » 3 40, 10 » — 50
Mazelii ... 1000 S. 4 —, 100 S. — 50
terminalis hybrida
1000 S. 20 —, 100 » 2 40
Veitchi rubra . 100 g 20 —, 10 g 2 60
buntblättrige gemischt
1000 S. 16 —, 100 S. 2 —
Coronilla glauca, hübscher Winterblüher kg 34 —, 100 g 4 20, 10 g — 60
Cosmophyllum cacaliifolium (Ferdinanda eminens)
kg — —, 100 g 18 —, 10 g 2 40
Crotalaria striata . 100 » 5 —, 10 » — 60
Croton Tiglium ....100 S. 8 —
» **tinctorium** ....100 » 2 —
Cryptostegia grandiflora 1000 » 6 —
Cyclamen:
europaeum ..100 g 150 —, 10 g 18 —
persicum giganteum:
grösstblumige Spielarten,
Prachtmischung 10000 S. 140 —
1000 S. 16 —, 100 » 2 20
gute Mischung......10000 » 80 —
1000 S. 10 —, 100 » 1 40
schön gemischt
kg 160 —, 100 g 20 —, 10 g 2 50
anemoniiflorum [Haage & Schmidt], mit grossen flachen, gewellten, aufrechten, schüsselförmigen Blumen, einzelne Farben, **gerandete, rosa, weiss, weiss** mit **Auge**, jede
1000 S. 40 —, 100 S. 5 —
» **Prachtmischung**
1000 S. 30 —, 100 » 4 —
universum, weiss mit rotem Auge ....1000 S. 16 —
album, reinweiss .... 1000 » 18 —
fliederblau (**lilacinum**)
1000 » 22 —
Kaiser Wilhelm, dunkelrot
1000 S. 14 —
Lemania, mit aufrecht. Blumen
10000 S. 120 —, 1000 S. 16 —
Papilio gemischt
1000 S. 24 —, 100 » 3 20
Rokoko, mit grossen flachen, runden Blumen; Blumenblätter gewellt und gekräuselt, beste Mischung
1000 S. 28 —, 100 S. 3 80

M. Pf.

Cyclamen persicum giganteum:
roseum superbum
1000 S. 18 —, 100 S. 2 40
salmoneum, leuchtend lachsrot, prachtvoll
1000 S. 24 —, 100 S. 3 —
salmoneum Ruhm von Zehlendorf 1000 S. 28 —, 100 S. 3 80
sanguineum, leuchtend dunkelrot . . . . 1000 S. 20 —, 100 S. 2 80
Viktoria . 1000 » 24 —, 100 » 3 20
violaceum 1000 » 12 —, 100 » 1 60
Cytisus filipes . . . . 100 » 2 —
» glabratus . . . . 10 g 10 —
» palmensis . . . . 100 S. 1 50
Dasylirion:
acrotriche (serratifolium) . . . . 10 g 2 —
glaucophyllum . . . . 10 » 2 —
gracile . . . . 10 » 2 50
juncifolium . . . . 100 S. 1 —
longifolium verum . . . . 100 » 1 —
quadrangulare . . . . 10 g 2 —
Valla paraiso perdito . . . . 100 S. 3 —
Wheeleri (Nolina) . . . . 100 » 1 —
Datura arborea (Brugmansia) 10 » 2 80
Desmodium gyrans . . . . 100 S. 3 —
Didymocarpus, siehe Streptocarpus.
Dioclea glycinoides . . kg — —, 10 g 1 —
Disemma siehe Passiflora
Dolichos lignosus
kg 48 —, 100 g 5 80, 10 » — 80
» lignosus albus 100 g 16 —, 10 » 2 —
Doryanthes Palmeri
1000 S. 22 —, 100 S. 2 50
Dracaena Draco
kg 24 —, 100 g 2 90, 10 g — 40
1000 S. 12 —
Duranta Ellisia . . . . 10 g — 60
Echeveria **agavoides**
10000 S. 40 —, 1000 S. 5 —
» **De Smetiana**
~~10000 S. 24 —~~, 1000 » 3.80
» elegans . . . . 1000 » 3 50
» gibbiflora . . . . 1000 » 4 40
» lancifolia . . . . 1000 » 4 40
» **macrophylla**
1000 S. 6 —, 100 » — 75
» **metallica**
1000 » 20 —, 100 » 2 50
» pulvinata . . . . 1000 » 10 —
» secunda 10000 S. 40 —, 1000 » 5 —
» » glauca . . . . 1000 » 6 50
» **setosa,** selten . 10000 S. 64 —
1000 S. 8 —
» gemischt
10000 S. 28 —, 1000 » 3 40
Echium simplex . . . . 10 g 1 60
Edwardsia tetraptera kg — —, 10 » 3 20
Embothrium coccineum . . 100 S. 3 —
Epacris hybrida, beste Sorten gemischt . . . . 1000 S. 2 —
Eranthemum longifolium 1000 » 4 —

M. Pf.

Erica arborea, reiner Samen . . . 10 g 8 —
» Kap Species . . . . 1 » 4 50
Erythrina **crista galli**
kg 160 —, 100 g 19 20, 10 » 2 50
» **indica** . . . . 100 » 2 40, 10 » — 35
» laurifolia . . . 100 » 18 —, 10 » 2 40
Erythroxylon Coca
100 S. 4 50, 10 S. — 50
» pulchrum . 100 » 4 50, 10 » — 50
Escalonia floribunda . . . . 1 g — 60

Eucalyptus:	kg	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
amygdalina	kg 128 —	15 40	2 —
Cambagei	» — —	— —	2 50
cinerea	» — —	— —	2 50
citriodora	» — —	~~16 60~~	~~2 20~~ 1100 S 5-
coriacea		24 —	3 —
fastigiata	kg — —	— —	3 20
ficifolia		8 —	1 10
globulus	kg 36 —	4 40	— 60
hemiphloia		— —	4 —
Lehmannii		— —	3 —
leucoxylon	kg — —	20 —	2 60
Maidenii	» — —	— —	3 —
resinifera	» 24 —	2 90	— 40
robusta	» 44 —	5 40	— 70
rostrata	» 32 —	4 —	— 55
rubida	» — —	— —	3 —
rudis	» — —	— —	3 —
stellulata	» — —	— —	3 —
urnigera	1 g 2 —	— —	— —
viminalis	kg 100 —	12 —	1 60
gemischt	» 36 —	4 40	— 60

Eupatorium grandiflorum (album) . . . . — — 2 —
riparium . . . . — — 3 —
Euphorbia canariensis . . . . . 100 S. 1 —
» Schimperi . . . . 100 » 1 50
Exacum affine . . . . 1 g 5 — 10 g 40 —
» **affine grandiflorum** . . . 1 » 6 —
» » **stellatum** . . . . 1 » 8 —
Faya fragifera . . . 100 g 8 20, 10 » 1 20
Feijoa Sellowiana . . . . 100 S. 2 —
Ficus **elastica** 1000 S. 4 —, 100 S. — 50
» **imperialis** (macrophylla)
1000 » 4 80, 100 » — 60
» religiosa . . . . 1000 » 2 —
Flemingia strobilifera . . . . . . 100 S. 1 50
Fragaria indica
kg 28 —, 100 g 3 40, 10 g — 50
Fuchsia boliviensis . . . . 1000 S. — —
» coccinea . . . . 1000 » 6 —
» corallina . . . . 100 » 2 —
» cordifolia 1000 S. — —, 100 » 1 —
» corymbiflora 1 g 10 —, 1000 » 4 —
» » alba . . 1 » 6 —, 1000 » 2 —
» **fulgens** . . . 1 » 12 —, 1000 » 8 —
» **hybrida,** einfache und gefüllte gemischt . 1000 S. 20 —, 1 g 36 —

M. Pf.

Fuchsia hybrida, beste einfache grossblumige . . 1000 S 20 —, 1 g 36 —
» **hybrida, gefüllte blaukorollige** . . . . . 1000 S 12 —, 1 g 24 —
» **hybrida, gefüllte weisskorollige**
1000 S. 12 —, 1 g 24 —
» » **gefüllte neueste gem.**
1000 S. 12 —, 1 g 24 —
» **procumbens**, schöne Ampelpflanze . . . . 10 000 S. 32 —
1000 S. 4 —, 100 S. — 50
» **syringiflora**, sehr reichblühende Art . . . . 1 g — —
10 000 S. 18 —, 1000 S. 2 —
Gardenia florida r. S. . . . . 1000 » 5 —
» Thunbergia . . . . 1000 » 5 —
Gasteria acinacifolia . . . . 1000 » 20 —
» glabra . . . . 1000 » 20 —
maculata . . . . 1000 » 20 —
» spiralis . . . . 1000 » 20 —
» verrucosa . . . . 1000 » 20 —
» gemischt . . . . 1000 » 18 —
Gazania hybrida, in bester Mischung . . . . 10 000 S. — —
1000 S. 24 —, 100 S. 3 —
» pygmaea lutea . . . . 1000 » 20 —
Genista Andreana, schön
kg — —, 100 g 30 —, 10 g 3 80
» Andreana hybr. Butterfly 10 » 6 —
» » hybr. Feuerfliege 10 » 6 —
» » » Frühlingsfliege . . 10 » 6 —
» » » Mondlicht . . . . . . 10 » 12 —
» » » Schmetterling . . . 10 » 6 —
» canariensis
kg 40 —, 100 g 4 80, 10 » — 65
» candicans . . . 100 » 4 —, 10 » — 50
» **florida**
kg 60 —, 100 » 7 20, 10 » 1 —
» **monosperma**, reiner Samen
kg 24 —, 100 g 2 90, 10 » — 40
Gerbera Jamesonii
10 000 S. 90 —
1000 S. 10 —, 100 S. 1 20
» **Jamesonii hybrida**
10 000 S. 80 —
1000 S. 9 —, 100 S. 1 10
Gesneria allagophylla 1 g 6 —, 1000 » — 40
» **macrantha** (Dircaea cardinalis) . . . . . 1 g 9 —, 1000 S. — 50
» gemischt . . . 1 » 9 —, 1000 » — 50
Gloriosa (Methonica) **Plantii** 100 » 2 50
» superba 1000 S. 18 —, 100 » 2 —
Gloxinia hybrida grandiflora:
beste Sorten gemischt
10 g 54 —, 1 g 6 60, 1000 S. — 60
Circe [Haage & Schmidt], weiss mit lasurblauem Anflug
1 g 18 —, 1000 S. 3 —
crassifolia crispa Feuerkönig
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60

M. Pf.

Gloxinia hybrida grandiflora:
crassifolia crispa Meteor
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
» **crispa Waterloo**
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
» **erecta** (robusta grandiflora)
10 g 54 —, 1 g 6 60, 1000 S. — 60
» » **coccinea** 10 g 66 —, 1 g 8 —
1000 S. — 60
» » **violacea** . . 10 » 75 —, 1 g 9 —
1000 S. — 60
» **Königin Viktoria**
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
» **Prinz Adalbert**
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
» **Prachtmischung**
10 g 54 —, 1 g 6 60, 1000 » — 60
elegantissima punctata
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
gestreifte und marmorierte
10 g 150 —, 1 g 18 —, 1000 S. — 80
gigantea, Riesen-Gloxinien, sehr grossblumig, Prachtmischung
10 g 90 —, 1 g 11 —, 1000 S. — 70
» **Brunhilde**, reinweiss
10 g 100 —, 1 g 12 —, 1000 » — 80
» **Cyklop** . . 1 » 12 —, 1000 » — 80
» **Goliath** . . 1 » 12 —, 1000 » — 80
» **Schwarzer Prinz**
1 g 10 —, 1000 » — 60
imperialis (Sinningia), **Kaiser-Gloxinien** gemischt
10 g 72 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
imperialis:
1. **dunkelrot**, 2. **dunkelblau mit hellem Schlund**, 3. **dunkelviolett**, 4. **rosa mit weissem Schlund**, 5. **leuchtendrot mit hellem Schlund**, 6. **modefarben**, 7. **reinweiss**, 8. **violettrot mit lila Rand**,
jede . . . . . 1 g 8 —, 1000 S. — 50
Kaiser Friedrich, leuchtend scharlachrot mit weissem Rand
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
Kokette . . . . 1 » 10 —, 1000 » — 60
Leuchtfeuer (Défiance), scharlachrot
10 g 90 —, 1 g 11 —, 1000 S. — 70
Marienthaler Kind
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
Negerfürst . . . . 1 » 9 —, 1000 » — 60
Othello 10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
Pygmalion
10 g 75 —, 1 » 9 —, 1000 » — 60
Schneekönigin
10 g 75 —, 1 » 9 —, 1000 » — 60
tigrina, grossblumige getigerte
10 g [illegible] —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
Undine . . . . . 1 » 9 —, 1000 » — 60

M. Pf.

Gloxiana hybrida grandiflora:
Wandsbecker Blut
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
Mischung aller Klassen
10 g 50 —, 1 g 6 —

Gnidia polyotachya
1000 S. 18 —, 100 S. 2 —

Gonospermum fruticosum ..... 10 g 1 20

Gossypium herbaceum
kg 8 —, 100 g 1 10, 10 » — 20

Grevillea **robusta**
kg 60 —, 100 g 7 20, 10 » 1 —
» robusta pyramidalis
100 g 12 —, 10 » 1 60

Grewia asiatica
kg 36 —, 100 g 4 40, 10 » — 60

Habrothamnus aurantiacus.... 10 » — 80

Hardenbergia, siehe Kennedya.

Hedychium coronarium
100 g 18 —, 10 » 2 40
» Gardnerianum .... 10 » 1 —

Heliconia Bothii .... 100 » 3 —
» gigantea .... 100 » 4 —

Heliotropium Anna Turrel
100 g 8 40, 10 » 1 20
» Frau Bruant 100 » 12 —, 10 » 1 60
» Frau Medizinalrat Lederle 10 » 2 60
» Königin Margarete, sehr grossbl.. 100 g 10 80, 10 » 1 50
» Marine, niedrig, tiefblau
100 g 30 —, 10 » 3 60
» Negerfürst (Roi des noirs)
100 g 12 —, 10 » 1 60
» peruvianum. 100 » 8 40, 10 » 1 20
» Schneeball (Boule de neige)
100 g 8 40, 10 » 1 20
» Veilchenkönigin ...... 10 » 1 50
» Weisse Dame 100 g 10 20, 10 » 1 40
» gemischt kg 56 —, 100 g 6 80,
10 » — 90
» dunkelfarbige gemischt
kg 70 —, 100 g 8 40, 10 » 1 20
» **grossblumige und grossdoldige Sorten (Riesen-Heliotrop)** in bester Mischung kg ~~80~~ —, 50 — 6 —
~~100 g 9 60, 10 g 1 40~~

Hexacentris coccinea .... 100 S. 4 —
» **mysorensis**. 100 S. 4 50, 10 » — 60

Hibiscus Abelmoschus
100 g 3 —, 10 g — 45
» coccineus (speciosus)
kg 160 —, 100 g 19 20, 10 » 2 50
» liliiflorus .... 10 » 3 —
» Manihot **Sunset**
kg 28 —, 100 g 3 40, 10 » — 50
» mutabilis ... 100 » 4 40, 10 » — 60
» » fl. pl. .... 10 » 7 —
» rosa-sinensis gemischt 1000 S. 6 50

Himantophyllum
» miniatum .. 100 » — —, 10 » 1 80

M. Pf.

Himantophyllum miniatum
grandiflorum .... 10 S. 2 50
» **neueste Sorten** .... 10 » 3 —

Imantophyllum, siehe Himantophyllum.

Hovenia dulcis . 100 g 15 —, 10 g 1 80

Illicium anisatum
100 g 3 —, 10 » — 40

Impatiens Holstii [H. & Schm.], prachtvoll, mit leuchnd zinnoberroten Blumen
100 g 148 —, 10 g 18 —, 1 g 2 20
» **Holstii** [Haage & Schmidt], **beste Mischung**
100 g ~~100~~ 12, 10 g ~~12~~ 6 —, 1 g 1 50
» **Sultanii** ..... 10 g 18 —, 1 » 2 20
» » **hybrida**, gemischt
100 g ~~124~~, — 10 g ~~16~~ —, 1 » 1 80 50 —, 6 —

Inga dulcis ..... 100 g 1 60, 10 » — 20
» **Saman**, Regenbaum
100 g 6 —, 10 » — 80

Ipomoea digitata 100 g 5 —, 10 g — 70
» **Leari** kg 3 30 —, 100 g 40 —,
10 g 5 —
» **scarlatina** kg 40 —,
100 g 4 80, 10 » — 65
» **setosa** kg 40 —, 100 g 4 80,
10 » — 65

Isoloma hirsutum multiflorum
1000 S. 3 50
» **hirsutum multiflorum, neue Hybriden**, ... 10 Pt. 8 —, Pt. 1 —

Jacaranda mimosifolia
kg 48 —, 100 g 5 80, 10 g — 80
» mimosifolia alba .... 10 » 3 —

Jacobinia coccinea ..... 100 S. 1 50

Kalanchoe aegyptiaca ...... 1000 » 6 —
» kewensis............. 1000 » 35 —

Kennedya bimaculata .... 10 g 5 —
» Comptoniana .... 10 » 1 80
» digitata .... 100 g 34 —, 10 » 4 —
» **nigricans** .... 10 » 6 50
» ovata alba .... 10 » 4 60
» » **coerulea** .... 10 » 4 —
» » **rosea** .... 10 » 3 20

Kleinia neriifolia .... 1 » 2 —

Lagunaria (Hibiscus) Patersonii
100 g 18 —, 10 g 2 40

Lagerstroemia indica
100 g 12 —, 10 » 1 60

Lantana Camara 100 g 3 —, 10 » — 45
» **hybrida**, gemischt
kg 22 —, 100 g 2 70, 10 » — 40
» **hybrida alba grandiflora**
100 g 2 20, 10 » — 35
» » **Roi des Rouges**
100 g 2 20, 10 » — 35
» » **niedrige** Sorten gemischt
kg 26 —, 100 g 3 20, 10 g — 45

Laurus Camphora
kg 28 —, 100 g 3 40, 10 » — 50

Lavatera arborea variegata
kg 20 —, 100 g 2 40, 10 » — 35

	M.	Pf.
Leptospermum laevigatum 10 g	2	20
Leucadendron argenteum 100 S.	2	—
Leucaena glauca. 100 g 2 —, 10 g	—	30
Leucophaë candidissima, herrliche weissfilzig belaubte stachysähnliche Pflanze 1000 S. 8 —, 100 S.	1	—
Libonia floribunda 100 »	4	—
» **rutilans** 100 »	2	20
Lippia (Aloysia citriodora) 100 g 44 —, 10 g	5	50
Lisianthus Russellianus 10000 S. 8 —, 1000 S.	1	—
Lotus mascaensis 1000 »	22	—
» **peliorhynchus** 1000 S. 12 —, 100 »	1	60
» » **atrococcineus** [Haage & Schmidt], dunkelscharlach 1000 S. 12 —, 100 S.	1	60
» » **aurantiacus,** orangegelb 1000 S. 12 —, 100 S.	1	60
Luculia gratissima. 100 g 64 —, 10 g	8	—
Machaerium Tipu 10 S.	—	40
Mackaya bella 100 »	4	—
Malva capensis 10 g	2	50
Mandevillea suaveolens kg 100 —, 100 g 12 —, 10 »	1	60
Mangifera indica 10 S.	3	50
Melaleuca acuminata 10 g	3	—
» armilaris 10 »	3	—
» Leucadendron 10 »	3	—
» gemischt 10 »	2	50
Melianthus major. 100 g 20 —, 10 »	2	60
Mesembrianthemum:		
» adscendens 1000 S.	3	—
» blandum 1000 »	2	—
» » fl. roseo 100 »	—	80
» Bolusii 100 »	20	—
» Brownii 1000 »	5	—
» Cooperi 1000 »	8	—
» cordifolium 1000 »	2	40
» corniculatum 100 »	2	—
» cultratum 1000 S. 3 —, 100 »	—	40
» curviflorum 1000 »	6	—
» difforme 1000 »	4	—
» edule 1000 »	4	50
» fulgidum 100 »	2	50
» hesperanthum 100 »	4	—
» hospitale 100 »	2	50
» Lehmanii 1000 »	4	50
» linguiforme 1000 »	3	50
» » difforme 1000 »	4	50
» lucidum 100 »	4	—
» Lüderitzii 100 »	2	25
» Margaretae 100 »	13	50
» microspermum 100 »	13	50
» Montis Draconis 100 »	9	—
» » Moltkei, rotviolett 100 »	4	—

	M.	Pf.
Mesembrianthemum:		
» musculinum 100 S.	2	80
» opalinum 100 »	18	—
» pauper 100 »	4	50
» praepingue 100 »	4	—
» pseudotruncatellum 1000 S. 30 —, 100 »	4	—
» Puttkamerianum 100 »	6	—
» » var. glabrior 100 »	4	50
» rhomboideum 1000 »	18	—
» rhopalophyllum 100 »	16	—
» robustum 100 »	2	50
» Salmi 100 »	1	50
» scapigerum 100 »	3	—
» spectabile 1000 »	3	—
» splendens 100 »	3	—
» tigrinum 100 »	2	50
» » superbum 100 »	3	50
» triangulare 1000 »	3	—
» vespertinum 100 »	4	—
viele Sorten gemischt 1000 »	3	—
Methonica Plantii siehe Gloriosa.		
Metrosideros gemischt 10 g	4	50
Mikania scandens 1000 S.	2	50
Mimosa pudica kg 24 —, 100 g 2 90, 10 g	—	40
» Spegazzinii kg — —, 100 » 12 —, 10 »	1	60
Moraea iridioides 100 S.	3	—
Mucuna pruriens 100 »	4	—
Muehlenbeckia complexa. 10 g	6	—
Murraya exotica 10 »	1	40
Musa Arnoldiana 1000 S. 40 —, 100 S.	5	—
» **Ensete.** 1000 » ~~48~~ 26 —, 100 »	6	—
» **Martinii** 1000 » 16 —, 100 »	2	—
» **superba** 1000 » 16 —, 100 »	2	—
Myrsiphyllum (Medeola) **asparagoides** (Smilax) 24 kg ~~28~~ —, 100 g 3 40, ~~10 g~~	—	~~50~~
» **asparagoides myrtifolium** 4 — 1000 S. ~~5 20~~, 100 S.	—	60
Naegelia hybrida, gemischt 10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 »	1	—
Nerium Oleander, gemischt kg 24 —, 100 g 2 90, 10 g	—	40
» Oleander album kg 36 —, 10 »	—	60
Nertera depressa 10000 S. 40 —, 1000 S. 5 50, 100 S.	—	70
Nicotiana glauca 10 g	1	80
Orchideen, tropische Arten gemischt Pt.	3	—
Pancratium maritimum 100 g 5 —, 10 g	—	60
Parkinsonia aculeata 100 » 4 —, 10 »	—	50
Parochetus communis, Ampelpflanze 100 S. 6 —, 10 S.	—	75
Passiflora:		
adenopoda 1000 » 5 —, 100 »	—	80
alba. kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g	—	65
coccinea (Disemma) 100 S.	2	—

M. Pf.

Passiflora:
coerulea
kg 280 —, 100 g 34 —, 10 g 4 20
edulis kg 180 —, 100 g 21 60, 10 » 2 80
maliformis 1000 S. 22 — 100 S. 2 60
quadrangularis 1000 » 18 —, 100 » 2 40
Pelargonium **hederifolium, efeublättrige,** einfachblühende
1000 S. 60 —, 100 S. 7 —
» **hederifolium fl. pl., efeublättrige gefüllte**
1000 S. 80 —, 100 S. 10 —
Pelargonium hybridum:
grossblumige, Prachtmischung der besten und neuesten Sorten 1000 S. 100 —, 100 S. 12 —
beste fünffleckige (Odier) **Sorten** ....1000 S. 110 —, 100 S. 13 —
diadematum
1000 S. 110 —, 100 S. 13 —
Phantasie 1000 » 110 —, 100 » 13 —
grandiflorum nanum, niedrige grossblumige Bürgersche
1000 S. 110 —, 100 S. 13 —
odoratissimum, wohlriechend
1000 S. 8 —, 1 g 5 —
sinense .....1000 S. 6 —, 100 S. — 80
Pelargonium zonale, Scharlach-Pelargonium:
beste Sorten, gemischt
kg ~~180 —~~, 100 g ~~21 60~~ 10 g 2 80
neueste grossblumige
1000 S. 50 —, 100 S. 6 —
Reformator-Hybriden
1000 S. 14 —, 100 » 1 50
Zwerg-Sorten gemischt... 10 g 3 20
weissbuntblättr. befruchtete
1000 S. 110 —, 100 S. 13 —
gold- und bronzefarbige befruchtete 1000 S. 50 —, 100 S. 6 —
tricolor, Varietäten, befruchtete 1000 S. 70 —, 100 » 8 —
flore pleno, neuste
1000 » 50 —, 100 » 6 —
Phalangium lineare fol. var. ..10 g 3 —
Phaseolus **Caracalla** ....100 S. 2 40
Phormium Collensoi ....1000 » 24 —
tenax............kg 24 —, 10 g — 40
» **atropurpureum**
1000 S. 20 —, 100 » 2 50
» fol. var.
1000 » 10 —, 100 » 1 10
» Veitchi 1000 » 12 —, 100 » 1 60
Physianthus albens
kg 20 —, 100 g 2 40, 10 g — 35
Phytolacca dioica
kg — —, 100 » 5 —, 10 » — 60
Pincenectitia tuberculata
100 g 9 —, 10 » 1 10
Piper nigrum ...100 » 6 —, 10 » — 80
Pithecolobium polycephalum .. 10 » — 80

M. Pf.

Pittosporum Tobirae kg 36 —,
100 g 4 40, 10 S. — 60
» undulatum .... kg 24 —,
100 g 2 90, 10 » — 40
Plocama pendula .100 » 10 —, 10 » 1 20
Plumbago capensis 1000 S. 32 —, 100 S. 4 —
» capensis alba 1000 » — —, 100 » 4 —
» scandens .. 100 » 12 —, 10 g 1 60
Pogostemon Patchouli ...100 S. 1 20
Poinciana Gillesii kg 56 —, 100 g 6 80,
10 g — 90
» pulcherrima » 40 —, 100 » 4 80,
10 g — 65
» regia kg 20 —, 100 g 2 40, 10 » — 35
Poinsettia (Euphorbia) **pulcherrima** ......1000 S. 32 —, 100 S. 4 —
Polygala myrthifolia . . . .10 g — 80
Primula chinensis stellata, gemischt ....1 g 5 20, 1000 S. 1 75

Primula chinensis fimbriata:
alba, reinweiss 10 g 16 —, 1000 S. 2 20
» **magnifica** 10 » 24 —, 1000 » 3 —
coccinea (atrosanguinea)
10 g 16 —, 1000 S. 2 20
coerulea, blaue gefranste
10 g 30 —, 1000 » 3 60
Défiance, lachsscharlach
10 g 30 —, 1000 » 3 60
gigantea alba, riesenbl. weisse
1000 S. 12 —, 100 S. 1 50
» **cupreata (Emperor)**
1000 S. 12 —, 100 » 1 50
» **rosea** 1000 » 12 —, 100 » 1 50
» riesenblumige gemischt
1000 S. 10 —, 100 » 1 20
Herzogin (Duchesse), fleischfarben mit rotem Auge ... 10 g 30 —,
1000 S. 3 60
Karfunkelstein, dunkelblutrot
10 g 24 —, 1000 S. 2 90
kermesina splendens
10 g 24 —, 1000 » 3 —
Morgenröte, zartfleischfarbigrosa
10 g 28 —, 1000 S. 3 60
rubra (rosea) 10 » 16 —, 1000 » 2 20
gefranste Sorten in extra feiner Mischung 10 g 20 — 1000 S. 2 40
Primula chinensis macrophylla (filicifolia) **fimbriata, farnblättrige gemischt**
10 g 12 —, 1000 S. 1 50
Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste:
alba fl. pl. .... 1000 S. 6 —
coccinea fl. pl..........1000 » 6 —
coerulea fl. pl..........1000 » 8 —
kermesina splendens fl. pl.
1000 » 6 —
rosea plena ....1000 » 6 —
Obige **gefüllte gefranste** Sorten gemischt ....1000 S. 5 —

M. Pf.

Pueraria Thunbergiana
kg 22 —, 100 g 2 70, 10 g — 40
Ravenala madagascariensis
100 S. 6 —, 10 S. — 80
Rhodochiton volubile, schöne Kalthausschlingpflanze
1000 S. 3 —, 100 S. — 40
Rhynchospermum jasminoides
1000 S. 6 50, 100 » — 80
Richardia africana, siehe Calla aethiopica.
Rivina aurantiaca ....10 g 3 60
» humilis kg — —, 100 g 30 —, 10 » 3 60
Rochea falcata
10000 S. 25 —, 1000 S. 3 —
Saintpaulia ionantha, Usambara-Veilchen $\frac{1}{4}$ g 11 —, 1000 » 1 —
» Kewensis grandiflora, tiefblau .... 1000 » 1 50
Salvia **patens,** grossblumig, himmelblau 100 g 38 —, 10 g 4 80
» **splendens** kg 120 —, 100 g 14 40, 10 g 1 90
» **splendens compacta erecta** (Bonfire) ... kg 140 —, 100 g 16 80, 10 g 2 20
» **splendens compacta Zürich** 120 kg ~~160~~ —, 100 g ~~19 20~~, 14 40 ~~10 g 2 50~~
» » **grandiflora** Ing. Claveland kg 160 — 100 g 19 20 10 » 2 50
» » **Feuerball** kg ~~160~~ 75 — 9 100 g ~~19 20~~, ~~10 »~~ ~~2 50~~
» » **Principe di Napoli** 100 g 14 40, 10 » 1 90
» » **Vesuvius** kg 200 — 100 g 24 —, 10 » 3 —
Santalum album 10 g 5 80 — 10 » — 80
Saxifraga sarmentosa ... 1000 S. 1 —
Schizolobium excelsum .. 10 » 1 50
Sempervivum arboreum .... 1000 » 5 —
» aureum (Grenovia) .... 1000 » 5 —
» barbatum .... 1000 » 3 60
» Bethencourthianum (Aichryson) .... 100 » 1 —
» Burchardii (Aeonium) .. 100 » 1 —
» caespitosum (Aeonium). 100 » 1 —
» canariense .... 1000 » 2 —
» » hybridum ...... 100 » 1 —
» Castello Paivae (Aeonium) 1000 S. 8 —, 100 » 1 —
» cruentum (Aeonium) .. 100 » 1 —
» decorum (Aeonium) 1000 S. 8 —, 100 » 1 —
» **dichotomum** ..... 1000 » 2 —
» diplocyclum (Grenovia) 100 » 1 —
» giganteum .... 1000 » 3 60
» gracile (Grenovia) .... 100 » 1 —
» Haworthii (Aeonium) .. 1000 » 1 50
» hierense (Aeonium) 1000 S. 8 —, 100 » 1 —

M. Pf.

Sempervivum holochrysum. 1000 S. 3 60
» **Smithii** .... 1000 » 1 50
» strepsicladum (Aeonium) 100 » 1 —
» tabuliforme .... 1000 » 5 —
» undulatum (Aeonium), neu, goldgelb .... 100 » 1 50
» urbicum (Aeonium) 1000 S. 8 —, 100 » 1 —
» villosum (Aichryson) 1000 S. 8 —, 100 » 1 —
» Sorten von den kanarischen Inseln stammend, gemischt 1000 S. 6 —, 100 S. — 80
» gemischt ...... 10 g 40 — 1 g 5 —
Sinningia hybrida imperialis, siehe Gloxinia.
» **Regina** (Gloxinia) 1 g 10 —, 1000 S. — 75
Skimmia japonica. 100 g 5 80, 10 g — 80
Solanum cabiliense argenteum (marginatum) kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g — 65
» Capsicastrum .. kg 26 —, 100 g 3 20, 10 » — 45
» » nanum kg 26 —, 100 g 3 20, 10 g — 45
» giganteum kg — —, 100 g 10 —, 10 g 1 40
» **Hendersonii** 100 g 7 20, 10 » 1 —
» jasminoides . 1000 S. 3 —, 10 » 10 —
» **marginatum** 100 g ~~4 80~~, 5 40 10 » — ~~65~~
» laciniatum .... 100 » 5 80, 10 » — 80
» Natri .... 10 » 7 —
» Pseudo-Capsicum kg 40 —, 100 g 4 80, 10 » — 65
» pyracanthum .. 100 » 6 80, 10 » — 90
» **robustum** .. 100 » 16 —, 10 » 2 —
» Seaforthianum .... 10 » 4 50
» texanum .... 10 » 1 —
» Warscewiczii . 100 » 4 40, 10 » — 60
» Weatherillii kg 36 —, 100 » 4 40, 10 » — 60
Sophora secundiflora 1000 S. 20 —, 100 S. 2 40
Sparmannia africana 100 S 6 50, 10 S. — 80
Spartocytisus nubigenus, mit wohlriechenden weissen Blumen 10 g 1 80
Stapelia **bella** .... 100 S. 6 —
» cantabrigiensis .... 100 » 6 —
» Fleckii .... 100 » 7 —
» magna .... 100 » 7 —
» **nobilis** .... 100 » 8 —
» gemischt .... 100 » 5 —
Statice arborea .... 10 g 1 60
» arborea hybrida .... 10 » 1 60
» brassicifolia .... 10 » 2 —
» fruticosa .... 10 » 2 80
» imbricata .... 10 » 1 60
» **macrophylla** 100 g 12 —, 10 » 1 60
» macroptera .. 100 g 12 —, 10 » 1 60
» **Perezii** .... 10 » 1 60
» puberula .... 10 » 1 60

Salvia splendens Feuerball hier ermäßigt 100 gr. 60 –

M. Pf.

Stephanophysum longifol. 1000 S. 4 —
Stephanotis floribunda, prachtvolle Schlingpflanze ...... 100 S. 8 —
Sterculia Balanghas 100 g 1 60, 10 g — 25
» lurida .... 100 » 1 60, 10 » — 25
» platanifolia .. 100 » 1 60, 10 » — 25
Strelitzia augusta 100 S. 12 —, 10 S. 1 60
» Reginae .... 100 » 20 —, 10 » 3 —
Streptocarpus hybridus Cirrus [Haage & Schmidt], grossblumig, reinweiss, purpurviolett gefleckt, Blumenblätter leicht gefranst 1 g 10 —, 1000 S. — 50
» **hybr. Goliath, riesenblumige blaue** 1 g 12 —, 1000 S. — 50
» **hybr. grandifl.**, grossblumige Sorten im reichsten Farbenspiel 1 g 8 —, 1000 S. — 40
» **hybr. grandiflorus**, **hell- und dunkelblaue** 1 g 10 —, 1000 S. — 40
» **hybr. grandifl.**, **rosa** und **rote** ..... 1 g 10 —, 1000 S. — 40
» **hybr. grandifl. Weisse Dame** 1 g 12 —, 1000 S. — 40
» **Wendlandii** .... 1000 » 1 50
Strychnos nux vomica 100 g 4 —, 10 g — 55
Sutherlandia frutescens 100 g 7 20, 10 » 1 —
Swainsonia grandifl. gemischt 100 g 24 —, 10 » 3 —
Tacsonia exoniensis ...... 100 S. 3 20
» mollissima .... 100 » 2 40
» **Van Volxemii** ...... 100 » 4 —
Tamarindus indica. 100 g 4 —, 10 g — 60
Tamus edulis .... 100 S. 2 —
Tecoma Smithii .... 1000 » 6 —
» andere, siehe Bignonia.
Templetonia retusa 1000 S. 30 —, 100 S. 3 60
Tetranema mexicana .... 1 g 8 —
Thea sinensis kg 26 —, 100 g 3 20, 10 » — 45
Theobroma Cacao .... 10 S. 14 —
Thevetia neriifolia kg — —, 100 g 10 —, 10 g 1 40
Thunbergia **fragrans** ...... 100 S. 3 —
» grandiflora alba ...... 100 » 4 —
Torenia, siehe Sommergewächse.
Toxicophlaea spectabilis ... 100 » 8 —
Tradescantia discolor ..... 100 » 3 —
» lanceolata .... 100 » 2 —
Tropaeolum tricolor .... 100 » 5 —
Tydaea hybrida grandiflora, gemischt .... 1 g 9 —, 1000 » 1 —
Urbinia Purpusii, selten 1000 S. 20 —, 100 » 2 50

M. Pf.

Vallota purpurea .... 100 S. 1 50
Verbena citriodora (triphylla) 100 g 44 —, 10 g 5 50
Veronica, Kalthaussorten gemischt 10 g 5 —
Vinca rosea kg 56 —, 100 g 6 80, 10 » — 90
» **rosea alba** kg 56 —, 100 » 6 80, 10 » — 90
» » **alba pura** kg 56 —, 100 » 6 80, 10 » — 90
» » delicata kg 72 —, 100 » 8 60, 10 » 1 20
» » gemischt kg 50 —, 100 » 6 —, 10 » — 80
Wigandia caracasana 100 » 6 80, 10 » — 90
» imperialis ... 100 » 10 —, 10 » 1 40
» urens .... 100 » 18 —, 10 » 2 20
» Vigieri ..... 100 » 18 —, 10 » 2 20
Withania aristata .... 1 » 1 —
Yucca, siehe Gehölze.

b) Wasserpflanzen.

	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
Acrostichum aureum	— —	6 —
Alisma lanceolatum	— 50	— 15
» Plantago kg 20 —, 100 g 2 40	— 30	— —
Arundo Phragmites 100 g 3 50	— 40	— —
» Phragmites aurea 100 g 6 —	— 75	— —
Berula angustifolia	1 40	— —
Butomus umbellatus 100 g 60 —	7 50	— —
Calla palustris	— —	4 —
Callitriche verna	15 —	2 —
Caltha palustris .. 100 g 9 —	1 —	— —
Canna flaccida . 100 » 3 20	— 35	— —
Carex echinata	2 50	— —
» elongata	2 50	— —
» filiforme	3 —	— 45
» Grayi ...... 100 g 6 50	— 80	— —
» leporina	1 50	— —
» muricata	2 40	— —
» Oederi	2 40	— —
» panicea	2 40	— —
» paniculata	2 20	— —
» pendulina maxima	— 60	— —
» punctata	2 50	— 30
» Pseudo-Cyperus 100 g 6 —	— 80	— —
» rostrata	1 —	— —
» vesicaria	2 50	— —
Catabrosa aquatica	— —	1 —
Ceratopteris **cornuta**	12 —	1 50
» thalictroides	6 —	— 80
Cicuta virosa	2 —	— —
Cirsium palustre	1 50	— —
Comarum palustre	3 —	— 40

Wasserpflanzen:	10 g M.	Pf.	1 g M.	Pf.
Cyperus **adenophorus** [eingeführt durch Haage & Schmidt] wertvolle Schmuckpflanze, Blütenbüschel weisslichgrün, 40 bis 50 cm im Durchmesser	18	—	2	—
» **alternifolius** ~~100 g 12 —~~ ,80 %/g	1	60	—	—
» » nanus compactus	2	—	—	—
» flabelliformis	6	—	—	85
» natalensis ... 100 g 2 90 ,80 %/g	—	40	—	—
» **Papyrus**, echt	~~14~~ 10	—	1	80
» vegetus	—	—	1	—
Desmanthus brachyloba	2	—	—	—
Drosera rotundifolia	20	—	2	50
Echinodorus macrophyllus 1000 S. 3 —	—	—	—	—
Epilobium palustre	9	—	1	—
Eriophorum alpinum	2	—	—	—
» angustifolium	5	—	—	—
» latifolium	5	—	—	—
» vaginatum	3	50	—	—
Euryale ferox ... 10 S. 2 —	—	—	—	—
Galium palustre	5	—	—	80
Glaux maritima	—	—	1	—
Glyceria aquatica	4	—	—	50
Hetheranthera reniformis	20	—	2	40
Hippurus vulgaris	—	—	2	50
Hottonia palustris	6	—	—	80
Hydrocotyle vulgaris	10	—	1	20
Iris Pseud-Acorus kg 8 —	—	15	—	—
Isolepis gracilis (tenella)	20	—	2	40
Juncus bufonius	2	50	—	30
» effusus	—	—	—	50
» filiformis	—	—	1	—
» Gerardii	—	—	1	20
» glaucus	2	—	—	—
» squarrosus	2	—	—	—
» tenuis	3	—	—	—
» uliginosus	2	—	—	—
Limnocharis Humboldtii 1000 S. 12 —, 100 S. 1 60	—	—	—	—
Lycopus europaeus 100 g 8 —	—	90	—	—
Lythrum Salicaria kg 22 —	—	40	—	—
Malachium aquaticum	4	—	—	—
Mentha aquatica	2	60	—	—
Menyanthes trifoliata 100 g 8 —	1	—	—	—
Mimulus luteus × cupreus Pt. — 40	—	—	—	—
Myosotis caespitosa	6	—	—	80
» versicolor	10	—	1	20
Myriophyllum alternifolium 1000 S. 4 80	—	—	—	—
Narthecium ossifragum	2	50	—	30
Nelumbium album 100 g 4 50	—	60	—	—
» speciosum ... 100 » 4 80	—	65	—	—
» luteum ..... 10 S. 1 —	—	—	—	—
Nuphar luteum kg 56 —, 100 g 6 —	—	80	—	—

Wasserpflanzen:	10 g M.	Pf.	1 g M.	Pf.
Nymphaea alba 100 g 12 —	1	60	—	—
» ampla pulchella	—	—	2	50
» coerulea	15	—	1	80
» Deaniana	—	—	4	—
» dentata	8	—	1	—
» » magnifica	10	—	1	20
» » rosea	—	—	2	50
» » rubra	10	—	1	20
» » superba	12	—	1	60
» devoniensis	—	—	2	—
» **gigantea**, 1000 S. — —, 100 S. 6 —	—	—	—	—
» hybrida Bissetti	12	—	1	60
» » Jubilee	—	—	2	50
» » Geo Huster	—	—	2	50
» kewensis	10	—	1	20
» lilacina	14	—	1	80
» **Lotus**	10	—	1	20
» » rubra	10	—	1	20
» O'Marana	12	—	1	60
» Ortgiesiana rubra 100 g 70 —	8	—	1	—
» rubra	20	—	2	50
» stellata	12	—	1	60
» **zanzibariensis azurea**	6	—	—	80
» » **coerulea**	6	—	—	80
» » **rosea**	20	—	2	50
» » rubra	—	—	5	—
» **neue Sorten gemischt**	8	—	1	—
Oenanthe aquatica 100 g 4 80	—	65	—	—
Oryza sativa	—	30	—	—
Papyrus **antiquorum**	14	—	1	80
Parnassia palustris	5	—	—	70
Pedicularis palustris 100 g 8 —	1	—	—	—
» sylvatica ... 100 » 8 —	1	—	—	—
Peplis portula	2	50	—	—
Polygonum Hydropiper	3	—	—	—
Potamogeton natans	—	90	—	—
» perfoliatus	6	—	1	—
» rufescens	5	—	—	60
Ranunculus Lingua	2	—	—	25
Rhynchospora alba	10	—	1	20
Rumex Hydrolapathum	—	80	—	—
Saccharum officinarum	4	—	—	50
Sagittaria **lancifolia**	7	50	—	90
» longifolia	—	—	1	—
» **montevidensis**	12	—	1	50
» sagittifolia	1	60	—	25
Scirpus lacustris 100 g 12 —	1	50	—	—
» maritimus	1	50	—	—
» palustris	2	—	—	—
» sylvaticus	2	40	—	—
» Tabernaemontani	1	—	—	—
Senecio aquaticus	2	50	—	—
Sium angustifolium	3	50	—	—
» latifolium	1	20	—	—
Sonchus palustris	3	60	—	40
Sparganium minimum	3	60	—	—
» neglectum	2	40	—	—

Wasserpflanzen:

	10 g M.	Pf.	1 g M.	Pf.
Sparganium ramosum 100 g 5 —	—	60	—	—
» simplex ....100 » 10 —	1	20	—	—
Stachys palustris .100 » 12 —	1	50	—	—
Thalia dealbata .100 S. 3 50	—	—	—	—
Trapa natans 100 Nüsse 15 —, 10 » 1 80	—	—	—	—
» verbanensis 100 Nüsse 15 —, 10 N. 1 80	—	—	—	—
Triglochin maritimum	2	—	—	—
» palustre	2	50	—	—
Typha angustifolia kg 12 —, 100 g 1 50	—	20	—	—
» latifolia kg 12 —, 100 » 1 50	—	20	—	—
» Laxmannii kg 15 —, 100 » 1 80	—	25	—	—
» Shuttleworthii	2	—	—	30
» stenophylla 100 g 1 80	—	20	—	—
Veronica Anagallis	3	—	—	—
» Beccabunga	2	20	—	—
Victoria regia 100 S. — —, 10 » 9 —	—	—	—	—
» regia var. Cruziana 100 S. — —, 10 » 9 —	—	—	—	—
» **hybrida imperialis**, neu [H. & Schm.], gewonnen durch Kreuzung, Blüte bedeutend grösser und Blattrand viel höher wie Victoria regia, hat den Vorzug, dass diese Hybride den Sommer über kaum künstliche Wärme benötigt und in Folge dessen viel wertvoller ist als Victoria regia 10 S. 14 —	—	—	—	—

Ein Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie, 12 Sorten .. ..je Pt. 1 50

Ein Sortiment Wasserpflanzen für Zimmeraquarien, 12 Sorten ....je Pt. 2 50

c) Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. Vollständigere Liste im Hauptverzeichnis.

	1000 S. M.	Pf.	100 S. M.	Pf.
Anhalonium Lewinii, Henn.	—	—	14	—
» violaceum	—	—	14	—
» Williamsii, Eng.	—	—	9	—
Ariocarpus fissuratus, K. Sch.	30	—	3	50
» furfuraceus, Wats.	—	—	8	—
Ariocarpus Lloydii, Rose	—	—	6	—
» retusus, Scheidw.	—	—	4	—
» trigonus	—	—	2	—
Astrophytum Asterias, Zucc.	—	—	8	—
» Asterias, Hybriden	—	—	40	—
» capricorne	—	—	10	—
» myriostigma, S.-D. 10 S. 1 80	—	—	16	—
» » Hybriden 10 » 2 40	—	—	20	—
» ornatum, P. DC.	—	—	16	—
» senile	—	—	18	—
Cephalocereus senilis Pf.	30	—	3	60
Cereus Alacriportanus, Mart.	10	—	1	20
» aethiops, Haw.	28	—	3	—
» Anisitsii, K. Sch.	—	—	4	—
» Baumanni, K. Sch.	—	—	3	—
» » flavispina	—	—	3	—
» baxaniensis	—	—	4	—
» Bonplandii, Parm.	20	—	3	—
» » var. longispina, Parm.	36	—	4	—
» » » pomanensis, Web.	—	—	5	—
» candelabrum, Web	16	—	2	—
» candicans var. gladiata, K. Sch.	—	—	6	—
» chalybaeus	26	—	3	—
» chiotilla, Web.	30	—	3	60
» coerulescens v. melanacantha, K. Sch.	20	—	2	50
» Coryne, Otto	—	—	5	—
» » var. aurea, Fric.	—	—	9	—
» Damazioi similis	—	—	7	50
» Dayami, Speg.	—	—	6	—
» Dumortierii	30	—	3	50
» eburneus, S.-D.	20	—	2	20
» eriophorus, Pfeiff.	28	—	3	20
» Forbesii, Otto	32	—	4	—
» fulgidus, Hook.	28	—	3	20
» gemmatus, Mart.	30	—	3	40
» geometricans, Mart.	12	—	1	60
» **giganteus**, Eng.	20	—	2	50
» grandiflorus, Mill	40	—	5	—
» Greggii, Eng.	—	—	12	—
» hammatus, Scheidw.	30	—	3	60
» Hildmannianus, K. Sch.	20	—	2	40
» inermis, Otto	24	—	3	—
» Jamacaru, P. DC. 10000 S. 50 —	6	—	—	75
» » monstruosus	14	—	1	60
» Jusbertii, Reb.	—	—	7	40
» Kunthianus, Otto	30	—	3	60
» lamprochlorus, Lem.	—	—	7	40
» **Lauterbachii**, K. Sch.	20	—	2	40
» lepidotus	36	—	4	—
» marginatus P. DC.	36	—	4	—
» Martinii, Lab.	20	—	2	40
» mixtecensis Purp.	28	—	3	—
» nycticalus, Lk.	—	—	3	—
» paraguayensis, K. Sch.	40	—	4	40
» peruvianus, Mill.	8	—	1	—
» » monstruosus	16	—	2	—

Kakteen:	1000 S. M.	Pf.	100 S. M.	Pf.
Cereus Pitahaya monstrosus	30	—	3	60
» Regelii, Nick.	—	—	7	50
» repandus	28	—	3	40
» rhodoleucanthus	20	—	2	40
» Spachianus, Lem.	40	—	5	—
» stenogonus, K. Sch.	12	—	1	40
» tortuosus, Forb.	45	—	5	—
» triangularis	20	—	2	40
» validus	20	—	2	40
» » var. alpina	—	—	4	50
» » » brevispina	—	—	4	50
» xhanthocarpus	28	—	3	40
» gemischt 10000 S. 50 —	6	—	—	80
Echinocactus Beguinii, Web.	36	—	4	—
» bicolor	10	—	1	20
» » bolansis Rge.	10	—	1	20
» » brevispina	—	—	5	—
» » tricolor	26	—	3	—
» **brachyanthus**, Gürk. 10000 S. — —	12	—	1	50
» brevihamatus, Eng.	—	—	4	—
» centeterius, Lem.	50	—	6	—
» concinnus, Monv.	20	—	2	40
» coptonogonus, Lem.	28	—	3	—
» corniger, P. DC.	10	—	1	20
» » flavispina	12	—	1	60
» Covillei, Br. & R.	—	—	4	—
» crispatus, P. DC.	24	—	2	80
» cylindraceus, Eng. (Lecontei)	20	—	2	40
» De Laetii	—	—	6	—
» durangensis, Rge.	—	—	4	—
» ebenacanthus	—	—	5	—
» echidna	16	—	2	—
» electracanthus	18	—	2	—
» erinaceus, Lem.	70	—	8	—
» estanzuelensis, Möll.	—	—	6	—
» Falconeri, Orcutt.	—	—	5	—
» Fiebrigii, Gurk.	—	—	9	—
» flavovirens, Scheidw	30	—	3	40
» gibbosus, P. DC.	40	—	4	50
» Grahlianus, Hge.	—	—	6	—
» grandis, Purp.	8	—	1	—
» Grossei, K. Sch.	—	—	6	—
» Grusonii, Hildm. 10000 S. 140 —,	16	—	1	80
» Haselbergii, Hge. jr.	50	—	6	—
» heterochromus, Web.	20	—	2	40
» horizonthalonius, Lem.	16	—	2	—
» **hybridus**, neu, H. & S., Kreuzungen zwischen denudatus und Quehlianus mit schön gefärbtem Körper und auffallender Bestachlung	—	—	7	50
» ingens, Zucc. 10 g 8 —	2	—	—	30
» » var. saltillensis	2	—	—	30
» » » Visnaga	2	—	—	30
» Knebelii, Fric. (Gymnocalycium)	—	—	14	—
» Knippelianus	12	—	1	60

Kakteen:	1000 S. M.	Pf.	100 S. M.	Pf.
Echinocactus Kurtzianus, Gürke	—	—	4	—
» lamellosus	20	—	2	40
» lancifer, Rchb.	12	—	1	50
» Leninghausii, K. Sch.	25	—	3	—
» Lloydii, Rose n. sp.	30	—	4	—
» **longihamatus**, Gal.	6	—	—	70
» » finispina	12	—	1	40
» » gigas	12	—	1	40
» » papyracantha	14	—	1	60
» McDowellii	20	—	2	40
» Mathssonii, Berge.	—	—	4	—
» michoga, Fric. (Gymnocal.)	—	—	4	—
» microspermus Web.	30	—	3	60
» » macrancistra, K. Sch.	30	—	3	60
» Mihanovichii	28	—	3	—
» minusculus, Web. (Echinopsis minuscula)	—	—	3	—
» **Monvillei**, Lem.	20	—	2	40
» multicostatus, Hildm.	16	—	2	—
» multiflorus, Hook.	34	—	3	80
» » var. hypopleura	30	—	3	40
» myriostigma hybr. siehe Astrophytum				
» nidulans	40	—	4	50
» Ourselianus, Monv.	30	—	3	50
» Palmeri	10	—	1	20
» Pampeanus, Speg.	—	—	4	—
» Pfeifferi, Zucc.	20	—	2	40
» phyllacanthus, Martius	25	—	3	—
» pilosus, Gal. 10 g 30 —	4	—	—	50
» Quehlianus, Hge. jun.	30	—	3	50
» Rafaelensis, Purp	24	—	3	—
» recurvus, Lk. et Otto	30	—	3	60
» robustus, Lk. et Otto	18	—	2	20
» Saglionis, Cels.	18	—	2	40
» saltillensis, Pos.	4	—	—	60
» Scheerii, S. D.	18	—	2	—
» Schilinzkyanus, Hg. j.	45	—	5	—
» Schumannianus, Nic.	—	—	6	—
» » var. nigrispinus	—	—	6	—
» Sellowii, Lk. et. Otto	—	—	4	—
» » tetracanthus	30	—	3	60
» setispinus, Eng.	10	—	1	20
» Silerii, Eng.	—	—	7	50
» sinuatus, Dietr.	25	—	2	80
» Soehrensii, K. Sch.	40	—	4	50
» submamillosus, Lem.	32	—	3	80
» tabularis, Cels.	40	—	4	80
» tetracanthus	20	—	2	40
» texensis, Hopff.	20	—	2	40
» turbiniformis, Pfeiff.	32	—	4	—
» uncinatus, Gal.	15	—	1	80
» » var. Wrightii, Eng.	—	—	4	—
» unguispinus, Eng.	—	—	4	—
» violaciflorus, Quehl.	—	—	4	50
» viridescens, Nutt.	—	—	4	—
» Williamsii, siehe Anhalonium				

Kakteen:	1000 S. M.	Pf.	100 S. M.	Pf.
Echinocactus Wislizenii, Eng.	16	—	2	—
» Zacatecasensis, Rose	24	—	2	80
» gemischt	4	—	—	50
Echinocereus chloranthus, Rümpl.	—	—	4	50
» chloranthus, albispina	18	—	2	—
» dasyacanthus, Eng.	25	—	2	80
» de Laetii	25	—	2	80
» enneacanthus, Eng.	—	—	4	—
» Fendleri, Rümpl.	—	—	3	50
» glycimorphus, Först.	—	—	3	50
» paucispinus, Rümpl.	30	—	3	50
» pectinatus, Eng.	30	—	3	60
» » caespitosa, K. Sch.	—	—	4	60
» » var. rigidissimus (Regenbogenkaktus) Eng.	16	—	2	—
» polyacanthus, Eng.	—	—	6	—
» polypus	—	—	6	—
» procumbens, Lem.	12	—	1	60
» Salm-Dyckianus, Scheer	25	—	3	—
» stramineus major	12	—	1	50
» viridiflorus, Eng.	—	—	4	—
» gemischt	8	—	1	—
Echinopsis aurea, Rose	—	—	10	—
» campylacantha R. May	—	—	4	60
» Eyriesii, Zucc.	20	—	2	40
» » var. Duwallii, Hort.	18	—	2	20
» Fiebrigii, Gürke	—	—	2	70
» gemmata, K. Sch.	18	—	2	20
» Huottii, Lab.	—	—	5	—
» Lagemannii, Dietr. 10 000 S. — —	—	—	5	—
» multiplex, Zucc. 10000 S. — —	20	—	2	40
» » rosea 10000 S. — —	—	—	2	—
» oxygona, Zucc.	—	—	2	—
» paraguayensis	—	—	8	—
« rhodacantha, K. Sch.	—	—	10	—
» rhodotricha, K. Sch.	40	—	4	50
» **rhodotricha argentiniensis** R. May	45	—	5	—
» Rohlandii, Hort.	—	—	5	—
» Salmiana, Web.	—	—	4	—
» **salpingophora,** Lem. 10000 S. — —	20	—	2	40
» Schellhasei, Pf. et Otto	24	—	2	80
» triumphans, Jac.	20	—	2	40
» tubiflora, Zucc. 10000 S. — —	24	—	2	80
» valida, Monv.	—	—	12	—
» Zuccarinii, Pfeiff.	—	—	4	50
» neue Hybriden gemischt 10 g — — 1 g 8 —				
» gemischt 10 g — — 1 g 6 —	10	—	—	—
Fobea viridiflora, Fric.	—	—	10	—
Frailea pulcherrima	—	—	7	50
Haagea Schwarzii (Porfiria coahuilensis) Fric., neu	—	—	10	—

Kakteen:	1000 S. M.	Pf.	100 S. M.	Pf.
Leuchtenbergia principis, Hook et Fisch.	—	—	20	—
Mamillaria				
» angularis (Lk. et Otto)	—	—	3	50
» bicolor nivea	—	—	6	—
» Bocasana splendens, Schlecht.	—	—	5	—
» candida, Scheidw.	20	—	3	—
» » rosea S.-D.	—	—	5	—
» caput Medusae, Otto	—	—	5	—
» carnea	16	—	1	80
» Celsiana, Lem.	18	—	2	—
» centricirrha, Lem.	16	—	2	—
» chionocephala, Purp.	24	—	2	80
» cirrhifera, Mart.	—	—	4	—
» convidea D. C.	15	—	1	80
» decipiens, Scheidw.	30	—	3	40
» difficilis Quehl	20	—	2	40
» Donatii, Berge	20	—	2	40
» Durangensis, Rge.	—	—	8	—
» Echinus, Eng. (Coryphanta)	30	—	3	40
» elegans, P. DC	12	—	1	50
» elephantidens, Lem.	30	—	3	40
» elongata, P. DC.	—	—	2	80
» eriacantha, Lk. et Otto	—	—	2	50
» Eshaussierii, Coult.	—	—	3	50
» Haageana, Pfeiff.	24	—	2	80
» Heesiana, Mc. Dow.	—	—	4	—
» hemisphaerica	—	—	4	—
» Heyderi var. appl., Eng.	16	—	2	—
» Hidalgensis, Purp	—	—	5	20
» Kunzeana, Böd. et Quehl	—	—	6	—
» lenta, Brdg	—	—	5	—
» Leona, Poselg.	30	—	4	—
» Lloydii, Rose	—	—	6	—
» longimamma, P. DC.	30	—	3	40
» » hybrida	—	—	4	—
» » uberiformis, Zucc.	—	—	5	—
» macrocentra	—	—	5	—
» macrothele biglandulosa, Mart.	—	—	4	—
» meiacantha, Eng.	—	—	5	—
» mercadensis	—	—	5	—
» micromeris, Eng.	—	—	5	—
» » Greggii, Eng.	—	—	3	—
» Moelleriana, Boed.	—	—	4	60
» Muelenphordtii, Först.	18	—	2	—
» mutabilis, Scheidw.	—	—	5	—
» mystax, Mart.	—	—	10	—
» nigra, Ehrbg.	36	—	4	—
» Ocamponis, Ochot.	—	—	6	—
» Palmeri, Jac.	—	—	2	60
» Parkinsonii, Ehrenb.	32	—	3	60
» » dealbata	—	—	4	50
» plumosa	30	—	3	60
» Potosina, Hort.	34	—	4	—
» pusilla, P. DC.	—	—	4	50
» » haitiensis, K. Sch.	—	—	3	80
» » var. texana Eng.	20	—	3	—
» recurvata, Engl.	20	—	3	—

Kakteen:	1000 S. M.	Pf.	100 S. M.	Pf.
Mamillaria				
» rhodantha, Lk. et Otto	4	—	—	50
» » var. crassispina, K. Sch.	10	—	1	20
» » » fuscata	14	—	1	60
» » » Pfeifferi, K. Sch.	14	—	1	60
» Salm-Dyckiana, Scheer.	—	—	6	50
» Schelhasei	—	—	6	—
» scolymoides, Scheidw.	—	—	8	—
» sphacelata, Mart.	36	—	4	—
» spinosisima, Lem.	—	—	4	—
» » sanguinea, Hge.	30	—	3	40
» strobiliformis (Esch.), Mühlenpf.	—	—	4	—
» tuberculata, Eng.	28	—	3	—
» » Chihuahuense	28	—	3	—
» uncinata, Zucc.	—	—	3	—
» valida, Webb	36	—	4	—
» variabilis, Hort.	—	—	4	—
» villifera, Otto	—	—	4	—
» viperina, J. A. Purp	—	—	6	—
» gemischt	12	—	1	50
Melocactus communis 10 S. 2 —	—	—	—	—
Nopalea coccinellifera	—	—	4	—
Obregonia Denegrii, Fric.	—	—	12	—
Opuntia Arrastradillo	8	—	1	—
» azurea	20	—	2	20
» Bergeriana, Haw.	12	—	1	80
» camanchica Eng. et Big.	—	—	2	50
» cardenche	25	—	3	—
» cereiformis, Web.	—	—	6	—
» chakoensis, Spec.	25	—	3	—
» » var. inermis	—	—	4	—
» cholla, Web.	10	—	1	50
» coccinea, Hort.	8	—	1	—
» cujia	12	—	1	60
» Duraznillo	12	—	1	40
» elongata, Haw.	20	—	2	40
» ficus-indica, Mill. kg 54 —,	4	—	—	50
» frutescens	18	—	2	—
» fulgida, Eng.	20	—	2	40
» fulvispina lutea	18	—	2	
» » rosea	18	—	2	—
» glaucophylla	8	—	1	—
» Hildemannii, Fric.	—	—	6	—
» imbricata	14	—	1	80
» Joconostle	12	—	1	60
» Kleiniae v. Senisenta	18	—	2	—
» leptocaulis, P. DC.	18	—	2	—
» leucotricha P. DC.	14	—	1	60
» macrophylla	6	—	—	80
» maculacantha, Först.	—	—	4	
» microdasys, Pfeiff.	20	—	2	50
» » rufida	24	—	2	80
» monacantha	20	—	2	20
» procumbens	16	—	2	—
» Quimilo, K. Sch.	—	—	5	—
» Rafinesquii, Engl.	6	—	—	80
» rastrera, Web.	20	—	2	20
» robusta	8	—	1	—
» Stapeliae, P. DC.	20	—	2	50

Kakteen:	1000 S. M.	Pf.	100 S. M.	Pf.
Opuntia stenopetala	18	—	2	20
» streptacantha, Lem.	15	—	1	80
» sulphurea, Gill.	—	—	6	—
» » v. lutea	15	—	1	80
» » v. rosea	15	—	1	80
» texana, Griff	20	—	2	40
» tomentosa, S.-D.	12	—	1	60
» triacantha	—	—	1	50
» tuna, Mill.	18	—	2	—
» tunicata, Lk. et Otto	20	—	2	50
» vulgaris, Mill.	5	—	—	70
» gemischt ... 10 g — —	4	50	—	50
» mit essbaren Früchten, gemischt	10	—	1	20
» winterharte Sorten gemischt	6	—	—	80
Peireskia amapola, Web.	40	—	4	50
Pelecyphora aselliformis, Ehrbg.	—	—	22	—
» pectinata K. Sch.	—	—	16	—
Phyllocactus hybridus: neue grossblumige Sorten gemischt	20	—	2	40
Pilocereus exserens, K. Sch.	30	—	4	—
» Houletii, Lem.	—	—	14	—
Kakteen alle Gattungen gem. 100000 S. ~~200~~ — 150 —				
10000 » 22 —	2	80	—	40
1 Sortiment von 50 Sorten Kakteen . 15 —	—	—	—	—
1 Sortiment von 12 hohen Spezies Kakteen . 2 50	—	—	—	—
1 Sortiment von 12 runden Spezies Kakteen . 4 80	—	—	—	—

d) Farne.

Eine noch grössere Auswahl siehe Hauptverzeichnis.

* = Freilandfarne, ⟙ = Baumfarne, alle übrigen sind Gewächshausfarne.

	1 g M.	Pf.	Pt. M.	Pf.
Acrostichum aureum	6	—	—	80
Adiantum Capillus veneris	—	—	—	50
» concinnum latum	—	—	—	50
» cuneatum	5	50	—	50
» » Charlottae	—	—	1	—
» » fol. varieg.	8	—	1	—
» » gracillimum	4	—	—	50
» decorum	6	—	—	50
» elegans (Griesbaueri)	4	—	—	50
» elegans gracile	4	—	—	50
» formosum	6	—	—	50
» fragrantissimum	6	—	—	50
» fulvum	—	—	—	50
» hybridum	—	—	—	50
» Lathamii	18	—	—	50
» macrophyllum	—	—	1	—
» Mariesii	—	—	—	50

Farne:	1 g M.	Pf.	Pt. M.	Pf.
Adiantum **Matador**	6	—	—	50
» scutum	—	—	—	80
» » **roseum**	—	—	1	—
» setulosum	—	—	—	50
» tenerum	5	—	—	50
» Triumph	—	—	—	50
» Weigandii	5	50	—	50
» Williamsii	6	—	—	50
» gemischt	4	—	—	50
T Alsophila australis 100 g 9 —	—	40	—	15
T » excelsa	—	—	—	50
T » glabra	—	—	1	—
T » glauca	—	—	1	—
Anemia Phyllitidis	5	—	—	50
» rotundifolia	5	—	—	50
T Angiopteris javanica	—	—	1	—
Aspidium capense	4	—	—	50
» cristatum	4	—	—	50
» decursive pinnatum	—	—	—	50
* » Filix mas 1 kg 180 —	—	60	—	30
* » Goldieanum	—	—	1	—
» laserpitiifolium	—	—	—	50
» macrophyllum	—	—	—	50
* » marginale	—	—	—	50
» molle	5	—	—	50
» serra	—	—	—	50
* » spinulosum 10 g 4 —	—	60	—	30
* » Thelypteris 10 » 10 —	1	20	—	40
* Asplenium bulbiferum	—	—	—	50
» Colensoi	4	—	—	50
» dimorphum	4	—	—	50
» emarginatum	—	—	—	50
» filix femina, s. Athyrium.				
» foeniculaceum	—	—	—	50
» Hookeri	—	—	—	50
» lanceum	—	—	—	50
» Nidus avis	6	—	—	50
* » Ruta muraria 10 g 5 50	—	60	—	25
* » Trichomanes	3	—	—	50
» viviparum	—	—	—	50
*Athyrium filix femina 10 g 12 —,	1	40	—	30
* » filix femina rubricaule	2	50	—	30
T Balantium antarcticum	—	—	—	50
T Blechnum brasiliense	4	40	—	50
» occidentale	4	40	—	50
» penna Marinae	—	—	1	—
Camptosurus rhizophyllus	—	—	—	50
Ceratopteris cornuta	1	50	—	30
» thalictroides 10 g 6 —	—	80	—	30
Cheilanthes **odora**	—	—	—	50
T Cibotium Barometz	8	—	1	—
Cyrtomium falcatum	3	—	—	50
» falcatum caryotideum	3	—	—	50
» » Rochfordianum	3	—	—	50
* Cystopteris fragilis	—	—	—	50
Davallia affinis	—	—	—	50
» celtiditolia	—	—	—	50
» Griffithii	—	—	—	50

Farne:	1 g M.	Pf.	Pt. M.	Pf.
Dicksonia punctilobula	—	—	—	50
» tenera	—	—	—	50
Doodia aspera	—	—	—	50
» caudata	—	—	—	50
» media	—	—	—	50
Gymnogramme Laucheana	6	—	—	50
» sulphurea	—	—	—	50
» tartarea 10 g 50 —	6	—	—	50
» Veitchii 10 g 50 —	6	—	—	50
Hemionitis palmata	6	—	—	50
Lastraea aristata variegata	—	—	—	50
T Lomaria ciliata	5	—	—	50
T » gibba	—	—	1	—
* » spicant 10 g 16 —	2	—	—	50
Lygodium circinatum	—	—	1	—
Marattia sambucina	—	—	1	—
Microlepis hirta cristata	—	—	—	50
Nephrodium **erythrosorum**	3	50	—	40
» erythrosorum monstrosum	—	—	—	75
» molle	3	—	—	40
Nephrolepis acuta	—	—	—	50
» **bostoniensis**	6	—	—	50
» cordata compacta	—	—	—	50
» duplex Jankii	—	—	—	60
» exaltata	—	—	—	50
» Giatrasii	—	—	1	—
» pectinata	—	—	—	60
» philippinensis	8	—	—	75
» **Piersonii**	—	—	—	60
» Whitmanii	—	—	—	75
» Wredei	—	—	1	50
* Onoclea sensibilis	—	—	—	80
* Osmunda regalis	—	—	—	50
Pellaea densa	—	—	—	50
» gracilis	—	—	—	50
» hastata	—	—	—	50
Platycerium alcicorne	6	—	—	60
» Hillii majus	6	—	—	60
» Stemmaria	7	50	—	60
Polypodium aureum	2	20	—	50
» glaucum	2	20	—	50
» » crispum	—	—	—	50
» Knightii	—	—	1	—
» neriifolium	3	—	—	40
» pectinatum	4	—	—	50
» pustulatum	—	—	1	—
» Reinwardtii	6	—	—	50
* » vulgare 10 g 12 —	1	50	—	30
Polystichum Tsus-simense	—	—	1	—
Pteris Alexandrae	—	—	—	50
* » aquilina 10 g 10 —	1	20	—	30
» arguta	—	—	—	60
» argyraea	6	—	—	60
» asuncionis	—	—	1	—
» cretica albo-lineata	4	—	—	50
» » major 10 g 24 —	3	—	—	40
» » multifida	—	—	—	50
» Dutriana	—	—	1	—
» Gauthieri	—	—	1	—

Farne:	1 g M. Pf.	Pt. M. Pf.
Pteris longifolia	5 —	— 50
» Ouvrardii cristata	— —	— 60
» palmata	— —	— 60
» Parkeri	— —	— 80
» semipinnata	— —	— 50
» serrulata	6 —	— 50
» » cristata	— —	— 60
» tremula	6 —	— 50
» umbrosa	— —	— 50
» Victoriae	— —	— 50
» **Wimsettii**	6 —	— 60
*Scolopendrium officinarum	2 —	— 30

Farne:	1 g M. Pf.	Pt. M. Pf.
Selliguea Feei	— —	1 —
Stenochlaena scandens	— —	1 —
*Struthiopteris germanica 100 g 80 —	1 —	— 30
* » pennsylvanica	4 —	— 40
†Todea barbara	— —	1 50
Baumfarne, gemischt 10 g 16—	2 —	— 30
Kalt- und Warmhaus-Farne gemischt . . . . 10 g ~~16~~ — 12 —	2 —	— 25
Freilandfarne gem. kg 140 — 100 g 16 —, 10 g 2 —	— —	— 20

Warmhaus Pflanze gemischt 10 g 15—

e) Palmen-Samen.

Palmen-Samen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar. Preise veränderlich.

	1000 S. M. Pf.	100 S. M. Pf.
Acanthophoenix crinita	20 —	2 40
» Cunninghami	20 —	2 40
Acrocomia sclerocarpa 10 S. 2 —	— —	18 —
Areca alba	20 —	2 40
» **Baueri** (Seaforthia robusta)	35 —	4 —
» **Catechu**	— —	18 —
» **lutescens**	20 —	2 40
» **madagascariensis**	30 —	3 60
» **rubra** (Acanthophoenix)	22 —	2 80
» **sapida**	28 —	3 20
» **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis)	35 —	4 —
Arenga saccharifera 10 S. 1 20	— —	10 —
Astrocarium Airii . 10 » 4 —	— —	— —
Attalea humilis . . . 10 » 6 —	— —	— —
Bactris flavispina . 10 » 2 —	— —	18 —
» pallidissima	— —	25 —
» setosa . . . . 10 S. 2 50	— —	20 —
Borassus flabelliformis 10 S. 2 50	— —	20 —
Brahea Brandegei	70 —	8 —
» **calcarea**	35 —	4 —
» **edulis** (Erythea)	26 —	3 —
» **glauca** (Erythea armata, B. Roezlii)	16 —	1 80
» **nitida** . . . . . 10 S. — 80	— —	6 —
Calamus Rotang	— —	6 —
Caryota sobolifera (mitis)	30 —	3 60
» **urens**	30 —	3 60
Chamaedorea corallina	30 —	3 60
Chamaerops arborea	6 —	— 80
» **canariensis**	6 —	— 80
» **elegans**	5 —	— 60
» **excelsa** (Fortunei) kg 2 —	— 80	— —
Chamaerops gracilis	6 —	— 80
» **humilis** . . . . . kg 2 —	2 80	— 35
» » **argentea**	8 —	1 —
» **Hystrix**	24 —	2 80
» **longifolia**	5 —	— 60
» **macrocarpa**	6 —	— 80
» **tomentosa**	6 —	— 80
Chrysalidocarpus Baroni	— —	6 —
Cocos australis	10 —	1 20
» **Bonnetii**	16 —	1 80
» **campestris**	12 —	1 40
» **coronata**	12 —	1 40
» **Datil**	10 —	1 20
» **eriospatha**	8 —	1 —
» **flexuosa**	12 —	1 40
» **nucifera, Kokosnuss** 1 Nuss 3 —	— —	— —
» **plumosa**	12 —	1 40
» **Romanzoffiana**	10 —	1 20
» **Weddelliana**	36 —	4 —
» **Yatai**	20 —	2 40
Copernicia cerifera	30 —	3 60
Corypha australis 10000 S. 80 —,	9 —	1 10
» **australis macrophylla**	25 —	3 —
» **elata**	— —	10 —
» **Gebanga**	10 —	1 20
Cycas revoluta 10 S. 2 40,	130 —	16 —
Daemonorops fissus	20 —	2 40
» melanochaetes	20 —	2 40
Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum)	60 —	8 —
Dypsis madagascariensis	30 —	3 60
Elaeis guineensis	45 —	5 —
Euterpe edulis	22 —	2 60
» **oleracea**	36 —	4 —
Geonoma gracilis	32 —	3 80
» **Schottiana**	30 —	3 60

Palmen-Samen:	1000 S. M. Pf.	100 S. M. Pf.
Geonoma species latifolia (prächtige Species aus dem Orgelgebirge)	25 —	2 80
Glaziova insignis	— —	20 —
Hyophorbe indica (Areca lutescens)	20 —	2 40
» **Verschaffeltii**	30 —	3 60
Jubaea spectabilis	50 —	6 —
Kentia:		
» **Belmoreana**	110 —	13 —
» **Canterburyana**	160 —	20 —
» **Forsteriana**	85 —	10 —
» Sanderiana	60 —	7 —
» Seemannii	60 —	7 —
Latania aurea	— —	16 —
» **Commersonii** (rubra)	— —	16 —
» **glaucophylla** (Loddigesii)	— —	14 —
Licuala Rumphii	— —	6 50
» **spinosa**	— —	10 —
Livistona altissima	25 —	3 —
» **Hoogendorpii**	— —	8 —
» **oliviformis**	12 —	1 50
» **rotundifolia**	36 —	4 —
» **sinensis** (**Latania borbonica**) .... kg 2 40, 10000 S. 38 —	4 —	— 50
» **sinensis erecta**	8 —	1 —
Martinezia caryotaefolia	— —	10 —
» **disticha**	60 —	8 —
» erosa	— —	8 —
» truncata	45 —	5 —
Oreodoxa oleracea	18 —	2 —
» **regia**	20 —	2 40
Pandanus Butayei Früchte	— —	6 —
» **odoratissimus** »	— —	18 —
» **utilis** »	26 —	3 —
Phoenix canariensis 10000 S. 25 —	2 80	— 35
» **canariensis macrocarpa**	10 —	1 20

Palmen-Samen:	1000 S. M. Pf.	100 S. M. Pf.
Phoenix cycadifolia	6 —	— 80
» **dactylifera**	6 —	— 80
» **farinifera**	20 —	2 40
» **leonensis**	5 —	— 70
» **pumila**	10 —	1 20
» **reclinata**	8 —	1 —
» **Roebelenii**	50 —	5 50
» **rupicola**	9 —	1 —
» **senegalensis**	12 —	1 50
» **sylvestris**	10 —	1 20
» **tenuis**	5 —	— 60
Pinanga decora	40 —	5 —
» Kuhlii	— —	10 —
Pritchardia (Washingtonia)		
» **filamentosa**	2 —	— 30
» **pacifica**	— —	4 —
» **robusta**	2 80	— 35
» **Sonorae**	6 —	— 80
Ptychosperma Alexandrae (Archonthophoenix)	20 —	2 40
Rhapis flabelliformis	— —	12 —
Sabal Adansonii	4 50	— 60
» **Blackburniana**	4 40	— 60
» **Ghiesbreghtii**	5 —	— 60
» **glaucescens**	20 —	2 40
» **havanensis**	4 40	— 60
» **mauritiiformis** (**Trithrinax**)	15 —	1 80
» **Palmetto**	4 50	— 60
» **princeps**	4 50	— 60
» **umbraculifera**	4 40	— 60
Sagus Ruffia ... 10 S. 5 —	— —	45 —
Seaforthia elegans	— —	2 —
Stevensonia grandifolia	40 —	5 —
Thrinax altissima	18 —	2 —
» **argentea**	20 —	2 40
» **barbadensis**	40 —	4 50
» **radiata** (elegans)	30 —	3 50
Verschaffeltia splendida 10 S. 1 50	— —	12 —
Washingtonia, s. Pritchardia.		

Gehölz-Samen.

Nadelhölzer (Koniferen).

☛ Da die nachfolgenden Gehölzsamen aus den verschiedensten, teils in-, teils ausländischen Quellen bezogen werden, so ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche **sogleich** zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. **Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.** Wir müssen deshalb **jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen,** da namentlich ersteres noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht abwenden kann.

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Abies amabilis .... kg 120 —	14 —	1 90
» **arizonica**	18 —	2 —
» **balsamea, amerikanische Balsamtanne** . . kg 70 —	8 —	1 —
» **brachyphylla** . . . » 45 —	5 —	— 60
Abies cephalonica . . kg 14 —	1 80	— 25
» **cephalonica Apollinis** kg 20 —	2 40	— 30
» **cilicica, Edeltanne vom Taurus** ...... kg 20 —	2 40	— 30

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Abies concolor .... kg 32 —	4 —	— 55
» concolor violacea » 50 —	5 80	— 70
» firma .... » 25 —	3 —	— 40
» Fraseri ...... » 80 —	9 60	1 40
» grandis .... » 80 —	9 60	1 40
» **lasiocarpa** .... » — —	8 —	1 —
» magnifica ...... » 70 —	8 —	1 —
» Mariesii ...... » 48 —	5 40	— 60
» nobilis, europäische Saat kg 36 —	4 40	— 45
» » amerikanische Saat ....kg — —	10 —	1 20
» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne ... kg 18 —	2 —	— 30
» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss- oder Edeltanne** kg 2 50	— 40	— —
» Pinsapo ...... » 9 —	1 10	— 20
» religiosa ...... » — —	11 —	1 30
» sachalinensis .. » 80 —	10 —	1 20
» sibirica (Pichta), sibirische Silbertanne ...kg — —	12 —	1 60
» **sibirica nephrolepis** .	7 80	1 10
» subalpina ..... kg — —	10 —	1 20
» Veitchii .... » 46 —	5 40	— 70
Araucaria Bidwillii 100 S. 10 —, 10 S. 1 50	— —	— —
» brasiliensis 100 S. 7 —, 10 » — 80	— —	— —
» excelsa 100 S. 8 —, 10 » 1 —	— —	— —
» imbricata 100 S. 8 —, 10 » 1 —	— —	— —
Biota orientalis (Thuja) kg 8 —	1 —	— 20
» orientalis **aurea** » 10 —	1 20	— 20
» » **aurea** variegata	2 40	— 30
» » compacta ... kg 10 —	1 20	— 20
» » elegantissima » 12 —	1 40	— 25
» » Fortunei ... » 38 —	4 50	— 60
» » pyramidalis (tartarica) kg 10 —	1 20	— 20
» » semperaurea » 14 —	1 60	— 20
Callitris **australis** . » — —	2 —	— 25
» quadrivalvis (Thuja articul.)	2 40	— 35

Casuarina, siehe Topfgewächse.

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Cedrus atlantica (argentea), Silber-Zeder 10 Zapfen 3 50; 1 Z. — 40	— —	— —
» atlantica, reiner S. kg 20 —	2 40	— 35
» atlantica **argentea** kg 20 —	2 40	— 35
» cilicica 10 Z. 4 —, 1 Z. — 50	— —	— —
» **Deodara**, Himalaja-Ceder, reiner S. ..kg 20 —	2 40	— 35
» » **robusta** ... » 25 —	3 —	— 40
» Libani, Zeder vom Libanon 10 Zapfen 3 50; 1 Zapfen — 40		— —
Cedrus Libani, reiner Samen kg 18 —	2 20	— 35
Cephalotaxus drupacea kg 6 —	— 80	— 20
» Fortunei ..... » 6 —	— 80	— 20
» pedunculata ... » 15 —	1 80	2 —
Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus) ..kg 16 —	2 —	— 25
» Lawsoniana argentea kg 20 —	2 50	— 30
» » aurea ...... » 22 —	2 80	— 40
» » erecta ...... » 20 —	2 60	— 30
» » glauca ...... » 20 —	2 50	— 30
» » pyramidalis . » 20 —	2 50	— 30
» nutkaensis (Thujopsis borealis) ...kg 120 —	14 40	1 90
» » glauca	20 —	2 40
» obtusa (Retinispora) kg 22 —	2 70	— 40
» pisifera (Retinispora) kg 22 —	2 70	— 40
» » **filifera** .... » — —	15 —	1 80
» » plumosa .... » — —	15 —	1 80
» » squarrosa	18 —	2 —
» sphaeroidea (Cupressus thyoides) ...kg — —	8 —	1 10
Cryptomeria japonica » 18 —	2 20	— 35
» japonica araucarioides kg 40 —	4 80	— 60
» » elegans ..... » 36 —	4 20	— 60
» » glabra ..... » — —	5 —	— 70
» » Lobbii (viridis) kg 34 —	4 20	— 60
Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata) ...kg 66 —	8 —	1 10
» sinensis glauca	10 —	1 30
Cupressus arizonica, echt kg 42 —	4 80	— 60
» Benthamiana .. » 25 —	3 —	— 40
» chinensis ...... » 28 —	3 40	— 45
» Corneyana .... » 28 —	3 40	— 45
» elegans .... » 25 —	3 —	— 40
» fragrans ...... » 25 —	3 —	— 40
» funebris ...... » 18 —	2 —	— 25
» glauca (lusitanica) kg 12 —	1 60	— 25
» » pendula vera » 18 —	2 20	— 35
» Goveniana ..... » 24 —	2 90	— 40
» gracilis .... » 30 —	3 40	— 45
» Hügelii .... » — —	4 —	— 50
» Knightiana .... » — —	3 50	— 40
» Lambertiana, siehe macrocarpa.		
» Lawsoniana, siehe Chamaecyparis.		
» Lindleyana ....kg 24 —	2 90	— 40
» lusitanica, siehe glauca.		
» Mac Nabiana ..kg 40 —	4 80	— 60
» **macrocarpa** .. » 22 —	2 60	— 35
» **majestica** .... » 40 —	4 60	— 50

	kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Cupressus sempervirens (horizontalis)	kg 3 20	— 40	— 20
» sempervirens pyramidalis (fastigiata)	kg 3 60	— 50	— 20
» thyoides, siehe Chamaecyparis.			
» torulosa	kg 16 —	2 —	— 30
Ephedra altissima	» — —	— —	2 —
» campylopoda	» — —	— —	2 —
Fokienia maclurei, ungewöhnlich schöne harte Conifere ähnlich Thujopsis	kg — —	— —	— —
Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)	kg 2 40	— 40	— 20
Juniperus Bermudiana	kg 24 —	2 90	— 40
» californica	» 52 —	6 30	— 80
» chinensis (dioica)	kg 12 —	1 50	— 20
» » nana (japonica)	» 12 —	1 50	— 20
» communis, gemeiner Wacholder	kg 1 40	— 20	— 15
» » pyramidalis	» 2 —	— 25	— 15
» drupacea	» 16 —	2 —	— 30
» excelsa	» 15 —	1 90	— 30
» formosana	» — —	8 —	1 —
» **littoralis**	» 20 —	2 60	— 35
» macrocarpa	» 8 —	1 —	— 20
» Oxycedrus	» 12 —	1 60	— 25
» phoenicea	» 10 —	1 40	— 20
» Reevesiana, siehe chinensis.			
» rigida	kg — —	6 —	— 80
» Sabina	» 16 —	2 —	— 30
» scopulorum, Colorada-Ceder	kg 12 —	1 40	— 25
» virginiana	» 6 —	— 80	— 15
reiner S.	» 20 —	2 40	— 30
» » amerikanische Saat	kg 18 —	2 20	— 30
» » argentea	» 10 —	1 40	— 20
» » pyramidalis	» 8 —	1 10	— 20
Larix dahurica	» — —	6 —	— 70
» europaea, europäische oder gewöhnliche **Lärchentanne**	kg 7 —	— 90	— 15
» europ. sibirica (intermedia)	kg 44 —	4 80	— 60
» leptolepis	» 64 —	7 80	1 10
» occidentalis	» — —	8 —	1 —
Libocedrus decurrens (Thuja gigantea Craigiana)	kg 12 —	1 40	— 25
Picea ajanensis	» 84 —	10 —	1 40
» alba, amerik. Weiss-Fichte	kg 18 —	2 20	— 30
» Alcockiana	» — —	10 —	1 40
» Engelmannii	» 100 —	12 —	1 50
» **excelsa (Pinus Picea), Fichte oder Rottanne** 100 kg 600 —,	kg 7 —	— 90	— 20

	kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
Picea Glehnii	kg — —	12 —	1 80
» Morinda (Khutrow, Smithiana)	kg — —	10 —	1 20
» nigra, amerikanische Schwarz-Fichte	kg — —	18 —	2 40
» Omorica	» — —	50 —	6 —
» orientalis	» — —	10 —	1 40
» polita	» — —	9 —	1 20
» **pungens**	» 66 —	8 —	1 10
» » **glauca**	» — —	14 —	1 80
» rubra	» — —	20 —	2 60
» sitchensis (Menziesii)		12 —	1 50
Pinus **Armandi**		10 —	1 20
» attenuata		10 —	1 20
» australis (palustris)	kg 44 —	4 80	— 60
» austriaca s. P. Laricio austriaca.			
» Banksiana	kg 20 —	2 40	— 35
» **Bungeana**	» 30 —	3 80	— 50
» canariensis, reiner Samen	kg 10 —	1 20	— 20
» caribaea		10 —	1 20
» Cembra, Zürbel-Kiefer	kg 2 50	— 30	— 15
» contorta (Mac Intoshiana)		10 —	1 20
» » Murrayana	kg — —	14 —	1 80
» Coulteri (macrocarpa), reiner S.	kg 80 —	9 —	1 10
» Coulteri 1 Zapfen 4 —	— —	— —	— —
» densiflora	kg 18 —	2 20	— 30
» Douglasii, siehe Pseudotsuga.			
» echinata		15 —	1 75
» edulis	kg 24 —	2 90	— 40
» excelsa (Strobus excelsa), Himalaja-Kiefer	kg 16 —	2 —	— 30
» » Peuce	» 40 —	4 80	— 65
» **flexilis**	» 48 —	5 80	— 80
» funebris	» 40 —	4 80	— 65
» halepensis	» 6 —	— 80	— 15
» insignis (radiata)	» 40 —	4 80	— 65
» Jeffreyi	» 32 —	4 —	— 55
» koraiensis	» 20 —	2 40	— 35
» Lambertiana	» 30 —	3 50	— 50
» lanceolata, siehe Cunninghamia.			
» Laricio	kg 20 —	2 40	— 35
» » austriaca	» 7 —	1 —	— 20
» longifolia	» — —	8 —	1 10
» Massoniana (sinensis)	kg 40 —	4 60	— 60
» mitis		15 —	1 80
» monophylla (Fremontiana)	kg — —	14 —	1 70
» montana	» 18 —	2 20	— 35
» » Mughus	» 20 —	2 40	— 35
» » uncinata	» 20 —	2 40	— 35
» monticola	» — —	12 —	1 60
» muricata	» — —	10 —	1 30
» Nordmanniana, siehe Abies.			

100 g M. Pf. — 10 g M. Pf.

Pinus pentaphylla kg — — 8 — 1 —
» Picea, siehe Picea excelsa.
» Pinaster (maritima, syrtica) kg 2 — — 30 — 15
» » Hamiltoni . . . » 12 — 1 40 — 20
» Pinea, italienische Nusskiefer . . . . . kg 2 — — 30 — 15
» ponderosa (Pitch-Pine) kg 30 — 3 60 — 50
» **pumila (cembra nana)** kg — — 7 50 — 90
» resinosa . . . . . . » — — 22 — 2 70
» rigida, amerikanische Pech-Kiefer . . . . . kg — — 12 — 1 60
» Sabiniana . . . . . » 22 — 2 60 — 35
» silvestris, **Kiefer** oder **Weiss-Föhre** kg 12 — 1 60 — 25
» sitchensis, siehe Picea.
» Strobus, **Weymouthskiefer** . . . . kg 22 — 2 70 — 40
» Taeda . . . . » 80 — 9 — 1 10
» **Tanyosho globosa**, jap. Kugelpinie . . kg — — 40 — 6 —
» Thunbergii . . . . » 20 — 2 40 — 35
» Torreyana . . . . . » 60 — 7 — — 80
» andere Arten siehe Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.
Podocarpus chinensis . . . . . . 3 40 — 45
» macrophyllus . . . . 3 — — 40
Pseudolarix Kaempferi kg 54 — 6 60 — 90
Pseudotsuga Douglasii kg 120 — 14 40 1 90
» **Douglasii glauca** kg 120 — 14 40 1 90
Retinispora, siehe Chamaecyparis.
Salisburia, siehe Gingko.

Sciadopitys verticillata (10 g etwa 500 S.) kg 44 — 5 — — 60
Sequoia **gigantea (Wellingtonia)**, amerikanische Saat . . . . kg 140 — 16 — 2 20
» gigantea, 1 Zapfen . — 40 — — — —
» (Taxodium) sempervirens 1 60 — 25
Taxodium (Cupressus) distichum kg 3 — — 40 — 15
» distichum, r. S. . . » 10 — 1 20 — 25
Taxus baccata, Eibenbaum kg 18 — 2 40 — 30
» baccata adpressa » — — 3 — — 50
» » cuspidata . . . » 36 — 4 20 — 50
» » erecta . . . . . » 30 — 3 60 — 45
» » fastigiata (hibernica) kg 25 — 3 — — 40
» » pyramidalis . » 28 — 3 40 — 50
» **brevifolia** . . . . » — — 5 — — 60
Thuja gigantea, Nutt. (**Th. Lobbii**) . . . . . kg 84 — 9 60 1 20
» occidentalis . . . . » 44 — 5 20 — 65
» » asplenifolia . » — — — — 3 50
» » Vervaeneana » — — 20 — 2 60
» » **Wareana** . . » 70 — 8 — — 95
» orientalis, siehe Biota.
Thujopsis borealis, siehe Chamaecyparis.
» dolabrata . . . . . kg 60 — 7 — — 85
» » fol. var. . . . . — — 2 —
Torreya californica (Myristica) kg 44 — 5 30 — 65
» nucifera . . . . » — — 2 — — 30
Tsuga canadensis, Schierlings-Tanne . . . . . kg 120 — 14 40 1 90
» Mertensiana . . . . 20 — 2 40
» Sieboldii . . . . . . kg 80 — 9 60 1 40
Wellingtonia, siehe Sequoia.

Laubhölzer.

100 g M. Pf. — 10 g M. Pf.

Acacia dealbata . . . . kg 16 — 2 — — 30
» farnesiana . . . . . » 6 80 — 90 — 15
» Julibrissin . . . . . » 4 — — 60 — 15
» moluccana . . . . . » 52 — 6 40 — 85
Acer campestre (Feld-Ahorn) kg 1 20 — 15 — 10
» dasycarpum . . . . » 18 — 2 20 — 30
» Ginnala . . . . » 18 — 2 20 — 30
» japonicum . . . . . » 34 — 4 20 — 60
» macrophyllum . . » 18 — 2 20 — 30
» Negundo . . . . . . » 2 — — 40 — 15
» palmatum . . . . . » 32 — 3 80 — 50
» **pictum** . . . . . . » — — 4 60 — 60
» platanoides, Spitz-Ahorn 100 kg 130 —, kg 1 60 — 25 — —

Acer polymorphum atropurpureum . . . . . kg 140 — 16 80 2 —
1000 S. 8 —, 100 S. 1 —
» Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn . . 100 kg 150 —, 10 kg 16 —, kg 1 80 — 25 — —
» Pseudoplatanus fol. atropurpureis . . . . . . kg 3 50 — 45 — 20
» rubrum . . . . »40 — 4 80 — 65
» saccharinum, amerik. Saat 2 40 — 30
» striatum . . . . . . kg 44 — 5 20 — 60
» tataricum . . . . . . » 20 — 2 40 — 30
Actinidia polygama . . . . — — 2 60
Aesculus Hippocastanum 100 kg 20 — kg — 30 — — — —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Ailantus glandulosa, Götterbaum kg 1 40	— 20	— 15
Akebia lobata » 20 —	2 50	— 35
» quinata	3 —	— 40
Alnus glutinosa (Rot-Erle) kg 5 —	— 60	— 20
» incana (Berg-Erle) kg 8 —	1 —	— 20
Amelanchier canad. » 40 —	4 80	— 65
Amorpha fruticosa » 2 —	— 30	— 15
» glabra » 4 —	— 60	— 20
» microphylla nana » — —	— 60	— 20
Ampelopsis **Henryana** kg — —	10 —	1 20
» humilifolia » — —	8 —	1 —
» megalophylla 1000 S. 6 80, 100 S. — 80	— —	— —
» quinquefolia (hederacea), wilder Wein kg 6 —	— 80	— 20
» **Veitchii** » 8 —	1 —	— 20
» virginiana » 12 —	1 40	— 25
Amygdalus communis amara, bittere Mandel kg 4 —	— 50	— 15
» communis dulcis, süsse Mandel kg 4 —	— 50	— 15
» » fragilis, Krach-Mandel kg 10 —	1 20	— 25
» persica, Pfirsichsteine 100 kg 70 — kg — 90	— 20	— —
Andromeda floribunda	— —	2 50
» japonica, Früchte	12 —	1 50
Anona triloba (Asimina) kg — —	3 —	— 40
Aphanante aspera » — —	3 —	— 40
Aralia japonica (sinensis)	2 —	— 30
» spinosa kg — —	3 —	— 40
Arbutus Menziesii » — —	5 40	— 70
» Unedo » 10 —	1 20	— 15
Arctostaphylos alpina » — —	25 —	3 20
» glauca » — —	6 —	— 80
» pungens » — —	6 —	— 80
» Uva ursi » — —	15 —	1 80
Aristolochia Sipho » 100 —	12 —	1 50
Armeniaca vulgaris, Aprikose 100 kg 70 — kg — 90	— 20	— —
Atriplex Halimus » 12 —	1 50	— 20
Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt kg 6 —	— 80	— 20
» japonica viridis » 3 —	— 50	— 15
Azalea japonica	— —	12 —
» Kaempferi	— —	9 —
» mollis kg 120 —	15 —	2 —
» occidentalis 1 g 3 50	— —	— —
» pontica, gemischt kg — —	— —	5 —
» procumbens 1 g 3 50	— —	— —
Baccharis halimifolia	1 50	— 20
Benthamia fragifera kg 4 —	— 50	— 20
Berberis Aquifolium (Mahonia), Beeren kg 6 —	— 75	— 20
Berberis Aquifolium, reiner S. kg 18 —	2 20	— 30
» aristata » 15 —	1 80	— 25
» Bealii (Mah.) » — —	3 60	— 50
» **Darwinii**	12 —	1 50
» elegans kg 6 —	— 80	— 20
» gracilis (Mah.) » 8 —	1 10	— 20
» Jamesonii (Mah.) » 12 —	1 50	— 25
» japonica (Mah.) » 12 —	1 50	— 25
» subcaulialata 1000 S. 3 —, 100 S. — 50	— —	— —
» **Thunbergii** kg 28 —	3 40	— 50
» vulgaris, Beeren » 5 —	— 70	— 15
» » reiner S. » 8 —	1 —	— 20
» » **fol. purpureis** kg 12 —	1 40	— 20
» » fructu violac. » 12 —	1 40	— 20
» Wilsoni » — —	— —	4 —
Betula alba (Birke). 100 kg 140 — 10 kg 16 — kg 1 80	— 30	— —
» lenta » 32 —	4 —	— 55
» lutea » 36 —	4 —	— 50
» nigra » — —	4 50	— 55
» papyrifera » 34 —	4 20	— 60
» populifolia » — —	3 —	— 40
Bignonia Catalpa » 4 —	— 50	— 20
» grandiflora » — —	6 —	— 80
» Kaempferi » 8 —	1 10	— 20
» radicans » — —	4 40	— 60
» speciosa (Catalpa) » 18 —	2 20	— 35
Broussonetia papyrifera kg 34 —	4 20	— 60
Buddleya Lindleyana » 16 —	2 —	— 30
» variabilis » 20 —	2 40	— 35
Bupleurum fruticosum » 20 —	2 40	— 35
Buxus sempervirens » 12 —	1 40	— 20
Callicarpa americana	6 —	— 80
» purpurea kg — —	6 —	— 80
Calycanthus floridus » 22 —	2 60	— 35
» praecox (Chimonanthus fragrans) kg 20 —	2 40	— 30
» » grandiflorus » 25 —	3 —	— 40
Capparis inermis » — —	5 —	— 70
» spinosa » — —	6 —	— 80
Caragana arborescens » 20 —	2 40	— 35
Carpinus americana » — —	3 60	— 50
» Betulus (Hainbuche) 100 kg 200 — kg 2 40	— 30	— —
» Ostrya » 10 —	1 20	— 20
Carya alba » 3 —	— 40	— 20
» oliviformis » 12 —	1 40	— 20
» tomentosa » 5 —	— 60	— 10
Caryopteris mastacanthus, schön blaublühend im Spätherbst	5 —	— 60
Castanea vesca, essbare Kastanie 10 kg 20 —, kg 2 40	— —	— —
» vesca macrocarpa, Maronen kg 3 —	— —	— —

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Catalpa, siehe Bignonia.			
Ceanothus americanus	kg 24 —	2 90	— 40
» azureus	» 48 —	5 60	— 80
» hybridus Ruhm von Versailles	kg 56 —	6 80	— 90
» integerrimus	» — —	10 —	1 30
» thyrsiflorus		— —	1 60
» gemischt	kg 26 —	3 —	— 50
Celastrus scandens	» 20 —	2 40	— 35
Celtis australis	» 4 —	— 60	— 15
» cordifolia (Sponia)	kg 5 —	— 60	— 15
» herzegovinensis	» — —	5 —	— 60
» occidentalis	» 6 —	— 75	— 10
Cephalanthus occidentalis	kg 16 —	1 90	— 30
Ceratonia Siliqua	» 4 —	— 50	— 10
Cercidiphyllum japonicum		12 —	1 60
Cercis canadensis	kg 20 —	2 40	— 30
» Siliquastrum	» 5 —	— 60	— 10
» » fl. albo	» 18 —	2 20	— 30
Chionanthus virginica	» — —	6 —	— 80
Cissus heterophylla variegata		2 40	— 30
Cistus laurifolius		12 —	1 60
» salvifolius		6 —	— 80
Cladrastis tinctoria	kg 25 —	2 80	— 40
Clematis alpina (Atragene)	kg — —	22 —	2 60
» Armandii	100 S. 2 —	— —	— —
» coccinea, siehe Stauden.			
» Flammula	kg 4 —	— 60	— 20
» graveolens, gelbblühend	kg — —	12 —	1 60
» hybrida, grossblumige Sorten gemischt	kg — —	— —	10 —
» montana	» 72 —	8 60	1 20
» » rubens		25 —	3 —
» **paniculata**	kg 36 —	4 30	— 55
» **tangutica**, goldgelb	kg — —	8 —	1 10
» Vitalba	» 2 50	— 40	— 15
» Viticella	» 5 —	— 70	— 20
Clethra alnifolia	» 30 —	4 —	— 60
Cneorum pulverulentum	kg — —	4 —	— 50
Colutea arborescens	» 2 —	— 30	— 15
» purpurea	» 3 —	— 50	— 15
Convolvulus floridus 1000 S. 20,	100 S. 2 50	— —	— —
Coriaria myrtifolia		3 —	— 40
Cornus alba sibirica	kg 28 —	3 40	— 50
» florida	» 12 —	1 40	— 25
» mascula	» 4 —	— 50	— 15
» officinalis		— —	— 60
» sanguinea	kg 3 —	— 50	— 15
» sericea	» — —	2 40	— 30
» suecica	» — —	— —	2 50
Coronilla Emerus	» 18 —	2 20	— 30
» glauca	» 34 —	4 20	— 60
Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuss	kg 2 80	— 30	— —
» Avellana fol. purpureis	kg 10 —	1 40	— —
» » piemontesische Haselnuss	kg 3 —	— 35	— —
» » sizilianische Haselnuss	kg 3 —	— 35	— —
» Colurna, türkische Haselnuss	kg 4 60	— 60	— 20
Cotoneaster acutifolia	» 20 —	2 40	— 35
» buxifolia	» 12 —	1 50	— 20
» horizontalis	» 24 —	2 80	— 40
» microphylla	» 16 —	1 80	— 25
» myrtifolia	» — —	3 —	— 40
» Simondsii	» 16 —	2 —	— 30
» vulgaris	» 16 —	2 —	— 30
Crataegus arbutifolia, siehe Photinia.			
» Azarolus	kg 8 —	1 10	— 20
» coccinea, Beeren	» 2 80	— 40	— 20
» **cordata** (populifolia), kleine scharlachrote in dichten Dolden stehende Früchte, hervorragender Herbstschnitt	kg 20 —	2 40	— 30
» Crus galli	» 3 —	— 40	— —
» glabra (Photinia serrulata)	kg 4 —	— 55	— 15
» glandulosa	» 8 —	1 10	— 20
» **monogyna pendula**, äusserst reichblühend und zierend	kg 2 —	— 25	— —
» nepalensis	» — —	2 —	— 25
» orientalis	» 2 50	— 30	— —
» oxyacantha, Beeren 100 kg 80 —,	kg 1 —	— 25	— —
» oxyacantha, reiner Samen 100 kg 240 —,	kg 3 —	— 50	— 20
» **punctata maliformis**	kg 2 —	— 25	— —
» Pyracantha	» 2 80	— 40	— 20
» » Lalandii	» 5 —	— 70	— 20
Cydonia **japonica**, r. S.	kg 28 —	3 40	— 50
» **Mauleisuperba**	» 40 —	4 80	— 65
» vulgaris, Quittenkerne	kg 30 —	3 60	— 50
Cytisus albus	» 30 —	3 60	— 50
» alpinus	» 9 —	1 —	— 15
» capitatus	» — —	— —	4 —
» elongatus	» — —	— —	2 —
» glabratus	» — —	50 —	6 —
» hirsutus	» 25 —	3 —	— 45
» Laburnum	» 10 —	1 40	— 20
» » Alschingeri, sehr reichblühende, auffallende Form	kg 12 —	1 60	— 25
» nigricans	» 60 —	7 20	— 90

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Cytisus proliferus albidus kg 14 —	1 80	— 30
» purpureus	30 —	3 60
» sessilifolius ..kg 30 —	3 60	— 50
» triflorus ..... » — —	10 —	1 40
» Watereri	3 —	— 40
Daphne Gnidium	6 —	— 80
» Laureola	6 —	— 80
» Mezereum, r. S. ...46 —	5 60	— 70
Decaisnea Fargesii..kg — —	10 —	1 20
Dendromegon rigidum 1 g 3 —	— —	— —
Desmodium Dillenii	2 50	— 40
» japonicum	18 —	2 20
» nutans	7 50	— 90
Deutzia crenata (scabra) kg 10 —	1 40	— 20
» crenata fl. pleno. » 16 —	2 —	— 30
Dimorphanthus mandschuricus kg — —	1 60	— 20
Diocleaglycinoides » — —	3 —	— 40
Diospyros Kaki .... » 18 —	2 20	— 30
» Lotus .... » 4 —	— 55	— 20
» virginiana ..... » 8 —	1 —	— 20
Elaeagnus angustifolia » 12 —	1 60	— 25
» longipes (edulis) » 26 —	3 20	— 45
» reflexa .... .. » 25 —	3 —	— 40
Erica arborea, r. S 1 g 1 —	— —	— —
» **cinerea neue Hybriden** 1 g 6 —	— —	— —
» Tetralix ......1 » — —	— —	— —
» vulgaris, r. S. .kg 120 —	14 40	1 90
Eucalyptus, s. Topfgewächse.		
Evonymus alatus .. kg — —	4 50	— 55
» americanus .... » — —	5 60	— 70
» atropurpureus.. » — —	5 —	— 70
» europaeus ..... » 6 —	— 85	— 15
» fimbriatus ..... » 8 —	1 —	— 20
» japonicus...... » 10 —	1 20	— 20
» » fol. argenteis var..	1 80	— 25
» latifolius	— 85	— 15
Exochorda **Albertii**	8 —	1 —
» grandiflora ... kg 50 —	6 —	— 75
Fagus sylvatica, **Rotbuche** 100 kg 160 —, 10 kg 18 —, » 2 —	— 30	— —
» sylv. purpurea .. » 12 —	1 60	— 25
Ficus Carica, gemischt » 36 —	4 40	— 60
Fontanesia phillyraeoides...	4 —	— 50
Fraxinus americana alba kg 3 —	— 40	— 15
» excelsior (Esche) 100 kg 100 — » 1 20	— 30	— —
» » pendula .... » 2 —	— 30	— —
» Ornus......... » 2 —	— 30	— —
» pubescens ..... » 4 —	— 60	— 15
» viridis .... » — —	2 —	— 30
Fremontia californica	24 —	3 —
Gaultheria procumbens	16 —	2 —
Genista aethnensis	4 —	— 55

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Genista alba.......kg 20 —	2 40	— 35
» **Andreana**	siehe Topfgewächse	
» » Feuerfliege ..	siehe Topfgewächse	
» » Frühlingsfliege	siehe Topfgewächse	
» » Libelle	siehe Topfgewächse	
» » Schmetterling	siehe Topfgewächse	
» anglica ...... kg — —	— —	3 —
» germanica.... » 60 —	8 —	1 —
» radiata...............	40 —	6 —
» sibirica .... kg 50 —	6 —	— 75
» tinctoria ...... » 46 —	5 60	— 75
Gleditschia caspica . » 12 —	1 60	— 25
» inermis .... » 8 —	1 10	— 20
» japonica ...... » 36 —	4 40	— 60
» sinensis (horrida) » 6 —	— 85	— 15
» triacanthos 10 » 28 —, » 3 —	— 50	— 15
Glycine brachybotrys kg — —	9 —	1 10
» brachybotrys fl. albo kg — —	12 —	1 50
» frutescens ..... » 25 —	3 —	— 40
» multijuga ...... » — —	4 60	— 60
» sinensis 1000 S. 15 —, 100 S. 1 80, kg 24 —	3 —	— 40
» » fl. albo	5 —	— 60
Gymnocladus canadensis kg 10 —	1 40	— 20
Halesia diptera .... » — —	6 —	— 75
» tetraptera ..... » 18 —	2 —	— 30
Halimodendron argenteum kg 120 —	15 —	1 80
Hamamelis japonica » — —	10 —	1 40
» virginiana .... » — —	3 40	— 50
Hedera Helix, Efeu . » 1 60	— 25	— —
» Helix hibernica » 4 —	— 50	— 15
» quinquefolia, siehe Ampelopsis.		
Helianthemum variabile (mutabile), gemischt, siehe Stauden.		
Hibiscus syriacus, gemischt kg 2 40	— 35	— 15
» syriacus fl. pl., gemischt kg 3 60	— 45	— 15
Hippophaë rhamnoides kg 5 —	— 70	— 15
Hydrangea japonica (rosalba)	12 —	1 60
» **paniculata**	5 80	— 80
» **vestita pubescens** ...	6 —	— 75
Hypericum calycinum r. S...	6 —	— 80
Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii).. kg 60 —	7 20	1 —
Ilex Aquifolium, Beeren kg 3 —	— 35	— 15
» Aquifolium, reiner Samen kg 8 —	1 —	— 25
» » fol. aur. var. » 8 —	1 —	— 25
» japonica latifolia » — —	5 60	— 75
Indigofera dosua, reiner Samen	18 —	2 20
Jasminum gracile.........	7 50	— 90
Juglans cinerea .....kg 6 —	— 85	— —
» cordiformis ..... » 10 —	1 40	— —
» nigra 100 kg 130 —, » 1 50	— 25	— —
» Regia 100 » 200 —, » 2 50	— 35	— —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Juglans Regia praeparturiens 100 S. 7 —	— —	— —
» Sieboldiana.... kg 10 —	1 40	— —
Kalmia latifolia	10 —	1 40
Koelreuteria paniculata ....kg 5 —	— 60	— 20
Laurus nobilis ..... » 1 20	— 30	— —
Lavandula vera .... » 72 —	7 80	1 —
andere siehe Stauden.		
Lavatera arborea ..kg 6 —	— 75	— 10
» arborea **variegata** kg 20 —	2 40	— 35
Lespedeza bicolor .. » 34 —	4 —	— 50
» striata,inSchoten » 15 —	2 —	— 30
Leycesteria formosa. » — —	12 —	1 60
Ligustrum coriaceum » 18 —	2 —	— 30
» Ibota .... » 8 —	1 10	— 20
» italicum .... » 4 —	— 60	— 15
» japonicum ..... » 1 80	— 30	— 15
» lucidum .... » 6 —	— 85	— 15
» ovalifolium .... » 5 —	— 70	— 15
» sinense...... . » 18 —	2 10	— 35
» vulgare 100 kg 90 — kg 1 20	— 30	— 15
Liquidambar styraciflua kg 60 —	7 20	1 —
Liriodendron tulipifera kg 6 —	— 80	— 20
» tulipifera, amerikanische Saat.........kg 17 —	2 10	— 25
Lonicera alpigena .. » 14 —	1 80	— 30
» brachypoda.... » 14 —	1 80	— 30
» » reticulata ... » — —	2 80	— 40
» Caprifolium .... » 14 —	1 80	— 30
» nigra .... » 12 —	1 60	— 25
» Periclymenum.. » — —	8 —	1 —
» Ruprechtiana... » — —	— —	1 50
» tartarica rosea . » 16 —	2 —	— 30
» Xylosteum .... » 8 —	1 10	— 15
Lycium europaeum . » 32 —	3 90	— 50
Maclura aurantiaca. » 20 —	2 40	— 30
Magnolia acuminata » — —	7 —	— 90
» atropurpurea ... » 50 —	6 —	— 80
» Campbelli ..... » — —	25 —	3 20
» glauca .... » 66 —	8 —	1 10
» **grandiflora**... » 16 —	2 —	— 30
» **hypoleuca**.... » — —	3 50	— 40
» Kobus .... » — —	4 50	— 60
» rustica	7 —	— 90
» **Soulangeana**. kg 26 —	3 20	— 45
» tripetata (umbrella» 35 —	4 20	— 60
» Yulan......... » 20 —	2 20	— 35
Mahonia, siehe Berberis.		
Mandevillea suaveolens kg 100 —	12 —	1 60
Melia Azedarach ... » 1 20	— 20	— —
» japonica ...... » 8 —	1 10	— 20
Mespilus Amelanchier » 7 50	— 95	— 20
» germanica, Mispel » 5 40	— 70	— 15

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Morus alba .... kg 12 —	1 60	— 30
» alba var. Morettii, bester zur Aufzucht von Seidenraupen ... kg — —	6 —	— 80
» alba var. nigra » 14 —	1 80	— 30
» **nigra vera** ... » — —	7 20	— 90
Myrica Gale	7 50	— 90
Myrtus communis,r.S. kg 10 —	1 40	— 20
» romana .... » 10 —	1 40	— 20
» tarentina ...... » 6 —	— 80	— 20
Nandina domestica . » — —	6 —	— 80
Nyssa aquatica .... » 30 —	3 60	— 50
» multiflora (sylvatica) kg 30 —	3 60	— 50
Olea europaea ..... » 2 40	— 30	— 15
Ostrya carpinifolia . » 14 —	1 80	— 30
» virginica ...... » 70 —	8 40	1 20
Ostryopsis Davidiana » 20 —	2 50	— 30
Paeonia arborea, gemischt kg 22 —	2 70	— 40
» arborea, beste Auswahl kg 80 —	9 60	1 20
Paliurus aculeata, reiner Samen kg 5 —	— 70	— —
Paulownia imperialis » 3 60	— 50	— 15
Periploca graeca. . » — —	10 —	1 40
» laevigata .1000 S. 4 50; 100 » — 50	— —	— —
Persica vulgaris, Pfirsich 10 kg 7 —; kg — 90	— 20	— —
Phellodendron amurense ...	5 —	— 60
Philadelphus coronarius, reiner S. kg 40 —	5 —	— 60
» grandiflorus, rein » 40 —	5 —	— 60
Phillyraea angustifolia kg 8 —	1 —	— 20
» media......... » 8 —	1 —	— 20
Phlomis fruticosa .. » — —	16 —	2 —
Photinia arbutifolia » 30 —	3 60	— 45
» serrulata (Crataeg. glabra)—	55	— 15
Pirus communis, **Birnkerne,** deutsche Saat 100 kg 800 —; kg 9 —	1 20	— 30
» communis, französische Saat kg 20 —	2 40	— 40
» japonica, siehe Cydonia.		
» Malus, **Apfelkerne,** deutsche Saat kg 5 60	— 85	— 15
» » französische Saat 100 kg 250 —; kg 5 —	— 60	— 20
» » **Halliana** (floribunda fl. pl.) .....kg 10 —	1 20	— 15
» » paradisiaca, Früchte kg 3 —	— 40	— 10
» Maulei superba (Cydonia) kg 40 —	4 80	— 65
Pistacia chinensis... » 40 —	4 80	— 65
» Lentiscus.... » — —	3 —	— 40
» Terebinthus .. » — —	1 80	— 30
» vera......... » 50 —	6 —	— 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Platanus occidentalis kg 1 —	— 20	— —
» orientalis » 1 —	— 20	— —
Polycarpa Maximowiczii (Idesia polycarpa) kg — —	7 —	1 —
Polygonum baldschuanicum	25 —	3 —
Populus alba kg	Preise auf Anfrage	
» italica »	Preise auf Anfrage	
» nigra »	Preise auf Anfrage	
» tremula »	Preise auf Anfrage	
Potentilla fruticosa »	20 —	2 50
Prunus Armeniaca, s. Armeniaca.		
» avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche kg 10 —	1 40	— 20
» » Süsskirsche » 2 50	— 35	— 15
» Cerasus (domestica, austera), Sauerkirsche 100 kg 100 —; kg 1 20	— 30	— —
» damascena (St. Julien) 100 kg 250 —; kg 2 80	— 40	— —
» domestica (oeconomica), deutsche Zwetsche 100 kg 60 —; kg — 80	— —	— —
» domestica Reine Claude kg 2 20	— 35	— —
» ilicifolia	2 40	— 35
» Lauro-Cerasus kg 3 50	— 50	15
» lusitanica » 4 —	— 50	— 15
» Mahaleb, trockene Früchte kg 5 —	— 60	— 20
» Myrobalana, vortreffliche Unterlage 100 kg 250 —; kg 3 —	— 50	— 15
» Padus »14 —	1 60	— 25
» serotina »14 —	1 60	— 25
» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn kg 4 —	— 60	— 15
» virginiana » 10 —	1 20	— 30
Ptelea trifoliata » 8 —	1 —	— 20
Punica Granatum » 12 —	1 60	— 25
Quercus, Preis auf Anfrage.		
Rhamnus Alaternus kg 4 —	— 60	— 15
» alpinus » — —	2 40	— 35
» californicus	12 —	1 60
» cathartica kg 6 —	— 80	— 20
» Frangula, Faulbaum kg 10 —	1 40	— 20
» **Purshiana** » — —	7 50	1 —
» utilis » 5 —	— 70	— 15
Rhodocistus Berthelotianus kg — —	— —	2 50
Rhododendron:		
arboreum hybridum kg — —	9 —	1 10
argenteum » — —	30 —	3 60
Catawbiense	22 —	2 60
ciliatum 1 g 3 50	— —	— —
ferrugineum	— —	2 —
himalayense	24 —	2 80
hirsutum	— —	1 20
hybridum, gemischt	20 —	2 40
javanicum	— —	4 —

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Rhododendron:		
maximum	20 —	2 40
ponticum, gemischt kg — —	15 —	1 80
Rhodotypus kerrioides kg 20 —	2 40	— 35
Rhus aromatica » 34 —	4 10	— 55
» copallina » — —	2 20	— 30
» Coriaria » 14 —	1 80	— 30
» Cotinus » 26 —	3 20	— 45
» glabra » 15 —	1 90	— 30
» ovata	— —	— 80
» semialata	3 50	— 40
» succedanea kg 18 —	2 40	— 30
» Toxicodendron	8 —	1 10
» typhina kg 5 —	— 60	— 15
» vernicifera » 25 —	3 —	— 40
Ribes aureum, Früchte » 60 —	7 20	1 —
» Grossularia (**Stachelbeere**), grossfrüchtige gemischt kg 6 —	— 85	— 15
» nigrum, schwarze Johannisbeeren kg 12 —	1 60	— 25
» rubrum, gemischt » 3 40	— 50	— 15
» » weissfrüchtig » 12 —	1 60	— 25
» sanguineum » 40 —	5 —	— 65
Robinia Pseudacacia, Akazie 100 kg 240 —, kg 2 80	— 40	— 15
» Pseudacacia Bessoniana kg 5 —	— 70	— 15
» » monophylla » 14 —	1 60	— 30
» » pyramidalis » 8 —	1 —	— 20
» viscosa » 12 —	1 60	— 25
Rosa alpina » 16 —	2 —	— 25
» bengalensis, Früchte kg 5 —	— 60	— 15
» canina, zu Unterlagen, r. S. 100 kg 150 —, kg 1 80	— 30	— —
» » Kukulinski » 12 —	1 60	— 25
» hybrida, **mehrmals blühende** (remontierende), Früchte kg 10 —	1 20	— 15
» » **Thea.**, r. S. » 20 —	2 40	— 35
» laxa, Früchte » 12 —	1 60	— 25
» **multiflora** r. S. » 16 —	2 —	— 30
» polyantha, zu Unterlagen für Topfrosen, Früchte kg 10 —	1 40	— 20
» » nana **multiflora** 10000 Beeren 18 —, 1000 B. 2 20	— —	— —
» » **scandens hybrida, Schlingrosen** kg 20 —	2 40	— 35
» rubiginosa, schott. Zaunrose, Früchte kg 2 —	— 30	— 15
» rubrifolia » 10 —	1 40	— 20
» rugosa » 12 —	1 60	— 30
» » fl. albo » 20 —	2 40	— 35
» villosa pomifera, r. S. kg 6 —	— 80	— 15
» **Wichuriana** » 20 —	2 40	— 35

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Rubus Arrhenii	— —	2 50
» Bellardii	— —	2 50
» danicus	— —	2 —
» Dreyeri	— —	4 50
» fruticosus, **Brombeere** kg 5 60	— 85	— 15
» » **Logan-Beere** 100 S.	1 —	— —
» » **Low Beere** 100 S. 1 —	— —	— —
» gratus	— —	2 50
» Idaeus (**Himbeere**), gemischt kg 6 80	— 90	— 15
» » Himbeeren, grossfrüchtige, gemischt kg 14 —	1 80	— 30
» » gelbfrüchtige » 12 —	1 60	— 25
» » Shaffers Colossal » 30 —	3 60	— 45
» pallidus	— —	4 —
» pyramidalis	— —	2 50
» **sorbifolius, Erdbeer-Himbeere**	— —	— —
» vestitus	— —	2 —
» xanthocarpus — —	— —	3 —
Ruscus aculeatus kg 12 —	1 50	— 30
» androgynus » — —	7 —	— 80
» racemosus » 10 —	1 40	— 20
Salix caprea » 4 —	— 60	— 15
» **pentandra** » 16 —	2 —	— 30
» repens » — —	1 60	— 30
Sambucus canadensis » 22 —	2 70	— 40
» Ebulus » 6 —	— 80	— 20
» nigra » 3 60	— 50	— 15
» » laciniata » 10 —	1 20	— 15
» racemosa » 3 50	— 50	— 15
» » reiner S. » 6 —	— 80	— 20
» » serratifolia » 5 —	— 60	— 15
Schinus molle » 8 —	1 —	— 20
Smilax aspera » 16 —	2 —	— 30
Sophora japonica » 3 —	— 40	— 15
» japonica pendula » 4 80	— 70	— 15
» Moorecroftiana » — —	— —	1 20
» secundiflora 1000 S. 20 — » — —	— —	— —
Sorbus Aria » 2 60	— 40	— 10
» Aucupariaa 100 kg 160 — » 2 —	— 30	— 15
» domestica » 70 —	8 40	1 20
» edulis » 8 —	1 10	— 20
» hybrida » 3 —	— 40	— 10
» intermedia » 4 —	— 50	— 15
Spartium junceum » 8 —	1 —	— 20
» **multiflorum album** kg 50 —	6 —	— 80
» scoparium 100 kg 180 — » 2 —	— 35	— 10
» » **strictum**, neu, zur Aufforstung von Oedland geeignet, und die Faser zu technischen Zwecken 100 kg 500 —, kg 6 50	— 90	— 15

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Spiraea amurensis	4 50	— 50
» ariifolia kg 24 —	2 90	— 40
» Bumalda » — —	2 50	— 40
» callosa, rein. Same » 12 —	1 60	— 25
» Douglasii » 30 —	4 —	— 50
» Lindleyana » 10 —	1 20	— 30
» opulifolia » 20 —	2 40	— 35
Staphylea pinnata » 5 —	— 70	— 20
Sterculia platanifolia » 6 —	— 80	— 20
Styrax japonica » 25 —	3 20	— 50
» **obassia** » 38 —	4 50	— 60
» officinalis, winterhart	4 50	— 60
Symphoricarpus racemosus kg 5 50	— 70	— 10
» vulgaris » 10 —	1 20	20
Syringa japonica kg 100 —	12 —	1 60
» Sosikaea	15 —	2 —
» vulg., in Hülsen kg 3 40	— 45	— 15
» » rein. S. » 28 —	3 40	— 50
Tamarix gallica » 6 60	— 90	— 15
Tilia americana » 8 —	1 —	— 20
» argentea » 6 —	— 80	— 20
» » pendula » 6 —	— 80	— 20
» europaea grandifolia 100 kg 280 — 10 kg 32 —, kg 3 60	— 60	— 15
» » parvifolia » 4 —	— 60	— 15
» macrophylla » 6 —	— 80	— 20
Ulex europaeus » 15 —	1 90	— 30
Vaccinium macrocarpum, reiner Samen 1 g 1 40	— —	10 —
» Myrtillis, r. S. kg 26 —	3 —	— 40
» » Beeren » 10 —	1 20	— 15
» Oxycoccus » — —	3 —	— 45
» Vitis Idaea, Beeren kg 30 —	3 60	— 45
» » Idaea, r. S. » — —	35 —	4 —
Viburnum dentatum » 18 —	2 20	— 35
» Lantana » 3 —	— 40	— 15
» **odoratissimum** » — —	4 60	— 60
» Opulus » 4 50	— 65	— 15
» prunifolium » 14 —	1 80	— 30
» Tinus » 2 —	— 30	— 10
Virgilia lutea » 25 —	2 80	— 40
Viscum album » — —	4 —	— 50
Vitex Agnus Castus » 4 —	— 60	— 15
» Agnus Castus fl. albo kg 6 —	— 80	— 20
Vitis Coignetiae » 25 —	3 —	— 40
» Labrusca » 12 —	1 40	— 20
» vinifera » 8 —	1 —	— 20
Weigela rosea » — —	— —	7 50
Xanthoceras sorbifolia kg 34 —	4 20	— 60
Xanthoxylon fraxineum	5 —	— 60
» piperitum	6 —	— 80
Yucca aloifolia kg 22 —	2 70	— 40
» aloifolia fol. var. » 30 —	3 60	— 50
» » purpurea » — —	4 50	— 60
» » tricolor » 30 —	3 60	— 50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Yucca angustifolia . kg — —	6 —	— 80
» baccata	15 —	2 —
» filamentosa . kg 50 —	6 —	— 80
» gloriosa — —	8 —	1 10
» glauca	6 —	— 80
» quadricolor .. kg 30 —	3 60	— 50
Yucca Treculeana . . kg — —	— —	— 70
» Whipplei	10 —	1 40
Zelkova Keaki . kg — —	5 —	— 70
» serrata » 25 —	3 —	— 40
Zizyphus sativus » 5 60	— 70	— 20

Knollen und Zwiebeln.

Erweiterte Sortimente siehe unser Haupt- und das Herbstpreisverzeichnis.

	1000 St. M. Pf.	100 St. M. Pf.
Achimenes in 20 Sorten	— —	6 50
» Mischung	— —	4 50
Amaryllis Belladonna	— —	50 —
» formosissima	— —	30 —
» vittata hybrida	— —	250 —
» » hybrida, feinste Hybriden	— —	400 —
Anemone, einfache chin. immerblühende	45 —	5 —
einfache von Caën	46 —	5 50
» die Braut	— —	7 —
» fulgens	110 —	13 —
» scharlachrote von Jerusalem	60 —	7 —
gefüllte in Mischung	110 —	13 —
» in Prachtmischung	120 —	14 —
» St. Brigid, grossblumig	72 —	9 —
» scharlachrote	120 —	14 —
» blaue, Admiral Zoutman	115 —	13 50
Arum cornutum (Sauromatum guttatum)	— —	56 —
Begonia, knollenbildende:		
einfache Prachtmischung	96 —	11 —
» **riesenblumige**, einzelne Farben, **weiss, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot** jede	100 —	12 —
» gefranste (crispa), Prachtmischung	100 —	12 —
» gefranste, einzelne Farben jede	100 —	12 —
einfache cristata, Prachtmischung	100 —	12 —
» cristata, einzelne Farben jede	120 —	14 —
» gefüllte (Duplex) gemischt	— —	20 —
Begonia, knollenbildende:		
gefüllte Prachtmischung	110 —	13 —
» **einzelne Farben** jede	— —	14 —
» **gefranste**, gemischt	130 —	14 —
» » **in Farben**	150 —	18 —
gefüllte marmorata	150 —	16 —
» **Rosen-**	160 —	17 —
» **Kamellien-**	150 —	16 —
» **pendula**, Ampel-Beg., gemischt	— —	25 —
» » in Farben	— —	35 —
Begonia Bertinii	— —	38 —
» **boliviensis**	— —	22 —
» **multiflora** (Lafayette), Helene Harms	— —	54 —
» » Graf Zeppelin	— —	35 —
» » Leuchtfeuer	— —	60 —
Caladium, buntblättrige Sorten, zusammengestellt aus unserem erstklassigen Sortment:		
25 Sorten unserer Wahl	— —	200 —
50 » » »	— —	230 —
Canna in 25 Sorten unserer Wahl	— —	70 —
» in 10 Sort. uns. Wahl	— —	64 —
» grün und rotblättrige gemischt	580 —	60 —
Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität	90 —	10 —
Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung	— —	24 —
Dahlien, siehe Hauptpreisverzeichnis.		
Gladiolus gandavensis hybridus:		
Sortimente unserer Wahl in		
10 Sorten mit Namen	— —	18 —
25 » » »	— —	21 —
50 » » »	— —	26 —

	1000 St. M. Pf.	100 St. M. Pf.
Gladiolus gandavensis hybridus:		
weisse und weissgrundige in Mischung	90 —	10 —
gelbe und gelbgrundige	90 —	10 —
hoch- und dunkelrote	90 —	10 —
lachsfarbige	140 —	16 —
rosenrote	90 —	10 —
Prachtmischung aller Farben, blühbare Zwiebeln	48 —	5 80
» stärkere Zwiebeln	60 —	6 50
» riesenblumige	80 —	9 —
Gladiolus Lemoinei hybridus	— —	8 —
» **Childsii**, in bester Mischung	— —	8 —
» **Nanceianus**, in bester Mischung	— —	9 —
» **Primulinus in Prachtmischung**	50 —	6 —
Gloxinia hybrida gigantea:		
Brunhilde, weiss	— —	20 —
Circe, weiss mit blau	— —	30 —
Goliath, dunkelblau, sehr grossblumig	— —	22 —
imperialis gemischt, dunkellaubig	— —	16 —
Kaiser Friedrich, rot mit weissem Rand	— —	20 —

	1000 St. M. Pf.	100 St. M. Pf.
Gloxinia hybrida gigantea:		
Kaiser Wilhelm, dunkelblau	— —	20 —
Meteor, karminscharlach	— —	18 —
Othello, dunkelviolett	— —	[redacted]
Purpurkönigin	— —	[redacted]
Schneekönigin, reinweiss	— —	[redacted]
tigrina, Prachtmischung	— —	[redacted]
Wandsbecker Blut	— —	[redacted]
Waterloo, tiefrot	— —	25 —
feinste Sorten gemischt	160 —	18 —

	1000 St. M. Pf.	100 St. M. Pf.
Hyacinthus candicans	150 —	18 —
Lilium candidum	— —	50 —
» andere Sorten siehe Hauptpreisverzeichnis.		
Montbretia crocosmiiflora	52 —	5 80
Oxalis tetraphylla (esculenta)	25 —	3 —
» lasiandra	70 —	8 —
Ranunkeln gefüllte:		
persische Prachtmischung	42 —	4 50
türkische »	42 —	4 50
asiaticus superbissimus	40 —	4 20
Scilla maritima, echte Meerzwiebel (vorzügl. Rattenvertilgungsmittel) 10 St. 9 —	— —	80 —

Diverse Pflanzen.

Topfnelken, gefüllte, Dianthus Caryophyllus fl. pl.
Spezialzucht (Sortenliste auf Wunsch).

	1000 St. M. Pf.	100 St. M. Pf.
Prachtsortiment in 10 Sorten unserer Wahl	240 —	25 —
» » 25 » » »	260 —	28 —
» » 50 » » »	280 —	30 —
» » 100 » » »	300 —	32 —

Sortimente nach Wahl des Bestellers werden mit 25% Aufschlag berechnet.

	1000 St. M. Pf.	100 St. M. Pf.
Selaginella lepidophylla, Auferstehungspflanze (Rose von Jericho)	400 —	50 —

Spargelpflanzen, Erfurter frühe Riesen- . . . 1 jährige 20 — — 80
» Ruhm von Braunschweig . . . 1 » 20 70 — 40
» Schneekopf . . . 1 » 2 60 — 50
60 — 60

Umschlagrückseite fehlt